

Guide 4 : autres fonctions de Claude

Fichiers Excel, Word, PowerPoint, Skills, artefacts, connecteurs

Présenté par

SINGHE PENKA Hendrix Donavan

Version du 19/09/2026

Table des matières

Guide 4 : les autres fonctions de Claude	1
1. À quoi sert ce guide	1
2. Créer des fichiers avec Claude	1
3. Recette : transformer un PDF en présentation PowerPoint	4
4. D'autres recettes du même genre	7
5. Les Skills : apprendre à Claude votre façon de travailler	7
6. Les artefacts et les connecteurs	9
7. Claude Code : au-delà de l'écriture de code	10
8. Fabriquer soi-même des PDF, Word et PowerPoint à partir de Markdown	11
9. Quel outil pour quel besoin ?	13
10. Précautions	13
11. Sources officielles	13

Guide 4 : les autres fonctions de Claude

Créer des fichiers Excel, Word, PowerPoint et PDF, transformer un PDF en présentation, utiliser les Skills, les artefacts et les connecteurs, et fabriquer soi-même les PDF de ce dossier.

À propos des captures d'écran et des menus. Les captures viennent de l'interface **en français** de claude.ai. Chaque étape est décrite dans le texte, bouton par bouton : elle se suit sans l'image. Les noms de menus changent avec le temps ; ceux de ce guide ont été relevés sur l'interface et **vérifiés sur les pages officielles le 19 septembre 2026** (sources en section 11).

Ce qui est vérifié, et ce qui ne l'est pas. Les fonctions décrites (formats, limites, menus) viennent de la documentation officielle. Les **recettes** (sections 3 et 4) sont des façons de les utiliser : **essayez-les une fois avant de les présenter**, et relisez toujours le résultat.

1. À quoi sert ce guide

Les guides 1 à 3 montrent comment concevoir une application avec Claude. Ce guide, **à part**, répond à une autre question : **que sait faire Claude en dehors de la conception ?**

Vous y trouverez :

- la création de **fichiers** (Excel, Word, PowerPoint, PDF) directement dans une conversation ;
- une recette complète pour **transformer un PDF en présentation PowerPoint**, par exemple un mémoire en diaporama de soutenance ;
- les **Skills**, qui apprennent à Claude vos consignes de travail une fois pour toutes ;
- les **artefacts** et les **connecteurs** (Google Drive, GitHub, etc.) ;
- ce que **Claude Code** sait faire en plus d'écrire du code ;
- la fabrication **sans intelligence artificielle** de PDF, de documents Word et de présentations à partir de fichiers Markdown, comme pour ce dossier.

2. Créer des fichiers avec Claude

2.1 Ce que Claude peut produire

Claude peut **créer et modifier des fichiers** directement dans une conversation. Vous les téléchargez ensuite, ou vous les enregistrez dans Google Drive.

Type de fichier	Extension	Exemples d'usage
Tableur Excel	.xlsx	Un tableau de données trié, un budget, une analyse de résultats
Présentation PowerPoint	.pptx	Un diaporama de soutenance, un support de formation
Document Word	.docx	Un rapport, une lettre, un compte rendu
PDF	.pdf	Un document figé prêt à envoyer
Image de graphique	.png	Une courbe, un histogramme tracés à partir de vos données
Script Python	.py	Un programme d'analyse que vous pouvez relancer

Cette fonction est disponible sur **tous les abonnements** (Gratuit, Pro, Max, Team, Enterprise), sur le site web, l'application de bureau et l'application mobile.

2.2 L'activer

1. Cliquez sur votre profil, en bas à gauche de claude.ai, puis sur « **Paramètres** » (guide 1, section 4.3).
2. Dans la colonne de gauche de la fenêtre, cliquez sur « **Capacités** ».
3. Descendez jusqu'au bloc « **Exécution de code et création de fichiers** ».
4. Vérifiez que l'interrupteur « **Exécution de code et création de fichiers** » est **activé** (il est bleu). Le texte en dessous précise : « Claude peut exécuter du code et créer et modifier des documents, des feuilles de calcul, des présentations, des PDF et des rapports de données. Requis pour les skills. »
5. Juste en dessous, l'interrupteur « **Autoriser l'accès réseau sortant** » permet à Claude d'installer des outils et de charger des bibliothèques depuis Internet. L'écran demande de **surveiller attentivement les conversations**, car cela comporte des risques de sécurité (section 2.4).




FIGURE 1 – L'onglet « Capacités » : l'interrupteur « Exécution de code et création de fichiers » et, dessous, « Autoriser l'accès réseau sortant ».

Sur les abonnements d'équipe (Team, Enterprise), l'option est activée par défaut au niveau de l'organisation, et un propriétaire peut la désactiver.

2.3 Les limites à connaître

Limite	Valeur
Taille d'un fichier créé ou téléchargé	30 Mo au maximum
Fichiers envoyés dans une conversation	20 fichiers au maximum par conversation
Taille d'un fichier envoyé dans une conversation	500 Mo au maximum ; 30 Mo dans un projet
PDF envoyé	1 000 pages au maximum
Ce que Claude lit dans un PDF de 100 pages ou moins	Le texte et les éléments visuels (images, graphiques)
Ce que Claude lit dans un PDF de 101 à 1 000 pages	Le texte seulement
Formats de documents acceptés	PDF, DOCX, CSV, TXT, HTML, ODT, RTF, EPUB, JSON, XLSX
Formats d'images acceptés	JPEG, PNG, GIF, WebP

Limite	Valeur
--------	--------

Conséquence pratique. Un mémoire de plus de 100 pages est lu **sans ses graphiques**. Si les schémas comptent, envoyez les chapitres séparément (moins de 100 pages chacun), ou ajoutez les images vous-même à la fin.

2.4 Un point de sécurité

Quand Claude peut créer des fichiers, il exécute du code dans un environnement séparé. Deux précautions vous concernent :

- **Le partage public** d'une conversation qui contient des fichiers créés est **désactivé** sur les abonnements Gratuit, Pro et Max.
- **L'accès à Internet** de cet environnement est réglable (interrupteur « Autoriser l'accès réseau sortant », section 2.2). Une page web piégée pourrait, en théorie, pousser Claude à envoyer vos données ailleurs : **n'envoyez pas de documents confidentiels** sans avoir vérifié les réglages réseau.

3. Recette : transformer un PDF en présentation PowerPoint

Cas d'usage : vous avez un rapport ou un mémoire en PDF, et vous voulez un diaporama de présentation. Ici, le mémoire de CREDIX devient le support de soutenance.

3.1 Étape par étape

1. **Activez** la création de fichiers (section 2.2).
2. **Ouvrez une nouvelle conversation**, de préférence **dans un Projet** (guide 1, section 6), où vous aurez déposé vos consignes : cliquez sur « **Projets** », ouvrez votre projet, puis écrivez dans la zone de saisie du projet.
3. **Joignez le PDF** : cliquez sur le bouton « + » à gauche de la zone de saisie, puis sur « **Ajouter des fichiers ou des photos** » (raccourci Ctrl + U), et choisissez le PDF dans la fenêtre qui s'ouvre. Attendez qu'il apparaisse dans la zone de saisie. Vérifiez sa taille (moins de 30 Mo) et son nombre de pages (section 2.3).
4. **Collez le prompt** de la section 3.2, complétez les crochets, puis envoyez avec Entrée.
5. **Attendez le fichier** .pptx : Claude l'affiche dans la conversation sous la forme d'une carte (le nom du fichier, « Présentation · PPTX ») avec un bouton « **Télécharger** ». Un aperçu des diapositives peut s'ouvrir à droite.
6. **Téléchargez-le** avec ce bouton, ouvrez-le (PowerPoint ou LibreOffice Impress) et **relisez tout** (section 3.3).
7. **Demandez les corrections** dans la même conversation (section 3.4).




FIGURE 2 – Le menu « + » : « Ajouter des fichiers ou des photos » (Ctrl + U) permet de joindre le PDF.

3.2 Le prompt à copier

Voici mon mémoire en PDF. Crée une présentation PowerPoint (.pptx) de soutenance à partir de ce document.

Contexte :

- Public : [un jury de trois enseignants, non spécialistes du sujet]
- Durée : [20] minutes, soit environ [15] diapositives
- Langue : français

Structure demandée :

1. Titre et présentation
2. Contexte et problème posé
3. Objectifs
4. Méthode
5. Résultats principaux
6. Limites
7. Conclusion et perspectives
8. Questions

Règles à respecter :

- Une idée par diapositive, un titre clair, cinq lignes au plus.
- Aucun chiffre inventé : tout chiffre doit venir du PDF. Pour chacun, indique la page du PDF dans les notes de la diapositive.
- Ajoute des notes de présentation (ce que je dirai à l'oral).
- Style sobre : fond clair, une couleur principale, texte lisible de loin.
- À la fin, donne-moi la liste des diapositives avec leur titre, et signale tout passage que tu n'as pas pu résumer fidèlement.

3.3 Ce qu'il faut vérifier

Claude peut se tromper, y compris avec assurance. Avant d'utiliser le diaporama :

Vérification	Comment
Les chiffres	Comparez chaque chiffre de chaque diapositive avec le PDF (aide : les numéros de page dans les notes)
Le nombre de diapositives	Correspond-il à la durée ? Comptez environ une diapositive par minute
Les graphiques et schémas	Sont-ils repris, et lisibles ? Sinon, insérez vos images vous-même
Les mots	Les noms de méthodes, de variables, d'auteurs sont-ils correctement écrits ?
La cohérence	Le diaporama dit-il la même chose que le mémoire ? Rien d'ajouté, rien de déformé ?

The screenshot displays a web application interface for reviewing and downloading a PowerPoint presentation. The left sidebar shows the presentation's structure, including a list of bullet points and a 'Télécharger' button. The main area on the right shows a preview of the presentation slides, which are titled 'GÉNÉRALITÉS' and 'Le processus de décision de crédit'. The slides contain diagrams and text related to credit risk assessment.

FIGURE 3 – Le fichier PowerPoint produit : la carte avec le bouton « Télécharger » et l'aperçu des diapositives, à droite.

3.4 Demander des corrections

Restez dans la **même conversation** : Claude garde le fichier en mémoire et le modifie.

- Réduis la présentation à 12 diapositives : fusionne le contexte et les objectifs, et supprime la diapositive sur les limites de la méthode.
- La diapositive 6 est trop chargée : sépare-la en deux, avec un graphique par diapositive.
- Les notes de la diapositive 4 sont trop longues : garde trois phrases.

3.5 Une variante sans intelligence artificielle

Si vous avez une version **Markdown** de votre document (comme les guides de ce dossier), la commande `pandoc` fabrique un `.pptx` **sans rien changer au texte** (section 8.4). Le résultat est plus austère, mais **fidèle au mot près**.

4. D'autres recettes du même genre

Besoin	Fichier joint	Ce que vous demandez	Résultat
Mettre des données en tableau	Un CSV ou un PDF contenant des tableaux	« Extrais les tableaux de ce PDF dans un fichier Excel, un onglet par tableau, et indique les cellules que tu as dû deviner. »	<code>.xlsx</code>
Analyser des résultats	Un CSV de résultats	« Calcule les moyennes par groupe, trace un histogramme, et donne-moi le graphique en image. »	<code>.png</code>
Rédiger un compte rendu	Vos notes de réunion en texte	« Rédige un compte rendu Word : décisions, actions, responsables, échéances. »	<code>.docx</code>
Résumer un article scientifique	L'article en PDF	« Résume en 10 lignes, puis dis en quoi il concerne le choix d'une méthode de sélection de variables. »	Texte dans la conversation
Comparer deux documents	Deux PDF	« Liste les différences de contenu entre ces deux versions, section par section. »	Tableau dans la conversation, ou <code>.xlsx</code>
Corriger un document Word	Un <code>.docx</code>	« Corrige l'orthographe et les tournures, en gardant ma mise en forme. Liste tes modifications. »	<code>.docx</code> corrigé

Règle commune : demandez toujours à Claude de **signaler ce qu'il a deviné ou n'a pas pu lire**. C'est là que se cachent les erreurs.

5. Les Skills : apprendre à Claude votre façon de travailler

5.1 Ce que c'est

Un **Skill** (« compétence ») est un **dossier d'instructions**, parfois accompagné de scripts, que Claude charge **uniquement quand la tâche le demande**. Il enseigne à Claude *comment* faire une tâche précise, de façon répétable.

	Projet	Skill
Nature	Documents et consignes générales	Une procédure pour une tâche
Quand c'est utilisé	Toujours, dans les conversations du projet	Seulement si la demande correspond
Exemple	Le cahier des charges de CREDIX	« Comment rédiger un diagramme UML conforme à nos règles »

Il en existe de plusieurs sortes :

- les Skills **d'Anthropic** (création de fichiers Excel, Word, PowerPoint, PDF), que Claude utilise **automatiquement** ;
- les Skills **personnels**, que vous écrivez (en Markdown : aucune programmation nécessaire pour un Skill simple) ;
- les Skills **d'organisation**, distribués par les administrateurs d'une équipe ;
- des Skills de **partenaires** (Notion, Figma, Atlassian, etc.).

Les Skills sont disponibles sur tous les abonnements, et demandent que l'option de création de fichiers soit activée (section 2.2).

5.2 Où les trouver dans claude.ai

Depuis les réglages :

1. Cliquez sur votre profil (en bas à gauche), puis sur « **Paramètres** ».
2. Dans la colonne de gauche, repérez la section « **Personnaliser** » : elle contient « **Compétences** », « **Connecteurs** » et « **Plugins** ».
3. Cliquez sur « **Compétences** ». La page liste vos Skills et permet d'en ajouter : cliquez sur le bouton **+**, puis choisissez d'ouvrir l'annuaire (en anglais : *Browse skills*).

Depuis une conversation : cliquez sur le bouton « **+** » à gauche de la zone de saisie, puis sur « **Compétences** » : un sous-menu s'ouvre, où vous retrouvez vos Skills.

Rappel : les Skills demandent que « **Exécution de code et création de fichiers** » soit activé (section 2.2).

5.3 Dans Claude Code : écrire son propre Skill

Un Skill est un dossier contenant un fichier `SKILL.md`, qui commence par un en-tête (nom et description) puis contient les instructions.

Portée	Emplacement
Personnel (tous vos projets)	<code>~/.claude/skills/<nom-du-skill>/SKILL.md</code>
Projet (ce dépôt uniquement)	<code>.claude/skills/<nom-du-skill>/SKILL.md</code>

Exemple minimal, à placer dans `.claude/skills/relecture-conception/SKILL.md` :

```
---
name: relecture-conception
```

description: Relit un document de conception et signale les exigences sans critère de test, les ambiguïtés et les incohérences de vocabulaire.

Quand on te demande de relire un document de conception :

1. Liste chaque exigence et indique si elle a un critère de test mesurable.
2. Signale les termes utilisés avec deux sens différents.
3. Ne réécris rien : propose des corrections sous forme de liste.
4. Termine par les cinq problèmes les plus importants.

Le Skill se déclenche **de deux façons** :

- **automatiquement**, quand votre demande correspond à sa description (d'où l'importance d'une description précise) ;
- **manuellement**, en tapant /relecture-conception dans Claude Code.

Un exemple concret dans ce projet. Un Skill « génie logiciel » regroupe les règles de rédaction des diagrammes UML (une association plutôt qu'un attribut, multiplicités aux deux extrémités, etc.). Il a servi à écrire les diagrammes du guide 3, sans qu'on ait à répéter ces règles à chaque conversation.

6. Les artefacts et les connecteurs

6.1 Les artefacts

Un **artefact** est un contenu que Claude produit et qui **s'ouvre à côté de la conversation** : vous pouvez le modifier, y revenir et le partager par un lien.

Il peut s'agir de : un **document** (Markdown ou texte), un **extrait de code**, une **page web** d'une seule page (HTML), une image **SVG**, un **schéma** ou un organigramme, un **composant interactif**.

- Pour modifier un artefact, demandez à Claude, ou, pour un document Markdown, surlignez le passage, cliquez sur **Edit with Claude** et écrivez votre demande.
- En bas à droite de la fenêtre de l'artefact, vous pouvez **voir le code**, **copier** le contenu ou **télécharger** le fichier.
- La fonction **Publier et partager** permet de partager un artefact par un lien.

Les artefacts sont disponibles sur tous les abonnements. Des fonctions de présentation (Claude Slides) et de documents sont proposées, **en version bêta**, sur les abonnements payants.

Pas à pas : créer et modifier un artefact.

1. Dans une conversation, demandez un contenu précis, par exemple : « Crée une page web d'une seule page qui affiche le planning de ma semaine » ou « Rédige un document Markdown qui résume ce guide ».
2. Claude affiche le résultat dans un **panneau à côté de la conversation** (à droite de l'écran).
3. Pour le modifier, demandez-le dans la conversation. Pour un document Markdown, vous pouvez aussi **surligner le passage** à changer, cliquer sur « **Edit with Claude** » et écrire votre demande.
4. En **bas à droite** du panneau, utilisez les boutons pour **voir le code**, **copier** le contenu ou le **télécharger**.
5. Pour le partager par un lien, utilisez la fonction « **Publier et partager** ».

6.2 Les connecteurs

Un **connecteur** relie Claude à un **service extérieur** pour qu'il lise ou utilise vos données : Google Workspace (Gmail, Drive, Agenda), GitHub, Microsoft 365, etc. On peut aussi ajouter des connecteurs personnalisés.

Pas à pas (abonnements Gratuit, Pro et Max) :

1. Cliquez sur votre profil (en bas à gauche), puis sur « **Paramètres** ».
2. Dans la colonne de gauche, sous « **Personnaliser** », cliquez sur « **Connecteurs** ».
3. Choisissez le service voulu et lancez sa connexion : une page d'autorisation du service s'ouvre. **Lisez attentivement les autorisations demandées**, puis acceptez seulement celles dont vous avez besoin.
4. Dans une conversation, cliquez sur le bouton « **+** » à gauche de la zone de saisie, puis sur « **Connecteurs** », et activez le connecteur pour cette conversation.

Sur les abonnements Team et Enterprise, un propriétaire ajoute d'abord les connecteurs dans « **Paramètres de l'organisation** ».

Prudence. Ne connectez Claude qu'à des services **de confiance**. Un connecteur peut **lire, créer, modifier ou supprimer** des données. Lisez attentivement les autorisations demandées, et n'acceptez que celles dont vous avez besoin.

7. Claude Code : au-delà de l'écriture de code

Claude Code (guide 1, sections 7 et 8) sait faire plus que programmer. D'après la documentation officielle :

Fonction	À quoi elle sert
CLAUDE.md	Fichier lu au début de chaque session : règles du projet, commandes, conventions
Skills	Procédures réutilisables (/nom-du-skill), partageables avec l'équipe (section 5.3)
Hooks	Commandes lancées automatiquement avant ou après une action de Claude (par exemple : reformater un fichier après chaque modification)
Sous-agents	Plusieurs agents Claude qui travaillent en parallèle sur des parties différentes d'une tâche
MCP	Connexion à des outils extérieurs (documents Google Drive, tickets Jira, Slack. . .)
Git	Enregistrer des modifications, créer des branches, rédiger les messages, ouvrir des demandes de fusion
Mode non interactif	Lancer une seule demande depuis le terminal, par exemple <code>claude -p "ta demande"</code> , pour l'enchaîner avec d'autres commandes
Tâches planifiées	Répéter une demande à intervalles réguliers
Autres surfaces	Terminal, VS Code, JetBrains, application de bureau, navigateur (claude.ai/code)

Une idée utile pour ce projet : vous pouvez demander à Claude Code de **transformer un**

document (par exemple, écrire un fichier .pptx ou .docx à partir d'un .md), puis de **relire ce qu'il a produit**. Comme pour tout ce qui précède, **relisez le résultat**.

8. Fabriquer soi-même des PDF, Word et PowerPoint à partir de Markdown

Tous les PDF de ce dossier sont fabriqués **sans intelligence artificielle**, à partir des fichiers Markdown, avec deux outils libres : **pandoc** (convertisseur de documents) et **LaTeX** (mise en page). Avantage : le texte est identique au mot près, et vous refaites le PDF en une commande dès que le .md change.

8.1 Installer les outils (Linux)

```
sudo apt update
sudo apt install pandoc texlive-latex-recommended texlive-latex-extra \
  texlive-fonts-recommended texlive-lang-french poppler-utils
```

Vérifiez :

```
pandoc --version | head -1
pdflatex --version | head -1
```

Chacune doit afficher un numéro de version. Le paquet poppler-utils fournit pdfunite (assembler des PDF) et pdfinfo (compter les pages).

8.2 Fabriquer un PDF et son fichier LaTeX

Depuis la racine du dépôt :

```
docs/build/build_pdf.sh docs/guides/04_autres_fonctions_claude.md \
  /tmp/exemple.pdf "Guide 4" "Autres fonctions de Claude"
```

Les quatre paramètres sont : le fichier Markdown, le PDF à produire, le titre de la page de garde, son sous-titre. Le script fait deux choses :

1. il convertit le Markdown en un fichier **LaTeX autonome** (/tmp/exemple.tex), avec la page de garde, la table des matières et les en-têtes ;
2. il **compile ce fichier** en PDF (/tmp/exemple.pdf).

Pour tout le dossier de remise, une seule commande refait les six PDF, leurs fichiers .tex (dans docs/tex/) et le PDF regroupé :

```
docs/build/build_all.sh
```

Pour compter les pages d'un PDF :

```
pdftotext /tmp/exemple.pdf | grep Pages
```

8.3 Ajouter ou retirer une image dans un document

Une image n'apparaît dans un PDF que **si son fichier existe**. Les images sont rangées dans docs/images/ (readme/ pour le README, guides/ pour les guides).

Ajouter une image :

1. Placez le fichier PNG dans docs/images/guides/ (ou docs/images/readme/ pour le README).
2. Dans le fichier Markdown du document, écrivez à l'endroit voulu la ligne de l'image, puis, juste dessous, sa légende :

```
! [Description de l'image](../images/guides/mon_image.png)

*Figure 1. Légende de l'image.*
```

Pour le README, le chemin est docs/images/readme/mon_image.png. Les numéros de figure sont recalculés automatiquement dans le PDF.

3. Refaites les PDF : docs/build/build_all.sh.

Retirer une image : supprimez ces deux lignes (l'image et sa légende) : le texte autour reste. Si une image est citée dans le Markdown mais que son fichier n'existe pas, le script l'ignore et le signale à l'écran : le texte reste, sans figure.

Dans le fichier .tex. Chaque image y est un bloc LaTeX standard :

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=\linewidth,height=0.75\textheight,keepaspectratio]{../images_
  ↪ /guides/01-01_claude_ai_accueil.png}
  \caption{La page d'accueil de claude.ai.}
\end{figure}
```

Pour changer l'image à la main, **changez seulement le nom du fichier** entre les accolades de `\includegraphics{...}` (le chemin part du dossier docs/tex/, d'où le ../images/). Pour en ajouter une, copiez un bloc existant et changez le nom. Recompilez ensuite **deux fois** avec `pdflatex`, depuis docs/tex/ :

```
cd docs/tex
pdflatex 02_Guide1_Outils_Claude.tex
pdflatex 02_Guide1_Outils_Claude.tex
```

La deuxième compilation met à jour la table des matières. Le PDF est créé à côté du .tex.

Attention. Le .tex est **fabriqué** à partir du Markdown : quand on relance docs/build/build_all.sh, il est **réécrit**, et les modifications faites directement dedans sont perdues. Choisissez donc une source : le Markdown (recommandé) ou le .tex. Le fichier docs/tex/LISEZMOI.md résume la marche à suivre.

8.4 Fabriquer un fichier Word ou PowerPoint

Depuis un fichier Markdown, pandoc produit directement :

```
pandoc -f gfm mon_document.md -o mon_document.docx
pandoc -f gfm mon_document.md -o ma_presentation.pptx
pandoc -f gfm mon_document.md -s -o ma_page.html
```

Vérifié sur un petit document d'essai : les trois commandes réussissent. Pour la présentation, **un titre de niveau 1 (#) donne la diapositive de titre, et chaque titre de niveau 2 (##) donne une diapositive**, dont le contenu est le texte placé dessous. Structurez donc votre Markdown en conséquence : peu de texte sous chaque titre ##.

8.5 Quand utiliser quoi ?

Besoin	Outil
Un diaporama rédigé et mis en forme à partir d'un PDF, avec résumé et notes	Claude (section 3)

Besoin	Outil
Un diaporama, un Word ou un PDF exactement fidèle au texte d'un .md	pandoc (section 8)
Un PDF soigné (page de garde, table des matières), et le fichier LaTeX pour y ajouter des images	pandoc + LaTeX (sections 8.2 et 8.3)

9. Quel outil pour quel besoin ?

Je veux. . .	J'utilise	Où lire
Réfléchir, cadrer un besoin, chercher dans la littérature	claude.ai, en mode Projet	Guide 1, sections 5 et 6
Concevoir une application, de A à Z	La méthode (Projet, sessions, documents, décisions)	Guide 2
Écrire, tester et corriger le code	Claude Code , en mode Plan	Guide 1, section 8 ; guide 3
Créer un Excel, un Word ou un PowerPoint	claude.ai avec création de fichiers	Sections 2 à 4
Que Claude applique toujours mes règles pour une tâche	Un Skill	Section 5
Que Claude lise mes documents Drive ou mon dépôt GitHub	Un connecteur	Section 6.2
Un PDF ou un document fidèle au mot près	pandoc	Section 8

10. Précautions

- **Relisez tout.** Un fichier bien présenté n'est pas forcément exact. Chiffres, noms et références se vérifient à la main.
- **Confidentialité.** Ne donnez à Claude ni mot de passe, ni clé d'API, ni donnée personnelle de clients réels. Vérifiez les réglages réseau si des fichiers sont créés (section 2.4).
- **Connecteurs et Skills de tiers.** N'installez que ceux dont la source est fiable : un Skill peut contenir des scripts, un connecteur peut modifier vos données.
- **Gardez la source.** Conservez toujours l'original (le PDF, le Markdown) : le fichier produit par Claude en est une **dérivation**, pas le remplacement.
- **Fonctions en évolution.** Les menus, les limites et les fonctions en version bêta changent : en cas de doute, la page officielle fait foi.

11. Sources officielles

Pages consultées le 19 septembre 2026 :

- Créer et modifier des fichiers avec Claude : <https://support.claude.com/en/articles/12111783-create-and-edit-files-with-claude>

- Envoyer des fichiers à Claude (limites, PDF) : <https://support.claude.com/en/articles/8241126-upload-files-to-claude>
- Qu'est-ce qu'un Skill : <https://support.claude.com/en/articles/12512176-what-are-skills>
- Skills dans Claude Code : <https://code.claude.com/docs/en/skills>
- Artefacts : <https://support.claude.com/en/articles/9487310-what-are-artifacts-and-how-do-i-use-them>
- Connecteurs personnalisés : <https://support.claude.com/en/articles/11175166-get-started-with-custom-connectors-using-remote-mcp>
- Claude Code, vue d'ensemble : <https://code.claude.com/docs/en/overview>