

# INSTALACIÓN DE JENKINS

- Comando

<https://github.com/jenkinsci/docker/blob/master/README.md#usage>

```
docker run -d -v $(pwd)/jenkins_home:/var/jenkins_home \  
-p 8080:8080 -p 50000:50000 -p 9080:9080 \  
-e JENKINS_OPTS="--httpPort=9080" \  
--name jenkins jenkins/jenkins:its \  

```

# CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

1. Acceder al portal de Jenkins y realizar la primera configuración

<http://docker.jenkins:9080>

## TOTALMENTE OPTATIVO

```
$ sudo nano /etc/hosts  
# Jenkins para Openwebinars  
127.0.0.1 docker.jenkins
```

# CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

2. Nos pide el password de admin

## # DOCKER

```
$ docker exec -it jenkins cat  
/var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

## # OTRA INSTALACIÓN

```
$ cat  
$JENKINS_HOME/secrets/initialAdminPassword
```



## CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

3. Deberemos instalar todos los plugins sugeridos

- “Install suggested plugins”
- Si no se deberá hacer a mano...

# CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

4. Crearemos el usuario administrador:

- Create First Admin User
  - **Usuario:** admin
  - **Contraseña:** admin
  - **Nombre completo:** Administrador OW
  - **Dirección de email:** <la del admin>



## CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

5. Tu Jenkins dockerizado, está listo para ser usado!

