

# CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

1. Acceder al portal de Jenkins y realizar la primera configuración

<http://docker.jenkins:9080>

## TOTALMENTE OPTATIVO

```
$ sudo nano /etc/hosts  
# Jenkins para Openwebinars  
127.0.0.1 docker.jenkins
```

# CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

2. Nos pide el password de admin

## # DOCKER

```
$ docker exec -it jenkins cat  
/var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

## # OTRA INSTALACIÓN

```
$ cat  
$JENKINS_HOME/secrets/initialAdminPassword
```

## CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

3. Deberemos instalar todos los plugins sugeridos

- “Install suggested plugins”
- Si no se deberá hacer a mano...



# CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

4. Crearemos el usuario administrador:

- Create First Admin User
  - **Usuario:** admin
  - **Contraseña:** admin
  - **Nombre completo:** Administrador OW
  - **Dirección de email:** <la del admin>

## CONFIGURACIÓN DE LA **INSTALACIÓN**

5. Tu Jenkins dockerizado, está listo para ser usado!

