

MÓDULO 4

Placas de Advertência

Placas amarelas que avisam sobre um perigo à frente. Não são ordens, mas exigem atenção redobrada do condutor.

4.1 O que são placas de advertência

Placas de advertência têm a função de **alertar o condutor sobre uma condição potencialmente perigosa** na via, existente ou temporária, que exige atenção especial. Diferente da regulamentação, a advertência não impõe uma ordem, mas o descumprimento do cuidado que ela recomenda pode gerar acidentes e, dependendo da situação, também caracterizar infração por direção sem a devida atenção.

4.2 Como reconhecê-las

As placas de advertência têm formato de **losango** (quadrado apoiado sobre uma das pontas), fundo **amarelo**, borda e símbolos em **preto**. Esse padrão é praticamente exclusivo desse grupo, o que facilita muito a identificação na prova.

4.3 Como funcionam os símbolos

Os símbolos dentro do losango representam, de forma simplificada, a situação de risco: uma curva, um cruzamento, um animal, uma obra. A leitura é geralmente intuitiva, mas alguns símbolos parecidos (como os diferentes tipos de curva) exigem atenção aos detalhes.

4.4 Advertência x regulamentação

Aspecto	Advertência	Regulamentação
Formato	Losango	Círculo, octógono, triângulo invertido
Cor	Amarelo e preto	Branco/vermelho ou azul/branco
Natureza	Alerta (recomendação de cautela)	Ordem (obrigatória)
Descumprimento	Não é infração por si só	Sempre é infração

CAI NA PROVA

Se a placa é amarela em losango, é advertência. Ponto. Essa é uma das identificações mais diretas e mais cobradas da prova teórica.

4.5 Curvas e traçado da via



⚠ Curva acentuada à esquerda / à direita

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com uma seta curva única e fechada, apontando para o lado da curva.

Significado: Adverte sobre uma curva de raio pequeno (fechada) à frente, que exige redução de velocidade mais significativa.

Perigo indicado: Perda de controle do veículo caso a curva seja feita em velocidade inadequada.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade com antecedência, mantendo-se na faixa correta durante toda a curva.

🔪 Exemplo na prática

Em uma estrada de serra, o motorista vê a placa de curva acentuada à direita e reduz a velocidade bem antes de iniciar a curva, evitando frear já dentro dela.

🕒 CAI NA PROVA

A curva ser "acentuada" (A-1) ou "simples" (A-2) é definida pelo raio da curva — quanto mais fechada, maior o risco.

🚧 PEGADINHA

Confundir A-1 (acentuada) com A-2 (curva comum, menos fechada) é um erro frequente; repare no traçado mais "fechado" do símbolo da A-1.

🧠 MEMORIZE

Curva fechada, freio antes — nunca dentro da curva.



⚠ Curva à esquerda / à direita

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com seta curva mais aberta que a da A-1, apontando para o lado da curva.

Significado: Adverte sobre uma curva de raio maior (mais suave) à frente.

Perigo indicado: Ainda assim, redução da velocidade se necessário e atenção ao traçado.

O que o condutor deve fazer: Manter-se na faixa, reduzindo moderadamente a velocidade conforme a inclinação da curva.

🔪 Exemplo na prática

Em uma avenida marginal, a placa de curva à esquerda avisa sobre uma leve mudança de direção da pista.

🧠 MEMORIZE

Curva suave, atenção contínua.



⚠ Pista sinuosa à esquerda / à direita

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com uma linha em forma de "S" duplo, indicando sucessão de curvas.

Significado: Adverte sobre um trecho com duas ou mais curvas sucessivas em sentidos opostos.

Perigo indicado: Perda de controle ao longo de uma sequência de curvas, especialmente em alta velocidade.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade e manter atenção constante durante todo o trecho sinalizado, não apenas na primeira curva.

🔪 Exemplo na prática

Em uma rodovia de serra, a pista sinuosa se estende por vários quilômetros, exigindo que o motorista mantenha velocidade reduzida durante todo o trecho, e não apenas na primeira curva.

🕒 CAI NA PROVA

A indicação "à esquerda" ou "à direita" se refere ao sentido da primeira curva do trecho sinuoso.

🚧 PEGADINHA

Não relaxar a atenção após a primeira curva: a placa avisa sobre um trecho inteiro, não um ponto único.

🧠 MEMORIZE

S duplo: mais de uma curva pela frente.



⚠ **Curva acentuada em "S"**

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com símbolo em "S" mais fechado que o da pista sinuosa, representando duas curvas fechadas e próximas em sentidos opostos.

Significado: Adverte sobre duas curvas fechadas e próximas, em sentidos opostos, formando um "S".

Perigo indicado: Perda de controle ao alternar rapidamente entre curvas fechadas.

O que o condutor deve fazer: Reduzir bastante a velocidade antes da primeira curva, mantendo-a durante toda a manobra em S.

🔪 **Exemplo na prática**

Numa serra litorânea, o trecho em S exige que o motorista reduza a marcha antes da primeira curva e mantenha o ritmo até completar a segunda.

🗨 **PEGADINHA**

É diferente da pista sinuosa (A-3): aqui as curvas são mais fechadas e mais próximas entre si.

🧠 **MEMORIZE**

S fechado = duas curvas apertadas seguidas.



⚠ **Cruzamento de vias**

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com uma cruz preta no centro, representando duas vias que se cruzam no mesmo nível.

Significado: Adverte sobre um cruzamento de vias à frente, sem indicar qual delas tem preferência.

Perigo indicado: Colisão lateral por falta de atenção ao tráfego que vem da via transversal.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade e observar atentamente o tráfego que vem dos dois lados antes de atravessar.

🔪 **Exemplo na prática**

Em uma estrada vicinal sem sinalização de PARE, a placa de cruzamento avisa o motorista para reduzir a velocidade e observar os dois lados antes de prosseguir.

🕒 **CAI NA PROVA**

Diferente do R-2 (dê a preferência), essa placa apenas avisa que existe um cruzamento — não define quem tem a preferência de passagem.

⚠ **ATENÇÃO**

Na ausência de sinalização de regulamentação no cruzamento, prevalece a regra geral de preferência do CTB (em regra, tem preferência quem vem pela direita, em cruzamentos não sinalizados de vias de mesma hierarquia).

🗨 **PEGADINHA**

Achar que a cruz da A-6 já resolve a preferência — ela só avisa que o cruzamento existe.

🧠 **MEMORIZE**

Cruz preta no losango: atenção aos dois lados.

4.6 Interseções, vias laterais e semáforo



⚠ **Via lateral à esquerda / à direita**

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com uma linha vertical (a via principal) recebendo uma linha inclinada (a via lateral) vinda de um dos lados.

Significado: Adverte sobre a existência de uma via lateral que se junta à via principal.

Perigo indicado: Veículos entrando repentinamente na via principal.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade e observar possíveis veículos se incorporando à via.

🔪 **Exemplo na prática**

Próximo a um viaduto, a placa de via lateral à direita avisa que veículos vindos de uma alça de acesso podem se juntar ao fluxo principal.

🧠 **MEMORIZE**

Linha que entra na principal: alguém pode aparecer do lado.



⚠ Sinal luminoso à frente (semáforo)

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com o desenho preto de um semáforo (três círculos empilhados).

Significado: Adverte sobre a existência de um semáforo à frente, especialmente em trechos onde a visibilidade do equipamento é reduzida.

Perigo indicado: Não perceber a tempo o semáforo e não conseguir frear com segurança.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade e se preparar para parar, caso o sinal esteja fechado ao se aproximar.

🔪 Exemplo na prática

Em uma rodovia com poucos semáforos, essa placa antecipa a existência do equipamento logo após uma curva, dando tempo ao motorista de reagir.

🧠 MEMORIZE

Semáforo desenhado = prepare o pé no freio.

4.7 Pista, obstáculos e condições da via



⚠ Saliência ou lombada

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com o desenho preto de duas elevações trapezoidais no perfil da pista.

Significado: Adverte sobre a existência de uma lombada ou ondulação transversal na pista à frente.

Perigo indicado: Impacto brusco no veículo e perda de controle momentânea em alta velocidade.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade com antecedência suficiente para passar pela lombada sem impacto brusco.

🔪 Exemplo na prática

Em uma rua próxima a uma escola, a placa de lombada avisa o motorista para reduzir a velocidade bem antes da elevação, evitando um solavanco.

🕒 CAI NA PROVA

É comum aparecer acompanhada de uma placa complementar indicando a velocidade recomendada para o trecho.

🧠 MEMORIZE

Duas elevações no losango: pé no freio bem antes.



⚠ Pista irregular / Depressão na pista

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com linha ondulada preta representando irregularidades no pavimento.

Significado: Adverte sobre buracos, ondulações ou depressões na pista que podem comprometer a estabilidade do veículo.

Perigo indicado: Dano ao veículo e perda de estabilidade, principalmente em alta velocidade.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade e manter maior atenção ao pavimento à frente.

🔪 Exemplo na prática

Em uma estrada rural após fortes chuvas, a placa avisa sobre um trecho de pista irregular, levando o motorista a reduzir a velocidade.

🧠 MEMORIZE

Linha ondulada: pista não está lisa ali.



⚠ Pista escorregadia

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com o desenho preto de um veículo derrapando (linhas indicando derrapagem).

Significado: Adverte que o pavimento pode oferecer pouca aderência, especialmente quando molhado.

Perigo indicado: Derrapagem e perda de controle direcional do veículo.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade, evitar frenagens e curvas bruscas, principalmente sob chuva.

🔪 Exemplo na prática

Em um trecho de asfalto liso e sombreado, comum em pontes, a placa de pista escorregadia alerta o motorista a manter distância e evitar movimentos bruscos, especialmente com chuva.

🧠 MEMORIZE

Carro derrapando no losango: leveza no volante e no freio.



⚠ Estreitamento de pista

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com linhas convergentes representando a redução da largura da pista.

Significado: Adverte que a pista à frente será reduzida, geralmente pela diminuição do número de faixas.

Perigo indicado: Colisão lateral ao tentar ocupar um espaço que está se estreitando.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade e verificar a possibilidade de mudança de faixa com segurança antes do estreitamento.

🔪 Exemplo na prática

Antes de uma ponte estreita de pista única, a placa avisa o motorista para reduzir a velocidade e aguardar sua vez de passar.

🧠 MEMORIZE

Linhas se fechando: espaço vai encolher.

4.8 Pedestres, ciclistas, animais e ferrovia



⚠ Área de pedestres

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com a silhueta preta de uma pessoa caminhando.

Significado: Adverte sobre a presença frequente de pedestres cruzando a via, mesmo fora de faixa sinalizada.

Perigo indicado: Atropelamento por falta de atenção à travessia de pedestres.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade e observar atentamente as laterais da via, especialmente em áreas residenciais e comerciais.

🔪 Exemplo na prática

Próximo a uma escola sem faixa de pedestres definida, a placa alerta o motorista sobre a travessia frequente de estudantes.

🧠 MEMORIZE

Silhueta andando: reduza e observe as calçadas.



⚠ Ciclistas

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com a silhueta preta de uma bicicleta.

Significado: Adverte sobre a presença ou travessia frequente de ciclistas na via.

Perigo indicado: Colisão com ciclistas ao ultrapassar ou cruzar sem observar a lateral da via.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade, manter distância lateral segura ao ultrapassar ciclistas e redobrar atenção em cruzamentos.

🔪 Exemplo na prática

Em uma via com ciclofaixa que cruza a pista principal, a placa avisa o motorista sobre a travessia de ciclistas naquele ponto.

🧠 MEMORIZE

Bicicleta no losango: distância lateral é obrigatória por lei.



⚠ Animais

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com a silhueta preta de um animal (geralmente um bovino), podendo variar conforme a região.

Significado: Adverte sobre a possível presença de animais soltos na pista, comum em áreas rurais.

Perigo indicado: Colisão com animal, podendo causar acidentes graves.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade e manter atenção redobrada às laterais da via, especialmente à noite.

🔪 Exemplo na prática

Em uma rodovia que corta uma área rural, a placa de animais avisa o motorista para reduzir a velocidade ao entardecer, horário de maior movimentação do gado.

🧠 MEMORIZE

Silhueta de animal: reduza, ele não lê placa.



⚠ **Cruzamento com ferrovia sem barreira / A-31 Cruzamento com ferrovia**

Categoria: Advertência

Como reconhecer: Losango amarelo com uma grande cruz preta (X), símbolo característico de cruzamento ferroviário.

Significado: Adverte sobre a proximidade de uma linha férrea que cruza a via no mesmo nível.

Perigo indicado: Colisão com trem por falta de atenção ao se aproximar dos trilhos.

O que o condutor deve fazer: Reduzir a velocidade, observar e escutar sinais sonoros, e nunca parar sobre os trilhos.

🔪 **Exemplo na prática**

Ao se aproximar de uma passagem de nível em zona rural, o motorista reduz a velocidade e verifica os dois lados antes de cruzar os trilhos.

⚠ **ATENÇÃO**

É proibido parar sobre a linha férrea em qualquer circunstância, mesmo em caso de congestionamento à frente.

🧠 **MEMORIZE**

Cruz grande no losango amarelo: trem pode estar chegando.

⚠ **ATENÇÃO**

Este guia apresenta as placas de advertência de maior incidência no exame teórico. O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Volume II) prevê um conjunto mais amplo, incluindo variações regionais e placas específicas para rodovias — consulte o manual oficial para o conjunto completo.

🧠 **MEMORIZE**

Advertência = losango amarelo e preto = ALERTA, não ordem. O símbolo dentro do losango sempre representa o próprio risco.