

PHP & Bootstrap

Connexion MySQL via Workbench :

Hôte : sql.decinfor-cchic.ca
Port : 33306
Identifiant : dev-#DA
Nom de BD : h24_web_transac_#DA

Dépôt privé sur GitHub:

<https://github.com/>

Votre dépôt doit être dans l'organisation Cégep de Chicoutimi

Sites de référence :

- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- <https://fontawesome.com/search?o=r&m=free>


Énoncé du travail :

À partir du code partiel fourni, créez un site web en **PHP** qui affichera des informations de catégories et de produits (des modèles réduits) stockés dans une base de données **MySQL** (script SQL fourni). Vous devez utiliser **Bootstrap** (version 5) pour reproduire les comportements adaptatifs demandés. Utilisez **PDO** pour vos requêtes paramétrées et mettez en place le patron de conception **La Fabrique** pour l'accès à vos données. Vous devrez également utiliser **jQuery** pour faire vos requêtes **AJAX**.

→ Vous pouvez choisir des couleurs différentes pour votre site mais assurez-vous de conserver le positionnement des différents composants présentés.

→ Prenez note que vous n'aurez pas besoin de **jQuery-UI**, c'est plutôt **Bootstrap** que vous utiliserez pour tous les composants.

Arborescence initiale suggérée :



Modèle physique de données :







Diagramme des principales interactions entre les différentes pages :



Page d'accueil (index.php)


Voici un aperçu du **résultat attendu**.

Remplacez les quelques images et textes génériques par du contenu pertinent.



→ Utilisez le principe de page modèle (**template**). Utilisez également les **fonctions** et les **includes** pour améliorer la lisibilité du code et éviter la répétition dans vos différentes pages.

- a. Intégrez un **favicon** dans vos pages. Le *favicon* est fourni mais vous pouvez en choisir un de votre choix.



- b. La barre de navigation.

Sur un très grand écran ($\geq 1200\text{px}$), un grand écran ($\geq 992\text{px}$) et un écran moyen ($\geq 768\text{px}$) :




Ajoutez une section **navbar** dans le haut de chacune de vos pages, elle doit demeurer fixe (**fixed-top**). Cette barre contient le sujet du site ainsi que les 3 liens **Accueil**, **Nos produits** et **Nous joindre**, accompagnés chacun d'une icône « **Font Awesome** ».

Sur un petit écran ($\geq 576\text{px}$) et très petit écran ($< 576\text{px}$) :



- c. Le pied de page.

Sur toutes les largeurs d'écran :



Ajoutez une section pour le pied de page dans chacune de vos pages. Cette section doit contenir plusieurs icônes « **Font Awesome** » ainsi que la mention du *copyright*. Choisissez 2 couleurs différentes.

Page d'accueil (index.php)

À l'aide du **principe de grille** de **Bootstrap**, l'affichage doit se modifier automatiquement selon la taille de votre écran. Vous devez avoir minimalement les divisions proposées.


- a. Ajoutez un **carousel** de minimalement 3 images (trouvez vos propres images).

Sur toutes les largeurs d'écran :



- b. Vous devez avoir ensuite **2 sections**. Votre sujet et une image (**img-fluid**). Composez votre propre texte et ajoutez votre propre image.

Sur un très grand écran ($\geq 1200\text{px}$) et un grand écran ($\geq 992\text{px}$) :



Sur un écran moyen ($\geq 768\text{px}$), un petit écran ($\geq 576\text{px}$) et très petit écran ($< 576\text{px}$) :

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.



- c. Affichez **les 6 catégories** (image, nom et description) de votre base de données à l'aide du composant **card** de **Bootstrap**. Vous devez faire une boucle PHP !

Quelques précisions :

- Affichez les catégories en ordre **alphabétique**.
- C'est le **nom de l'image** qui est dans votre BD. **Les images sont fournies**.
- **Ajoutez un lien** sur l'**image** et le **nom de catégorie** qui redirigera le visiteur sur la page « **Nos produits** », qui sélectionnera automatiquement la catégorie choisie dans cette page.
- Pour avoir un meilleur visuel, fixez la hauteur de la section **text** de vos cartes :

```
.card-text {  
  text-align: justify;  
  height: 120px;  
  overflow: hidden;  
}
```

- Ce sont les classes **Bootstrap** « btn btn-primary » qui ont été utilisées pour donner un style aux **boutons**, n'oubliez pas de mettre une **icône**.

Sur un très grand écran (>= 1200px) et un grand écran (>= 992px) :



CAMIONS ET AUTOBUS

Les modèles de camions et d'autobus sont des répliques réalistes d'autobus et de camions spécialisés produits du début des années 1920 à nos jours. Les modèles varient en taille de l'échelle 1:12 à 1:50 et

[En savoir plus](#)

MOTOCYCLETTES

Nos motos sont des répliques de pointe des légendes de la moto classiques et contemporaines telles que Harley Davidson, Ducati et Vespa. Les modèles contiennent des détails époustouflants tels que les logos

[En savoir plus](#)

NAVIRES

Le cadeau de vacances ou d'anniversaire parfait pour les cadres, les clients, les amis et la famille. Ces maquettes de bateaux artisanales sont des œuvres d'art uniques et étonnantes qui seront précieuses pendant des

[En savoir plus](#)

TRAINS

Les trains miniatures sont un passe-temps gratifiant pour les amateurs de tous âges. Que vous recherchiez des trains à collectionner en bois, des tramways électriques ou des locomotives, vous trouverez un certain

[En savoir plus](#)

VOITURES ANCIENNES

Nos modèles de voitures anciennes représentent de manière réaliste les automobiles produites du début des années 1900 aux années 1940. Les matériaux utilisés comprennent la bakélite, le moulage sous

[En savoir plus](#)


VOITURES CLASSIQUES

Avis aux amateurs de voitures: réalisez vos rêves de propriétaire de voiture les plus folles. Que vous recherchiez des voitures classiques musclées, des voitures de sport de rêve ou des miniatures inspirées de films, vous

[En savoir plus](#)

Sur un écran moyen ($\geq 768\text{px}$) et un petit écran ($\geq 576\text{px}$) :

Sur un très petit écran ($< 576\text{px}$) :



- d. Lors du clic sur l'un des boutons « **En savoir plus** », un message (**modal**) doit s'afficher pour présenter la **description complète** de la catégorie choisie.

Sur toutes les largeurs d'écran :



- e. Ajoutez une section de type **container-fluid** (Équivalent d'un Jumbotron dans les versions précédentes de Bootstrap) qui affiche un message de votre choix.

Sur toutes les largeurs d'écran :

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Page de produits (products.php)

MODÈLES RÉDUITS

ACCUEILNOS PRODUITSNOUS JOINDRE

Nos produits classés par catégorie

Camions et autobus

Motocyclettes

Navires

Trains

Voitures anciennes

Voitures classiques

Code	Produit	Qté	Prix
S18_2432	1926 Ford Fire Engine	2018	60.77\$
S18_1097	1940 Ford Pickup Truck	2613	116.67\$
S18_4600	1940s Ford truck	3128	121.08\$
S32_2509	1954 Greyhound Scenicruiser	2874	54.11\$
S12_4473	1957 Chevy Pickup	6125	118.50\$
S24_2300	1962 Volkswagen Microbus	2327	127.79\$
S18_2319	1964 Mercedes Tour Bus	8258	122.73\$
S32_1268	1980's GM Manhattan Express	5099	96.31\$
S32_3522	1996 Peterbilt 379 Stake Bed with Outrigger	814	64.64\$
S50_1392	Diamond T620 Semi-Skirted Tanker	1016	115.75\$

[f](#)[t](#)[G+](#)[in](#)[ig](#)[p](#)

[Votre nom] © Tous droits réservés

Toujours avec l'aide du **principe de grille** de *Bootstrap*, cette page affiche **toutes les catégories** et **tous les produits de la catégorie sélectionnée**.

→ **Attention**, les **produits** seront affichés à l'aide d'une **requête AJAX**.

- a. Ajoutez **une image pleine largeur** de votre choix (*img-fluid*) (au lieu d'un *carousel*).

Sur toutes les largeurs d'écran :



- b. Affichez (en ordre alphabétique de nom) **toutes les catégories** de votre base de données. Dans l'exemple, ce sont les classes *Bootstrap* « **btn btn-outline-primary** » qui ont été utilisées pour donner un style aux boutons. C'est la classe « **active** » qui met l'accent sur le bouton de la catégorie choisie.

Affichez l'image et les produits de la **catégorie sélectionnée**. Si la page est accédée directement via le menu ou la barre d'adresse, ça sera la **première catégorie** qui sera sélectionnée par défaut.

→ Voici le code Javascript qui permet de récupérer un paramètre en GET :

```
var catid = (new URL(location.href)).searchParams.get('catid');
```

→ Dans le tableau, alignez les **nombres à droite** et affichez les **prix dans un format monétaire** : 2 chiffres après la virgule (*number_format*) et un signe de \$.

Sur un très grand écran ($\geq 1200\text{px}$), un grand écran ($\geq 992\text{px}$) et un écran moyen ($\geq 768\text{px}$) :

Catégories
chargées de
façon
« standard » :
directement
dans votre page
PHP

Avec le DAL bien sûr!



Camions et autobus

Motocyclettes

Navires

Trains

Voitures anciennes

Voitures classiques

Code	Produit	Qté	Prix
S18_2432	1926 Ford Fire Engine	2018	60.77\$
S18_1097	1940 Ford Pickup Truck	2613	116.67\$
S18_4600	1940s Ford truck	3128	121.08\$
S32_2509	1954 Greyhound Scenicruiser	2874	54.11\$
S12_4473	1957 Chevy Pickup	6125	118.50\$
S24_2300	1962 Volkswagen Microbus	2327	127.79\$
S18_2319	1964 Mercedes Tour Bus	8258	122.73\$
S32_1268	1980's GM Manhattan Express	5099	96.31\$
S32_3522	1996 Peterbilt 379 Stake Bed with Outrigger	814	64.64\$
S50_1392	Diamond T620 Semi-Skirted Tanker	1016	115.75\$

Produits
chargés à
partir
d'une
requête
AJAX

Sur un petit écran ($\geq 576\text{px}$) et un très petit écran ($< 576\text{px}$) :



Camions et autobus

Motocyclettes

Navires

Trains

Voitures anciennes

Voitures classiques

Code	Produit	Qté	Prix
S18_2432	1926 Ford Fire Engine	2018	60.77\$
S18_1097	1940 Ford Pickup Truck	2613	116.67\$

- c. Pour charger les produits dans votre page (load de *jQuery*), vous devez préalablement créer un fichier PHP qui va retourner les produits d'une catégorie en format HTML.

localhost/travail4_s.../ajax/get-products.php?catid=3

Code	Produit	Qté	Prix
S32_3207	1950's Chicago Surface Lines Streetcar	8601	62.14\$
S50_1514	1962 City of Detroit Streetcar	1645	58.58\$
S18_3259	Collectable Wooden Train	6450	100.84\$

Si aucune catégorie n'est
spécifiée, retournez les
produits de la première
catégorie.

```
view-source:http://localhost/travail4_src/ajax/get-products.php?catid=3

1  <table class="table table-striped table-hover">
2      <tr>
3          <th>Code</th>
4          <th>Produit</th>
5          <th>Qté</th>
6          <th>Prix</th>
7      </tr>
8      <tr>
9          <td>S32_3207</td>
10         <td>1950's Chicago Surface Lines Streetcar</td>
11         <td>8601</td>
12         <td>62.14$</td>
13     </tr>
14     <tr>
15         <td>S50_1514</td>
16         <td>1962 City of Detroit Streetcar</td>
17         <td>1645</td>
18         <td>58.58$</td>
19     </tr>
20     <tr>
21         <td>S18_3259</td>
22         <td>Collectable Wooden Train</td>
23         <td>6450</td>
24         <td>100.84$</td>
25     </tr>
26 </table>
27
```

Page du formulaire de contact (*contactsus.php*)

À l'aide du **principe de grille** de **Bootstrap**, l'affichage doit se modifier automatiquement. N'oubliez pas l'**image pleine largeur** et les **icônes** du **champ de courriel** et du **bouton**.

Ce formulaire **envoie un courriel à l'administrateur** du site web (vous) en utilisant un fournisseur **SMTP**. Il en existe plusieurs, tel que *Sendgrid*, *Sendinblue*, *Mailgun*, etc.

Dans ce travail, vous pouvez utiliser les informations d'un compte gmail.

[Cliquer sur ce lien pour créer un mot de passe](#)

- Serveur SMTP : smtp.gmail.com
- Chiffrement : TLS
- Port : 587
- Utilisateur : votreCompte@gmail.com
- Mot de passe : Votre mot de passe

Utilisez **PHPMailer** pour envoyer votre courriel. Dans l'**invite de commandes Windows**, positionnez-vous dans le répertoire racine de votre projet et exécuter la commande suivante : « **composer require phpmailer/phpmailer** ».


Attention : Vous devez utiliser votre adresse Gmail comme expéditeur

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.18363.592]
(c) Microsoft Corporation, 2019. Tous droits réservés.

C:\Users\SGOD>cd C:\UwAmp\www\web2_tp3

C:\UwAmp\www\web2_tp3>composer require phpmailer/phpmailer
```

Ce qui aura pour effet de créer les fichiers « **composer.json** » et « **composer.lock** », ainsi que le répertoire « **vendor** ». **C'est une façon d'installer des « packages » pour PHP.** Un peu comme le gestionnaire de paquets *NuGet* de *Visual Studio*.



- vendor
- composer.json
- composer.lock
- contactus.php
- contactus-send.php
- index.php
- products.php

Référez-vous à la documentation pour faire fonctionner l'envoi de courriel :
<https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>

Sur un très grand écran ($\geq 1200\text{px}$), un grand écran ($\geq 992\text{px}$) et un écran moyen ($\geq 768\text{px}$) :

MODÈLES RÉDUITS

ACCUEIL NOS PRODUITS NOUS JOINDRE

Nous joindre

Votre nom :

Entrez votre nom

Votre courriel :

@ Entrez votre courriel

Assurez-vous d'entrer un courriel valide.

Commentaire :

Envoyer votre commentaire

f t G+ in @ p

[Votre nom] © Tous droits réservés

Sur un petit écran ($\geq 576\text{px}$) et très petit écran ($< 576\text{px}$) :

Nous joindre

Votre nom :

Entrez votre nom

Votre courriel :

@ Entrez votre courriel

Assurez-vous d'entrer un courriel valide.

Commentaire :

Envoyer votre commentaire

Assurez-vous que les **3 champs sont remplis** (non vides), sinon **affichez un message** en utilisant le composant **alert** de **Bootstrap** (alert-warning). Remplissez les champs avec les valeurs précédemment entrées (utilisez des variables SESSION pour stocker ces valeurs).

Tous les champs sont obligatoires.



Votre nom :

Steve

Votre courriel :

@ sgodmaire@cchic.ca

Assurez-vous d'entrer un courriel valide.

Commentaire :

Envoyer votre commentaire

Et affichez un **message de succès** lorsque le **courriel a été envoyé** (alert-success). S'il y a lieu, supprimez les variables SESSION précédemment créées.

Votre message a bien été envoyé.



Votre nom :

Entrez votre nom

Votre courriel :

@ Entrez votre courriel

Assurez-vous d'entrer un courriel valide.

Commentaire :

Envoyer votre commentaire

Fin du travail

Votre code source doit être sur le GitHub de l'organisation « Cégep de Chicoutimi ».