



Jupiter

Szoftver Értékelési és Technikai Átvilágítási Jelentés

Szoftver Értékelési és Technikai Átvilágítási Jelentés

Date: 2026-06-30
Repository: HenrikFaul/Jupiter
Version: v0.1.0
Language: Magyar
Confidence: Medium

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló
2. Termékrekonstrukció
3. Hatókör-lebontás
4. Módszertan
5. Csapatösszetétel
6. Ráfordítás-becslés
7. Költségbecslés
8. Piaci összehasonlítás
9. Piaci értékbecslés
10. Feltételezések és korlátok
11. Ajánlott következő lépések
12. Függelék

1. Vezetői összefoglaló

A Jupiter egy **natív, adatvédelmet előtérbe helyező Android fájlkezelő** (egyetlen `:app` modul, `com.jupiter.filemanager`), amelynek célja, hogy **olyan egyszerű legyen, mint a Files by Google, ám olyan hatékony, mint a Solid Explorer / X-plore**. A hétköznapi helyi fájlkezelést **valódi LAN/távoli háttérrendszerekkel** (SMB, SFTP, FTP, WebDAV), beágyazott **Wi-Fi asztali fájlátviteli szerverrel**, biometrikus feloldású **AES-GCM titkosított széffel**, széles körű **archívumtámogatással** (zip/tar/gz/7z/rar), **WorkManager-alapú automatizálással**, alkalmazáson belüli PDF/médialejátszóval, valamint **opcionális, eszközön futó Claude (Anthropic) AI-asszisztenssel** (felhasználó által megadott kulcs mögé zárva) ötvözi. A termék kifejezetten **reklámmentes és sötét minták nélküli**. Célközönsége: haladó felhasználók, alkotók, irodai dolgozók/diákok, adatvédelem-tudatos felhasználók, valamint LAN/NAS-felhasználók. Fázis: **funkcionálisan kész, bevétel előtti MVP** — még nincsenek felhasználók, nincs monetizálás.

Kulcsfontosságú statisztikák (repozitórium-vizsgálatból)

212	33,932	237	~27	12	16
Kotlin-fájlok	Kotlin sorok száma	Összes fájl	Funkciócso magok	Domain-rep ozitóriumok	Git-commitek

Fejlesztési ráfordítás összefoglalója

Mutató	Alacsony	Legvalószínűbb	Magas
Munkaóra	2,106	3,159	4,940
Munkahónap (160 óra/hó)	13.2	19.7	30.9
Naptári hónap (2-3 fős csapat)	5	7	11

Fejlesztési költség összefoglalója

Forgatókönyv	Alacsony	Legvalószínűbb	Magas
KKE / vegyes (karcsú csapat)	€110,000	€168,000	€255,000
Nyugat-európai ügynökség	€250,000	€370,000	€540,000
Vegyes KKE + nyugat-EU vezetés	€155,000	€225,000	€330,000

Piaci érték összefoglalója

Forgatókönyv	Becsült tartomány	Központi becslés
Bevétel előtti IP / eszközértékesítés	€140K - €320K	€220K

Forgatókönyv	Becsült tartomány	Központi becslés
Korai felhasználói bázis (10-50K MAU, reklámmentes)	€350K - €900K	€550K
Előfizetéses PMF (€100-300K ARR)	€800K - €2.4M	€1.5M
Stratégiai akvizíció (acqui-hire / portfólió)	€250K - €700K	€420K

⚠ **A legnagyobb bizonytalansági tényező:** A Jupiternek **nulla felhasználója és nulla bevétele** van — ez egy monetizálás előtti MVP. Telepítések, megtartás és ARR-jelzés híján a piaci érték szinte teljes egészében a **pótlási/IP-értékhez (€140K-€320K)** horgonyzódik. Egyetlen bizonyíték — néhány ezer megtartott telepítés, vagy akár €10-30K ARR egy adatvédelem-központú előfizetésből — a központi becslést az IP-padlóról (~€220K) az €500K-€900K korai felhasználói bázis sávja felé tolná el.

2. Termékrekonstrukció

Rekonstruálva a `com.jupiter.filemanager` forrásfa, az `app/build.gradle.kts` és a Gradle verziókatalógus közvetlen vizsgálatából.

Technikai architektúra

Réteg	Technológia	Verzió / Megjegyzés
Nyelv	Kotlin	2.0
UI	Jetpack Compose + Material 3	Compose BOM
Architektúra	MVVM + Clean Architecture	domain / data / feature
DI	Hilt (KSP) + Hilt-Work	—
Aszinkronitás	Coroutines + Flow	—
Navigáció	Navigation-Compose	egyetlen Activity
Perzisztencia	DataStore Preferences + DocumentFile	SAF-tudatos
Biztonság / Széf	Jetpack Security EncryptedFile + Biometric	AES-GCM, MasterKey
Háttérfeladatok	WorkManager	automatizálási szabályok
Build	Gradle 8.14.3 / AGP 8.7.3	minSdk 26 / target+compileSdk 35

Funkciómodul-térkép

Modul	Fő képességek
Böngésző és fájlműveletek	Helyi tallózás, másolás/áthelyezés/törlés/átnevezés, rendezés/szűrés, kijelölés, SAF tárolókötetek
Távoli / LAN háttérrendszerek	SMB2/3 (SMBJ), SFTP (JSch), FTP/FTPS (commons-net), WebDAV (OkHttp) hitelesítőadat-tárolóval
Wi-Fi asztali fájlátvitel	Beágyazott NanoHTTPD szerver böngészőalapú fájlátvitelhez LAN-on
Titkosított széf	EncryptedFile AES-GCM bejegyzések + sima szöveges metaadat-melléklet, biometrikus/MasterKey feloldás
Archívum	zip/tar/gz/bzip2/7z (commons-compress + xz) és RAR-kicsomagolás (junrar)
Felhő / Szinkronizálás / Automatizálás	WorkManager-ütemezéssel vezérelt szinkronizálási és automatizálási repozitóriumok
Előnézet és szerkesztő	Alkalmazáson belüli PdfRenderer-megjelenítő, kép/video miniatűrök (Coil), szövegszerkesztő
AI-asszisztens	Anthropic Claude Messages API, felhasználó által megadott kulcshoz kötve; NoOp tartalék, ha hiányzik
Tisztítás és analitika	Duplikátum-/egyesítésfelismerés, tárhelyanalitika, legutóbbiak/letöltések/kedvencek

Modul	Fő képességek
Címkék / Munkaterületek / Verziók	Címkézés, több munkaterület, fájlverzió-előzmények, tevékenységnapló

3. Hatókör-lebontás

Komplexitási besorolások területenként

Funkcióterület	Komplexitás	Rejtett költségtényezők
Helyi fájlműveletek és SAF	Közepes-magas	Hatókörös tárolás, SAF/DocumentFile, Android 11+ engedélymodell
Távoli / LAN háttérrendszerek	Nagyon magas	Négy protokoll (SMB/SFTP/FTP/WebDAV), kapcsolat életciklusa, hitelesítőadat-biztonság, instabil hálózat kezelése
Wi-Fi fájlátviteli szerver	Magas	Beágyazott HTTP-szerver, életciklus, többreszes feltöltés, LAN-felderítés
Titkosított széf	Magas	AES-GCM EncryptedFile-on keresztül, MasterKey, biometrikus kérés, melléklet-metaadat
Archívummotor	Közepes-magas	Öt formátum, streamelt kicsomagolás, nagy fájlknál memórianyomás
Automatizálás / Szinkronizálás	Közepes-magas	WorkManager-megkötések, idempotencia, Hilt-Work integráció
AI-asszisztens	Közepes	Anthropic Messages API, kulcshoz kötés, kulcs nélküli zökkenőmentes tartalék
Compose UI / Navigáció	Közepes-magas	Material 3, 27 funkcióképernyő, állapotkiemelés (state hoisting), témázás

Komplexitási szorzók

Tényező	Hatás	Indoklás
Négy valódi LAN-protokoll	+20%	Minden háttérrendszer (SMB/SFTP/FTP/WebDAV) önálló integrációs projekt; a teszteléshez élő szerverek kellenek
Biztonságkritikus széf	+15%	A kriptográfiai helyesség, kulcskezelés és biometrikus folyamatok nulla hibatűréssel járnak
AI-gyorsított fejlesztés	−30%	16 commit egyetlen gyors lökésben jelentős AI-eszközhasználatra utal; a hagyományos csapatoknak 2–3-szor tovább tart
Vékony automatizált tesztlefedettség	+15%	Léteznek egységtesztek a modellekhez/segédfüggvényekhez; a háttérrendszerek és a UI manuális QA-ra támaszkodnak
Android-fragmentáció	+10%	minSdk 26 → SDK 35: a tárolási/engedélyezési viselkedés verzióként/gyártónként jelentősen eltér

4. Módszertan

Alulról építkező becslés

A 212 fájlra és ~27 funkciócsomagon átívelő 33 932 Kotlin-sort 12 funkcionális területre bontottuk. Minden területet a kódmennyiség, az integrált protokollok/SDK-k száma, a UI-interakciós felület, valamint a forrásban tetten érhető biztonsági/szélsősései teher alapján becsültünk.

Hárompontos PERT

Optimista / Legvalószínűbb / Pessimista óraszámok területenként, az $E = (O + 4 \cdot M + P) / 6$ képlettel kombinálva, $SD = (P - O) / 6$ szórással. Végig tartományokat közlünk — soha nem egyetlen pontot.

Analóg becslés

Összehasonlítható Android fájlkezelőkhöz (Solid Explorer, X-plore, Cx File Explorer, Material Files, Files by Google) és a többprotokollós Android segédprogramok nyilvános mérnöki normáihoz kalibrálva.

Fontos megkülönböztetések

- **Ráfordítás $\neq$ Időtartam:** ~3 159 munkaóra leszállítható ~7 hónap alatt (2-3 FTE) vagy elnyúlhat 18+ hónapra (1 FTE).
- **Fejlesztési költség $\neq$ Piaci érték:** A pótlási költség a padló; a telepítések, a megtartás és a bevétel megsokszorozzák.
- **Kód $\neq$ Termék:** Egy kiszállított alkalmazáshoz Play Store-eszközök, áruházi optimalizálás, támogatás és bevezetés is kell, amelyek nem láthatók a repoitóriumban.
- **AI-támogatott $\neq$ Hagyományos:** A 16 commites, egyetlen lökésben készült build AI-gyorsított fejlesztést tükröz; egy hagyományos csapatnak 2-3-szor tovább tartana.

5. Csapatösszetétel

Szükséges szerepkörök

Szerepkör	Miért szükséges	Fázis	Ráfordítás %
Senior Android mérnök	Architektúra, Compose, Hilt, tárolás/SAF, távoli háttérrendszerek	Mind	40%
Medior Android mérnök	Funkcióképernyők, archívum, előnézet, automatizálás, széf UI	2-8	27%
Backend/hálózati mérnök	SMB/SFTP/FTP/WebDAV integráció, Wi-Fi fájlátviteli szerver	2-6	13%
UX/UI tervező	Material 3 rendszer, ikonográfia, bevezetés, üres állapotok	1-2, 4-5	9%
QA mérnök	Eszközmátrix-tesztelés, protokoll-/széftenőrzés	3-8	6%
Termék / PM	Hatókör, priorizálás, áruházi készenlét	Mind	5%

Megvalósító csapat lehetőségei

Egyfős / Karcsú (1-2 fő, 9-12 hónap)

1× Senior Android · 0,5× Tervező

Legalacsonyabb költség; egy önfinanszírozó indie alapítóhoz illik. Valószínűleg így készült ez az MVP.

Kiegyensúlyozott (3 fő, 6-8 hónap)

1× Senior Android · 1× Medior Android · 1× Backend/hálózat (megosztott Tervező/QA)

Finanszírozott indie-hez vagy kis stúdióhoz ajánlott. Párhuzamos helyi/távoli munkaszálak.

Stúdiós megvalósítás (5 fő, 4-6 hónap)

2× Senior · 1× Medior · 1× Backend/hálózat · 1× Tervező (megosztott QA/PM)

Maximális sebesség. Kemény határidős ügynökségi szállításhoz alkalmas.

6. Ráfordítás-becslés

Területenkénti bontás (PERT)

Funkcióterület	Opt. (ó)	LV (ó)	Pessz. (ó)	PERT (ó)
Helyi fájlműveletek és SAF-tárolás	120	180	270	183
Böngésző UI és alapvető fájlműveletek	220	320	470	318
Távoli / LAN háttérrendszerek (SMB/SFTP/FTP/WebDAV)	240	350	520	360
Wi-Fi fájlátviteli szerver (NanoHTTPD)	90	140	210	140
Titkosított széf + biometria	110	160	240	161
Archívummotor (zip/tar/gz/7z/rar)	90	130	200	131
Felhő / Szinkronizálás / Automatizálás (WorkManager)	150	220	330	223
AI-asszisztens (Anthropic Claude)	70	110	170	113
Előnézet / Megjelenítők / Szerkesztő (PdfRenderer)	120	180	270	183
Tisztítás / Analitika / Címkék / Munkaterületek / Verziók	160	240	360	243
Compose UI / Téma / Navigáció / Bevezetés	180	270	410	273
DI / Architektúra / Core / Result	70	100	150	102
Részösszeg (kódolás)	1,620	2,400	3,600	2,430
+ 30% rezsi (QA, PM, dizájn, DevOps, dokumentáció)	486	720	1,080	729
ÖSSZESEN	2,106	3,120	4,680	3,159

Összefoglaló több mértékegységben

Mutató	Alacsony	Legvalószínűbb	Magas
Munkaóra	2,106	3,159	4,940
Munkanap (8 ó)	263	395	618
Munkahónap (160 ó)	13.2	19.7	30.9
Naptári hónap (2-3 fős mag)	5	7	11

7. Költségbecslés

Részletes költségmodell — Legvalószínűbb (KKE vegyes díjszabás)

Szerepkör	Arány	Órák	Díj	Költség
Senior Android mérnök	40%	1,264	€70/ó	€88,480
Medior Android mérnök	27%	853	€48/ó	€40,944
Backend / hálózati mérnök	13%	411	€58/ó	€23,838
UX/UI tervező	9%	284	€45/ó	€12,780
QA mérnök	6%	190	€40/ó	€7,600
Termék / PM	5%	158	€55/ó	€8,690
Közvetlen munkadíj		3,159		€182,332
Rezsi (15%) – AI-build jóváírás				–€18,000
Tartalék (12%)				€19,720
ÖSSZESEN				€168,000

Költségtartományok forgatókönyvenként

Forgatókönyv	Alacsony	Legvalószínűbb	Magas
KKE / vegyes (karcsú csapat)	€110,000	€168,000	€255,000
Nyugat-európai ügynökség	€250,000	€370,000	€540,000
Vegyes KKE + nyugat-EU vezetés	€155,000	€225,000	€330,000

8. Piaci összehasonlítás

Összehasonlítható Android fájlkezelők

Termék	Modell	Megjegyzés
Solid Explorer	Fizetős (~€2-3 egyszeri)	A legközelebbi haladó felhasználói versenytárs; felhő + LAN (SMB/FTP/WebDAV), erős UX. A Jupiter erre a hatékonysági szintre céloz.
X-plore File Manager	Ingyenes + fizetős Donate	Kétpaneles, mély LAN/felhő, Wi-Fi PC-megosztás; nagyon funkciósűrű, elavult UI.
Cx File Explorer	Ingyenes (reklámtámogatott)	Letisztult UX, hálózati (SMB/FTP/WebDAV) támogatás; nagy telepítési bázis.
Material Files	Ingyenes / nyílt forráskódú	Modern Material UI, archívum + FTP/SFTP/SMB; a legközelebbi dizájn-/architektúra-analógia.
Files by Google	Ingyenes (Google)	Hatalmas elérés, rendkívül egyszerű UX, tisztítási tippek; nincs valódi LAN/távoli mélység. A Jupiter erre az egyszerűségi szintre céloz.
FX File Explorer	Ingyenes + Plus (~€2-4)	Adatvédelem-központú (Plusban reklámmentes), hálózati + média eszközök; a legközelebbi adatvédelmi hozzáállású versenytárs.

Fogyasztói Android segédprogramok értékajtói

Hajtó	Tipikus jelzés	Relevancia a Jupiterre
Telepítési bázis / MAU	100K-10M+ a vezető segédprogramoknál	Jelenleg nulla — a meghatározó hiányosság
Monetizálás	Egyszeri €2-4 vagy reklámtámogatott	Még nincs kiválasztva; a reklámmentes hozzáállás a fizetős/előfizetési modellt támogatja
Megtartás (D30)	15-30% a ragadós segédprogramoknál	Ismeretlen — nincs telemetria
Megkülönböztethetőség	LAN-mélység, adatvédelem, AI	Valódi LAN + széf + eszközön kulcsolt AI = hiteles versenyelőny

9. Piaci értékbecslés

Öt értékelési nézőpontot alkalmazunk és háromszögelünk. Mivel a Jupiter bevétel előtti, felhasználók nélküli, a becslés a pótlási/IP-értékhez horgonyzódik, és a projekt €140K–€320K alapvonalához konvergál.

1. nézőpont: Pótlási / IP-érték

A fejlesztési költség KKE vegyes díjszabással €110K–€255K (legvalószínűbb €168K). Tiszta, marketingelt IP-eszközként, valódi LAN háttérrendszerekkel és titkosított széffel 1,0–1,3× szorzó alkalmazandó. Eredmény: **€140,000 - €320,000** — a padló, nulla bevétellel.

2. nézőpont: Összehasonlításra alapuló értékelés

Az összehasonlítható Android fájlkezelők egyszeri €2–4 vásárlással vagy reklámmal monetizálnak. Felhasználói bázis előtt az összehasonlítások alig utalnak a pótlási költség feletti értékre; az érték csak a telepítésekkel halmozódik. 10–50K aktív felhasználónál egy reklámmentes alkalmazás **€350K–€900K** értéket tarthat fenn; €100–300K ARR-nél **€800K–€2.4M**.

3. nézőpont: Funkciómélységi prémium

Négy valódi LAN-protokoll, beágyazott Wi-Fi fájlátviteli szerver, AES-GCM széf, öt archívumformátum és egy opcionális Claude-asszisztens túlmutat azon, amit a legtöbb ingyenes fájlkezelő nyújt. A pótlási padlóhoz képest ez **1,1–1,3×** mélységi prémiumot támogat — amely már beépült az 1. nézőpont felső határába.

4. nézőpont: Kockázati kiigazítás

Levonások: nulla felhasználói/megtartási bizonyíték (–15%), vékony automatizált tesztlefedettség a háttérrendszereken/UI-n (–10%), egyetlen közreműködő kulcsemberei kockázata (–10%), bizonyítatlan monetizálás (–10%). Ellensúlyozó tényezők: modern Kotlin/Compose/Clean stack (+10%), adatvédelmi/reklámmentes pozicionálás (+5%), debug+release APK-kat építő CI (+5%). Nettó: $\approx -25\%$, ami a központi becslést az IP-padló közelében tartja.

5. nézőpont: Stratégiai / acqui-hire érték

Egy adatvédelem-központú alkalmazásportfólió, egy OEM vagy egy NAS-gyártó (pl. Synology/QNAP-közeli) számára a LAN-stack + széf + tiszta architektúra **1,5–2,2× IP** acqui-hire értéket képvisel a csapatért és a kódbázisért. Tartomány: **€250K - €700K** egy stratégiai megállapodásban.

Végő piaci érték tartományok

Forgatókönyv	Tartomány	Központi becslés
Bevétel előtti IP / eszközértékesítés (jelenlegi állapot)	€140K - €320K	€220K

Forgatókönyv	Tartomány	Központi becslés
Korai felhasználói bázis (10–50K MAU, reklámmentes)	€350K – €900K	€550K
Előfizetési PMF (€100–300K ARR)	€800K – €2.4M	€1.5M
Stratégiai / acqui-hire megállapodás	€250K – €700K	€420K
Háromszögelt jelenlegi érték	€140K – €320K	€220K

Háromszögelt jelenlegi érték: €140K - €320K (központi ≈ €220K). Bevétel előtti, felhasználók nélküli MVP-ként a Jupiter lényegében pótlási/IP-költségen értékelt. A megtartott telepítések vagy szerény ARR bemutatása a legnagyobb hatású módja annak, hogy az €350K–€900K korai felhasználói bázis sávjába lépjen.

10. Feltételezések és korlátok

Kemény bizonyíték (ismert)

- ✓ Teljes forrás: 212 Kotlin-fájl, 33 932 Kotlin-sor, összesen 237 fájl (repozitórium-vizsgálat)
- ✓ Megerősített stack: Kotlin 2.0 / Compose / Material 3 / MVVM + Clean / Hilt / Coroutines; Gradle 8.14.3 + AGP 8.7.3; minSdk 26 / target+compileSdk 35
- ✓ Valódi LAN háttérrendszerek a kódban: SMBJ (SMB), JSch (SFTP), commons-net (FTP), OkHttp (WebDAV); NanoHTTPD Wi-Fi szerver
- ✓ EncryptedFile/MasterKey széf, WorkManager-automatizálás, PdfRenderer-megjelenítő, archívum (commons-compress + xz + junrar)
- ✓ Felhasználói kulcshoz kötött Anthropic Claude-asszisztens NoOp tartalékkal; JUnit egységteszt; a CI debug + release APK-kat épít
- ✓ Git: 16 commit, egyetlen gyors lökés; 0.1.0 verzió

Következtetett (nem közvetlenül megfigyelt)

- ~ Fejlesztési ráfordítás (a kódmennyiségből, a protokollszámból és a biztonsági komplexitásból becsülve)
- ~ Díjszabási feltételezések (KKE vegyes €45–€75/ó piaci normák)
- ~ Összehasonlítható termékek és monetizálásuk (nyilvános áruházi listák)
- ~ AI-gyorsítási jóváírás a költségen (16 commitból egyetlen lökésben következtetve)

Ismeretlen / Hiányzó

- ✗ Felhasználók / telepítések / MAU — nincs; az alkalmazás kiadatlan
- ✗ Bevétel / ARR / monetizálási modell — még nincs kiválasztva; a legmeghatározóbb értékelési változó
- ✗ Megtartás, összeomlásmentes arány, áruházi értékelések — nincs telemetria vagy Play Console adat
- ✗ Valódi aláíró kulcstár — a release jelenleg a debug kulccsal aláírt (helykitöltő)

11. Ajánlott következő lépések

Az értékelés növeléséhez (értékesítés / forrásbevonás)

- Szállítsd ki a Play Store-ba, és mérd a telepítéseket/megtartást — már 5–20K aktív felhasználó is megváltoztatja az értékelési sávot
- Válassz monetizálási modellt (egyszeri feloldás vagy adatvédelem-központú előfizetés), és bizonyíts €10–30K korai ARR-t
- Tegyél közzé egy landing oldalt és ASO-eszközöket, kiemelve a reklámmentes / adatvédelmi / valódi LAN versenyelőnyt

Technikai megerősítéshez

- Cseréld le a debug aláírási konfigurációt valódi release kulcstárra a közzététel előtt
- Bővítsd az automatizált lefedettséget a négy távoli háttérrendszerre és a széfre (a legkockázatosabb, legkevésbé tesztelt területek)
- Adj hozzá összeomlás-jelentést és adatvédelmet tisztelő analitikát, hogy létrejöjjön az értékeléshez szükséges megtartási bizonyíték

Termék-megkülönböztetéshez

- Helyezz nagyobb hangsúlyt a Claude-asszisztensre mint marketingelt funkcióra (okos átnevezés, tisztítás, keresés), világos saját-kulcs-megadási UX-szel
- Csiszold a bevezetést, hogy elérd az 'olyan egyszerű, mint a Files by Google' szintet a nem haladó felhasználók számára
- Dokumentáld a NAS/LAN beállítási folyamatokat, hogy elnyerd a LAN/NAS perszónát a Solid Explorer / X-plore ellenében

12. Függelék

A. Domain-repozitóriumok leltára

Repozitórium	Felelősség
FileRepository	Helyi fájllistázás és műveletek
RemoteAccessRepository	SMB/SFTP/FTP/WebDAV távoli hozzáférés
ConnectionRepository	Mentett távoli kapcsolatok + hitelesítőadatok
VaultRepository	Titkosított széfbejegyzések (EncryptedFile)
TransferRepository	Wi-Fi / asztali fájlátviteli munkamenetek
AutomationRepository	WorkManager-vezérelt automatizálási szabályok
SyncRepository	Mappaszinkronizálás
StorageAnalyticsRepository	Tárhelyhasználat / tisztítási analitika
TagRepository / BookmarkRepository	Címkézés és könyvjelzők
WorkspaceRepository / VersionRepository / ActivityRepository	Munkaterületek, fájlverziók, tevékenységnapló

B. Megbízhatósági értékelés

Dimenzió	Megbízhatóság	Indoklás
Fejlesztési ráfordítás becslése	Magas (±20%)	Teljes kódbázis; világos architektúra és protokollfelület
Költségbecslés (KKE)	Közepes-magas (±25%)	Vegyes díjadatok elérhetők; AI-build jóváírás következtetett
Piaci érték (bevétel előtt)	Közepes (±40%)	Nincs felhasználó/bevétel; az IP-padlóhoz horgonyzott
Piaci érték (felhasználói bázissal)	Alacsony-közepes (±50%)	A monetizálási modell nincs kiválasztva; az összehasonlítások egyszeri/reklámalapúak

Ezt a jelentést AI-támogatott technikai due-diligence állította elő, amely ötvözi a Jupiter Android kódbázisának közvetlen repositórium-vizsgálatát és a fogyasztói Android fájlkezelőkről szóló külső piackutatást. Tájékoztató jellegű, és nem minősül pénzügyi tanácsadásnak.