

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME/LIMEIRA –
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

MANUAL DE PREPARO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

GUIA RÁPIDO

Versão 0.2 (/12/2012)

Previsão de reformulação – 28/11/2012

2012

RUA JANDYRA ANTUNES DA SILVA ROSA, 54, LIMEIRA
(19) 3404.2830

Elaboração: Equipe Médica e de Enfermagem AME/Limeira/UNICAMP

Coordenação Enfermagem: Enfa.Eloysa Marques Fernandes Pivetti

Profa.Dra. Enf. Neusa Maria Costa Alexandre

Coordenação Médica: Dra. Camila Mobilon Ferreira Pessoa

Prof.Dr. Marcelo de Carvalho Ramos

Revisores Enfa.Eloysa Marques Fernandes Pivetti

Enfa. Mayara Larissa Nilsen

Profa.Dra. Enf. Neusa Maria Costa Alexandre

Versão 0.2

Limeira, Dez/2012

SUMÁRIO

1.CARDIOLOGIA	05
MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL – MAPA E HOLTER.....	05
TESTE ERGOMÉTRICO.....	06
ECCARDIOGRAMA.....	07
2. DERMATOLOGIA.....	08
PEQUENAS CIRÚRGIAS DERMATOLÓGICAS.....	08
3. GASTROENTEROLOGIA.....	09
RETOSSIGMOIDOSCOPIA.....	09
ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA.....	10
COLONOSCOPIA.....	11
PREPARO PARA COLONOSCOPIA.....	12
4. GINECOLOGIA.....	17
PEQUENA CIRURGIA GINECOLÓGICA.....	17
5. HEMATOLOGIA.....	18
BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA.....	18
6. IMAGENOLOGIA.....	19
RAIO-X:	19
COLUNA TOTAL, LOMBAR, SACRO-COCCIX, PELVE, ABDOMEN, BACIA, ARTICULAÇÃO SACRO-ILÍACAS.....	19
ULTRASSONOGRÁFIAS E DOPPLER:.....	20
DOPPLER AORTA ABDOMINAL.....	20
DOPPLER COLORIDO DE ARTÉRIAS RENAI.....	20
DOPPLER COLORIDO.....	21
MAMOGRAFIA.....	21
PAAF DE MAMA/ PAAF DE TIREÓIDE.....	21
US PARTES MOLES.....	22
US DE ABDOME SUPERIOR (FIGADO, VESÍCULA, VIAS BILIARES).....	22
US DE ABDOME TOTAL.....	23
US UROGINECOLÓGICA.....	23

US OBSTÉTRICO.....	23
US ARTICULAÇÕES E PARTES ÓSSEAS.....	24
US DE MAMA	24
7. INFECTOLOGIA.....	25
PUNÇÃO LOMBAR.....	25
BIÓPSIA DE FÍGADO POR PUNÇÃO.....	26
8. NEUROLOGIA.....	27
ELETOENCEFALOGRAMA.....	27
ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS OU FACE.....	28
9. OFTALMOLOGIA.....	29
CAMPIMETRIA.....	29
PAQUIMETRIA.....	30
MAPEAMENTO DE RETINA.....	30
PEQUENA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA.....	31
10. OTORRINOLARINGOLOGIA / FONOAUDIOLOGIA.....	32
NASOFIBROSCOPIA.....	32
PEQUENA CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA.....	33
AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL / IMITANCIOMETRIA (IMPEDANCIOMETRIA).....	33
AValiação OTONEUROLÓGICA / TESTES VESTIBULARES	34
11. PNEUMOLOGIA.....	35
BRONCOSCOPIA.....	35
FUNÇÃO PULMONAR (ESPIROMETRIA).....	36
12. UROLOGIA	37
AValiação URODINÂMICA COMPLETA.....	37
CISTOSCOPIA.....	38
BIÓPSIA DE PRÓSTATA.....	39
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UROLÓGICOS.....	40
VASECTOMIA.....	41

1. CARDIOLOGIA

MONITORAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (MAPA)

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER AS MEDICAÇÕES;
- TOMAR BANHO ANTES DO EXAME;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.




MONITORAÇÃO PELO SISTEMA HOLTER 24 h

- NO HOLTER É FEITO UMA GRAVAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA DURANTE 24 HORAS;
- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- NÃO SUSPENDER AS MEDICAÇÕES, A NÃO SER QUE SEU MÉDICO PEÇA PARA FAZÊ-LO;
- PROCURE TER UM DIA NORMAL;
- TOMAR BANHO E ESFREGAR O PEITO COM BUCHA E SABÃO PARA TIRAR OLEOSIDADE;
- HOMENS: REMOVER (RASPAR) OS PÊLOS DO PEITO EM CASA NO DIA DO EXAME;
- MULHERES: USAR SUTIÃ COM ALÇA REGULÁVEL;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF;
- PACIENTES MENORES DE 18 ANOS, É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DO PAI E/OU MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL DURANTE TODA A PERMANÊNCIA NO AME;
- EM CASO DE MENOR DE IDADE, TRAZER CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
- ENQUANTO ESTIVER COM O HOLTER VOCÊ NÃO PODERÁ TOMAR BANHO.


TESTE ERGOMÉTRICO

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- FAZER UMA REFEIÇÃO LEVE 01 HORA ANTES DO EXAME;
- NÃO INGERIR CAFÉ, CHÁ PRETO, REFRIGERANTES, DOCES, BEBIDAS ALCOÓLICAS E CIGARRO NO DIA DO EXAME;
- NÃO SUSPENDER A MEDICAÇÃO, A NÃO SER QUE SEU MÉDICO PEÇA PARA FAZÊ-LO;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR BANHO ANTES DO EXAME.
- NÃO PASSAR CREMES HIDRATANTES NO CORPO;
- HOMENS: REMOVER (RASPAR) OS PÊLOS DO PEITO EM CASA NO DIA DO EXAME;
- VIR DE TÊNIS E ROUPA CONFORTÁVEL PARA CAMINHADA;
- NÃO VIR CALÇA JEANS NEM DE SAIA;
- TRAZER UMA TOALHA DE ROSTO;
- DORMIR BEM NA VÉSPERA DO EXAME;
- LIMITE MÁXIMO DE PESO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME: 130 kg;
- PACIENTES MENORES DE 18 ANOS, É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DO PAI E/OU MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL DURANTE TODA A PERMANÊNCIA NO AME;
- EM CASO DE MENOR DE IDADE, TRAZER CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
- TRAZER RESULTADOS DE EXAMES ANTERIORES;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF



ECOCARDIOGRAMA

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER AS MEDICAÇÕES;
- TOMAR BANHO ANTES DO EXAME;
- NÃO PASSAR CREMES HIDRATANTES NO CORPO;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.




ELETROCARDIOGRAMA

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER AS MEDICAÇÕES;
- TOMAR BANHO ANTES DO EXAME;
- NÃO PASSAR CREMES HIDRATANTES NO CORPO;
- HOMENS: REMOVER (RASPAR) OS PÊLOS DO PEITO EM CASA NO DIA DO EXAME;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF;
- PACIENTES MENORES DE 18 ANOS, É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DO PAI E/OU MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL DURANTE TODA A PERMANÊNCIA NO AME;

2. DERMATOLOGIA

PEQUENAS CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PRESSÃO ARTERIAL E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS);
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- EM CASO DE MENOR DE IDADE, TRAZER CERTIDÃO DE NASCIMENTO
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF



3. GASTROENTEROLOGIA

RETOSSIGMOIDOSCOPIA

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- O PACIENTE INICIALMENTE DEVERÁ PASSAR POR UMA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA SEMANA ANTERIOR AO EXAME, QUANDO RECEBE DOIS FRASCOS DE FLEET ENEMA (PARA O PREPARO DO INTESTINO);
- NO DIA DO EXAME (EM CASA LOGO DE MANHÃ) DEVERÁ APLICAR POR VIA RETAL OS DOIS FRASCOS DE FLEET ENEMA: SENDO O PRIMEIRO FRASCO ÀS 06 HORAS E O SEGUNDO FRASCO ÀS 08 HORAS;
- CASO SAIA MUITO CEDO DE CASA, DEVERÁ TRAZER O SEGUNDO FRASCO DE FLEET ENEMA PARA SER APLICADO NO AME;
- INGERIR ALIMENTOS LEVES NA VÉSPERA DO EXAME: BOLACHA ÁGUA E SAL; SUCOS DE FRUTAS COADOS; GELATINA; PURÊ; FRANGO DESFIADO; SOPA DE LEGUMES; CHÁ E TORRADA;
- INGERIR SOMENTE LÍQUIDOS NO DIA DO EXAME: ÁGUA; ÁGUA DE CÔCO; CHÁ; SUCOS DE FRUTAS COADOS;
- PACIENTES MAIORES DE 18 ANOS: NÃO É NECESSÁRIO ACOMPANHANTE
- PACIENTES MENORES DE 18 ANOS: É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE 1 (UM) ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 ANOS, DURANTE TODA A PERMANÊNCIA NO AME
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF




ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

- MANTER **JEJUM ABSOLUTO** DE 08 HORAS;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PRESSÃO ARTERIAL E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS) COM **POUCA ÁGUA** ATÉ 02 HORAS ANTES DO EXAME;
- HIPOGLICEMIANTE E INSULINA (PARA DIABETES) DEVEM SER SUSPENSOS **APENAS** NO DIA DO EXAME, E DEVEM SER TOMADOS APÓS SUA REALIZAÇÃO;
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- TRAZER RESULTADOS DE EXAMES ANTERIORES;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- PROVIDENCIAR TRANSPORTE DE IDA E VOLTA NO DIA DO PROCEDIMENTO (NÃO É PERMITIDO QUE O PACIENTE RETORNE PARA CASA DE MOTOCICLETA, ÔNIBUS CIRCULAR OU DIRIGINDO SEU PRÓPRIO CARRO);
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO.



COLONOSCOPIA

- MANTER **JEJUM ABSOLUTO** DE 04 HORAS;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PRESSÃO ARTERIAL E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS) COM **POUCA ÁGUA** ATÉ 02 HORAS ANTES DO EXAME;
- HIPOGLICEMIANTE E INSULINA (PARA DIABETES) DEVEM SER SUSPENSOS **APENAS** NO DIA DO EXAME, E DEVEM SER TOMADOS APÓS SUA REALIZAÇÃO;
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TRAZER RESULTADOS DE EXAMES ANTERIORES
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- PROVIDENCIAR TRANSPORTE DE IDA E VOLTA NO DIA DO PROCEDIMENTO (NÃO É PERMITIDO QUE O PACIENTE RETORNE PARA CASA DE MOTOCICLETA, ÔNIBUS CIRCULAR OU DIRIGINDO SEU PRÓPRIO CARRO);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO;
- **OBS:** O PACIENTE RECEBERÁ ORIENTAÇÕES ESPECIAIS PARA O PREPARO DO INTESTINO.



No caso de dúvidas, ligue para (19) 34042830 e fale com Enfermeira Mayara (07-13h) ou Enfermeira Eloya (09-16h). Caso precise desmarcar seu exame, entre em contato com o AME – Limeira.

HÁBITO INTESTINAL: EVACUAÇÃO DIÁRIA OU ATÉ DOIS DIAS SEM EVACUAR

Iniciar preparo 4 (quatro) dias antes do exame: Data: / /

COMER: Arroz, caldo de feijão, peito de frango, ovo cozido, verduras e legumes cozidos, tipo: - chuchu, abobrinha, acelga, chicória;

Tomar bastante água;

NÃO COMER: Verduras, legumes crus ou frutas com casca, alimentos com fibra e bagaço de frutas, Alimentos integrais e com sementes;

Alimentos escuros e de cor vermelha, tipo:- carne vermelha, beterraba, beringela, morango, tomate.

Um dia antes do exame - Dieta leve/ líquida: Data: / /

Café da manhã às 07:00 horas

Café preto e suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

02 bolachas água e sal ou 02 torradas;

Lanche da manhã e da tarde às 10:00 horas e 15:00 horas

Suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

Gelatina – abacaxi ou pêssego – diet para diabético

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água Tomar 02 litros. Encher garrafa de 02 litros de água e tomar durante o dia todo.

Almoço e Jantar 12 horas e 18 horas.

Fazer caldo de carne (Bife de vaca ou peito de frango). Cozinhar com 02 batatas e 01 chuchu. Coar no pano de prato. Tomar somente o caldo.

Bisacodil (Dulcolax): tomar às 16 h os quatro comprimidos.

Metoclopramida (Plasil) ou Dimenidrinato (Dramin): tomar 01 comprimido às _____ Data: / /

Manitol: Iniciar às _____

Diluir os dois frascos de manitol em 500 ml de água gelada com meio limão espremido e coado;

Tomar 01 copo da solução (200 ml) a cada 15 minutos;

Tomar toda a solução em 01 hora.

Dimeticona (Luftal): Tomar 100 gotas às _____ (após a ingestão do Manitol)

Prestar atenção na apresentação das fezes. O preparo do intestino estará adequado para o exame quando as fezes estiverem: líquida, sem resíduo, cor: amarelo-claro.

No dia do exame - Dieta líquida sem resíduos:

Suco natural coado;

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água à vontade.

Jejum Iniciar às _____ horas (comida, líquidos e água).

EXAME AGENDADO PARA O DIA / / ÁS: HORAS.

Trazar acompanhante, maior de 18 anos, que permanecerá no ambulatório durante a realização do exame. Caso seja necessário desmarcar o exame, avise com antecedência: - telefone: 34042830. Enf. Eloya ou Enf. Mayara

HÁBITO INTESTINAL: 03 A 04 (TRÊS A QUATRO) DIAS SEM EVACUAR

Iniciar preparo 4 (quatro) dias antes do exame: Data: / /

COMER: Arroz, caldo de feijão, peito de frango, ovo cozido, verduras e legumes cozidos, tipo: - chuchu, abobrinha, acelga, chicória;

Tomar bastante água;

NÃO COMER: Verduras, legumes crus ou frutas com casca, alimentos com fibra e bagaço de frutas, Alimentos integrais e com sementes;

Alimentos escuros e de cor vermelha, tipo:- carne vermelha, beterraba, beringela, morango, tomate.

02 (dois) dias antes do exame: Bisacodil (Dulcolax): tomar às 16 h os dois comprimidos:Data: / /

Um dia antes do exame - Dieta leve/ líquida: Data: / /

Café da manhã às 07:00 horas

Café preto e suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

02 bolachas água e sal ou 02 torradas;

Lanche da manhã e da tarde às 10:00 horas e 15:00 horas

Suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

Gelatina – abacaxi ou pêssego – diet para diabético

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água tomar 02 litros. Encher garrafa de 02 litros de água e tomar durante o dia todo.

Almoço e Jantar 12 horas e 18 horas.

Fazer caldo de carne (Bife de vaca ou peito de frango). Cozinhar com 02 batatas e 01 chuchu. Coar no pano de prato. Tomar somente o caldo.

Bisacodil (Dulcolax): tomar às 16 h os quatro comprimidos.

Metoclopramida (Plasil) ou Dimenidrinato (Dramin): tomar 01 comprimido às _____ Data: / /

Manitol: Iniciar às _____

Diluir os dois frascos de manitol em 500 ml de água gelada com meio limão espremido e coado;

Tomar 01 copo da solução (200 ml) a cada 15 minutos;

Tomar toda a solução em 01 hora.

Dimeticona (Luftal): Tomar 100 gotas às _____ (após a ingestão do Manitol)

Prestar atenção na apresentação das fezes. O preparo do intestino estará adequado para o exame quando as fezes estiverem: líquida, sem resíduo, cor: amarelo-claro.

No dia do exame - Dieta líquida sem resíduos:

Suco natural coado;

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água à vontade.

Jejum Iniciar às _____ horas (comida, líquidos e água).

EXAME AGENDADO PARA O DIA / / ÀS: HORAS.

Trazar acompanhante, maior de 18 anos, que permanecerá no ambulatório durante a realização do exame. Caso seja necessário desmarcar o exame, avise com antecedência: - telefone: 34042830. Enf. Eloysa ou Enf. Mayara

HÁBITO INTESTINAL: 05 a 07 (CINCO A SETE) DIAS SEM EVACUAR

Iniciar preparo 4 (quatro) dias antes do exame: Data: / /

COMER: Arroz, caldo de feijão, peito de frango, ovo cozido, verduras e legumes cozidos, tipo: - chuchu, abobrinha, acelga, chicória;

Tomar bastante água;

NÃO COMER: Verduras, legumes crus ou frutas com casca, alimentos com fibra e bagaço de frutas, Alimentos integrais e com sementes;

Alimentos escuros e de cor vermelha, tipo:- carne vermelha, beterraba, beringela, morango, tomate.

03 (três) dias antes do exame: Bisacodil (Dulcolax): tomar às 16 h os **dois** comprimidos: Data: / /

02 (dois) dias antes do exame: Bisacodil (Dulcolax): tomar às 16 h os **quatro** comprimidos: Data: / /

Um dia antes do exame - Dieta leve/ líquida: Data: / /

Café da manhã às 07:00 horas

Café preto e suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

02 bolachas água e sal ou 02 torradas;

Lanche da manhã e da tarde às 10:00 horas e 15:00 horas

Suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

Gelatina – abacaxi ou pêssego – diet para diabético

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água Tomar 02 litros. Encher garrafa de 02 litros de água e tomar durante o dia todo.

Almoço e Jantar 12 horas e 18 horas.

Fazer caldo de carne (Bife de vaca ou peito de frango). Cozinhar com 02 batatas e 01 chuchu. Coar no pano de prato. Tomar somente o caldo.

Bisacodil (Dulcolax): tomar às 16 h os **quatro** comprimidos.

Metoclopramida (Plasil) ou Dimenidrinato (Dramin): tomar 01 comprimido às _____ Data: / /

Manitol: Iniciar às _____

Diluir os dois frascos de manitol em 500 ml de água gelada com meio limão espremido e coado;

Tomar 01 copo da solução (200 ml) a cada 15 minutos;

Tomar toda a solução em 01 hora.

Dimeticona (Luftal): Tomar 100 gotas às _____ (após a ingestão do Manitol)

Prestar atenção na apresentação das fezes. O preparo do intestino estará adequado para o exame quando as fezes estiverem: líquida, sem resíduo, cor: amarelo-claro.

No dia do exame - Dieta líquida sem resíduos:

Suco natural coado;

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água à vontade.

Jejum Iniciar às _____ horas (comida, líquidos e água).

EXAME AGENDADO PARA O DIA / / ÀS: HORAS.

Trazer acompanhante, maior de 18 anos, que permanecerá no ambulatório durante a realização do exame. Caso seja necessário desmarcar o exame, avise com antecedência: - telefone: 34042830. Enf. Eloysa ou Enf. Mayara

HÁBITO INTESTINAL: DIARRÉIA (TRÊS EVACUAÇÕES OU MAIS/ FEZES AMOLECIDAS)

Iniciar preparo 4 (quatro) dias antes do exame: Data: / /

COMER: Arroz, caldo de feijão, peito de frango, ovo cozido, verduras e legumes cozidos, tipo: - chuchu, abobrinha, acelga, chicória;

Tomar bastante água;

NÃO COMER: Verduras, legumes crus ou frutas com casca, alimentos com fibra e bagaço de frutas, Alimentos integrais e com sementes;

Alimentos escuros e de cor vermelha, tipo:- carne vermelha, beterraba, beringela, morango, tomate.

Um dia antes do exame - Dieta leve/ líquida: Data: / /

Café da manhã às 07:00 horas

Café preto e suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

02 bolachas água e sal ou 02 torradas;

Lanche da manhã e da tarde às 10:00 horas e 15:00 horas

Suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

Gelatina – abacaxi ou pêssego – diet para diabético

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água Tomar 02 litros. Encher garrafa de 02 litros de água e tomar durante o dia todo.

Almoço e Jantar 12 horas e 18 horas.

Fazer caldo de carne (Bife de vaca ou peito de frango). Cozinhar com 02 batatas e 01 chuchu. Coar no pano de prato. Tomar somente o caldo.

Bisacodil (Dulcolax): tomar às 16 h **dois** comprimidos.

Metoclopramida (Plasil) ou Dimenidrinato (Dramin): tomar 01 comprimido às _____ Data: / /

Manitol: Iniciar às _____

Diluir os dois frascos de manitol em 500 ml de água gelada com meio limão espremido e coado;

Tomar 01 copo da solução (200 ml) a cada 15 minutos;

Tomar toda a solução em 01 hora.

Dimeticona (Luftal): Tomar 100 gotas às _____ (após a ingestão do Manitol)

Prestar atenção na apresentação das fezes. O preparo do intestino estará adequado para o exame quando as fezes estiverem: líquida, sem resíduo, cor: amarelo-claro.

No dia do exame - Dieta líquida sem resíduos:

Suco natural coado;

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água à vontade.

Jejum Iniciar às _____ horas (comida, líquidos e água).

EXAME AGENDADO PARA O DIA / / ÀS: HORAS.

Trazar acompanhante, maior de 18 anos, que permanecerá no ambulatório durante a realização do exame. Caso seja necessário desmarcar o exame, avise com antecedência: - telefone: 34042830. Enf. Eloya ou Enf. Mayara

PREPARO COM LACTOLONA

HÁBITO INTESTINAL: Verificar na Consulta de Enfermagem

Lesão Raqui Medular (LMR) Sim () Não ()

Iniciar preparo ____ dias antes do exame: Data: / /

COMER: Arroz, caldo de feijão, ovo cozido, verduras e legumes cozidos, tipo: - chuchu, abobrinha, acelga, chicória;

Tomar bastante água;

NÃO COMER: Verduras, legumes crus ou frutas com casca, alimentos com fibra e bagaço de frutas,

Alimentos integrais e com sementes;

Alimentos escuros e de cor vermelha, tipo:- carne vermelha, beterraba, beringela, morango, tomate.

____ dia(s) antes do exame - Dieta leve/ líquida: Data: / /

Café da manhã às 07:00 horas

Café preto e suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

Lanche da manhã e da tarde às 10:00 horas e 15:00 horas

Suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

Gelatina – abacaxi ou pêssego – diet para diabético

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água Tomar 02 litros. Encher garrafa de 02 litros de água e tomar durante o dia todo.

Almoço e Jantar 12 horas e 18 horas.

Fazer caldo de carne (Bife de vaca ou peito de frango). Cozinhar com 02 batatas e 01 chuchu. Coar no pano de prato. Tomar somente o caldo.

Obs.: Correlacionar os horários da medicação conforme horário do exame.

Dois dias antes do exame

Metoclopramida (Plasil) ou Dimenidrinato (Dramin): tomar 01 comprimido às 07 horas da manhã.

Lactolona Tomar 120 ml às 09 horas da manhã

Bisacodil (Dulcolax): tomar os dois comprimidos às 16 h da tarde.

Um dia antes do exame

Metoclopramida (Plasil) ou Dimenidrinato (Dramin): tomar 01 comprimido às 07 horas da manhã

Bisacodil (Dulcolax): tomar os dois comprimidos às 09 h da manhã.

Lactolona Tomar 120 ml às 21 horas da noite.

No dia do Exame

Lactolona Tomar 120 ml somente se necessário.

Dimeticona (luftal) Tomar 100 gotas às _____

Prestar atenção na apresentação das fezes. O preparo do intestino estará adequado para o exame quando as fezes estiverem: líquida, sem resíduo, cor: amarelo-claro.

Manter Dieta líquida sem resíduos até 04 horas antes da realização do Exame:

Suco natural coado;

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água à vontade.

Jejum Iniciar às _____ horas (comida, líquidos e água).

EXAME AGENDADO PARA O DIA / / **ÁS:** HORAS.

Traz acompanhante, maior de 18 anos, que permanecerá no ambulatório durante a realização do exame. Caso seja necessário desmarcar o exame, avise com antecedência: - telefone: 34042830. Enf. Eloisa ou Enf. Mayara

PREPARO COM FLEET ENEMA POR VIA RETAL E VIA ORAL

HÁBITO INTESTINAL: Verificar na Consulta de Enfermagem

Iniciar preparo _____ dias antes do exame: Data: / /

COMER: Arroz, caldo de feijão, ovo cozido, verduras e legumes cozidos, tipo: - chuchu, abobrinha, acelga, chicória;

Tomar bastante água;

NÃO COMER: Verduras, legumes crus ou frutas com casca, alimentos com fibra e bagaço de frutas, Alimentos integrais e com sementes;

Alimentos escuros e de cor vermelha, tipo:- carne vermelha, beterraba, beringela, morango, tomate.

____ dia(s) antes do exame - Dieta leve/ líquida: Data: / /

Café da manhã às 07:00 horas

Café preto e suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

Lanche da manhã e da tarde às 10:00 horas e 15:00 horas

Suco natural coado: Melão, Limão, Abacaxi

Gelatina – abacaxi ou pêssego – diet para diabético

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água Tomar 02 litros. Encher garrafa de 02 litros de água e tomar durante o dia todo.

Almoço e Jantar 12 horas e 18 horas.

Fazer caldo de carne (Bife de vaca ou peito de frango). Cozinhar com 02 batatas e 01 chuchu. Coar no pano de prato. Tomar somente o caldo.

Obs.: Correlacionar os horários da medicação conforme horário do exame.

Três dias antes do exame Data / /

Bisacodil (Dulcolax): tomar os quatro comprimidos às 08 h da manhã.

Dois dias antes do exame Data / /

Bisacodil (Dulcolax): tomar os quatro comprimidos às 08 h da manhã.

Fleet Enema (01 frasco) 10 horas via retal

Fleet Enema (01 frasco) 16 horas via retal

Um dia antes do Exame Data / /.

Metoclopramida (Plasil) ou Dimenidrinato (Dramin): tomar 01 comprimido às 07 horas da manhã.

Fleet Enema (meio frasco) 08 horas da manhã por via **oral**

Fleet Enema (01 frasco) 10 horas da manhã por via **retal**

Fleet Enema (meio frasco) 14 horas da tarde por via **oral**

Fleet Enema (01 frasco) 16 horas da tarde por via **retal**

Fleet Enema (meio frasco) 20 horas da noite por via **oral**

No dia do Exame

Fleet Enema (meio frasco) por via oral somente se necessário.

Dimeticona (luftal) Tomar 100 gotas às

Prestar atenção na apresentação das fezes. O preparo do intestino estará adequado para o exame quando as fezes estiverem: líquida, sem resíduo, cor: amarelo-claro.

Manter Dieta líquida sem resíduos até 04 horas antes da realização do Exame:

Suco natural coado;

Água de côco ou gatorade;

Sorvete de frutas (picolé) Abacaxi, limão;

Água à vontade.

Jejum Iniciar às **horas (comida, líquidos e água).**

EXAME AGENDADO PARA O DIA / / ÀS: HORAS.

Trazar acompanhante, maior de 18 anos, que permanecerá no ambulatório durante a realização do exame. Caso seja necessário desmarcar o exame, avise com antecedência: - telefone: 34042830. Enf. Eloysa ou Enf. Mayara

4. GINECOLOGIA

PEQUENAS CIRURGIAS GINECOLÓGICAS


- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- NÃO É NECESSÁRIO ACOMPANHANTE;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PRESSÃO ARTERIAL E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS);
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO.



5. HEMATOLOGIA

BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO.



6. IMAGENOLOGIA

EXAMES DE IMAGEM: RAIOS-X

RAIO-X DE COLUNA DORSO LOMBAR, LOMBAR, LOMBO-SACRA, COLUNA TOTAL, SACRO-COCCIX, PELVE, ABDOMEN, BACIA E ARTICULAÇÃO SACRO-ILÍACAS

VÉSPERA DO EXAME:

- DIETA LEVE, SEM FIBRAS;
- NÃO SÃO PERMITIDOS VERDURAS, LEGUMES, PÃO INTEGRAL, CÔCO, CEREAIS TIPO GRANOLA, FRUTAS (EXCETO SUCO PENEIRADO);
- NÃO SÃO PERMITIDOS REFRIGERANTES NEM QUALQUER TIPO DE BEBIDA COM GÁS;
- INGERIR BASTANTE LÍQUIDOS;
- TOMAR 04 COMPRIMIDOS DE DULCOLAX(BISACODIL), POR VOLTA DAS 17 HORAS;
- TOMAR 40 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA) DE 6 EM 6 HORAS. (ÀS 06:00, 12:00, 18:00 E 24:00 HORAS).
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO;
- LIMITE MÁXIMO DE PESO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME: **120KG**.

NO DIA DO EXAME:

- MANTER ALIMENTAÇÃO LEVE (MINGAU DE MAIZENA, CHÁ, TORRADAS, BOLACHA ÁGUA E SAL);
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF.



EXAMES DE IMAGEM: ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER

DOPPLER AORTA ABDOMINAL:

NA VÉSPERA DO EXAME:

- TOMAR 40 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA) ÀS 8 HORAS DA MANHÃ, 4 HORAS DA TARDE E AO DEITAR.

NO DIA DO EXAME:

- MANTER JEJUM DE 06 HORAS: SE O EXAME FOR PELA MANHÃ, NÃO TOMAR CAFÉ DA MANHÃ. SE O EXAME FOR À TARDE, TOMAR CAFÉ DA MANHÃ ATÉ ÀS 07H E NÃO ALMOÇAR;
- TOMAR 40 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA) 01 HORA ANTES DO EXAME;
- TOMAR 03 COPOS DE ÁGUA 01 HORA ANTES DO EXAME E MANTER A BEXIGA CHEIA;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.

DOPPLER COLORIDO DE ARTÉRIAS RENAI:

NA VÉSPERA DO EXAME:

- TOMAR 60 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA): ÀS 08:00, 15:00 E 21:00 HORAS;
- TOMAR 03 COMPRIMIDOS DE LACTOPURGA OU DULCOLAX (BISACODIL) ÀS 15:00 HORAS.

NO DIA DO EXAME:

- TOMAR MAIS 60 GOTAS DE DIMETICONA 01 HORA ANTES DO EXAME;
- MANTER JEJUM DE 6 HORAS
- MANTER BEXIGA VAZIA PARA O EXAME;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF.



DOPPLER COLORIDO DE:

- ARTÉRIAS AORTA E ILÍACAS
- ARTÉRIAS VISCERAIS (MESENTÉRICA SUPERIOR E INFERIOR E TRONCO CELÍACO)
- HEMANGIOMA
- HEPATICO
- VEIA CAVA INFERIOR
- VEIA CAVA SUPERIOR

NA VÉSPERA DO EXAME:

- TOMAR 40 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA) ÀS 08 HORAS DA MANHÃ, 4 HORAS DA TARDE E AO DEITAR.

NO DIA DO EXAME:

- MANTER JEJUM DE 06 HORAS (NÃO TOMAR CAFÉ DA MANHÃ SE O EXAME FOR PELA MANHÃ E NÃO ALMOÇAR SE O EXAME FOR À TARDE);
- TOMAR 40 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA) 01 HORA ANTES DO EXAME;
- TOMAR 03 COPOS DE ÁGUA 01 HORA ANTES DO EXAME E MANTER A BEXIGA CHEIA;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF.

MAMOGRAFIA:

- PODE TOMAR BANHO NORMAL;
- NÃO PASSAR CREME HIDRATANTE OU TALCO NAS AXILAS OU MAMAS;
- PRENDER OS CABELOS;
- NÃO COLOCAR BRINCOS;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.

PAAF DE MAMA / PAAF DE TIREOIDE :

- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- RETOMAR O USO DESSAS MEDICAÇÕES NO DIA SEGUINTE À REALIZAÇÃO DO EXAME NAS DOSES E HORÁRIOS DE COSTUME;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.

ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES:

- ANTEBRAÇO
- BOLSA ESCROTAL
- BRAÇO
- CERVICAL
- COXA
- GLÂNDULAS SALIVARES
- PERNA
- REGIÃO AXILAR
- REGIÃO INGUINAL
- SUBMANDIBULAR
- TIREOIDE
- TORAX (EXTRACARDIACA)
- TRANSVAGINAL

- NÃO NECESSITA PREPARO;
- TRAZER EXAME ANTERIOR (SE HOUVER);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.

US DE ABDOMEN SUPERIOR (FÍGADO, VESÍCULA, VIAS BILIARES):

NA VÉSPERA DO EXAME:

- TOMAR 40 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA) ÀS 08:00, 16:00 E 21:00 HORAS.

NO DIA DO EXAME:

- MANTER JEJUM DE 06 HORAS (NÃO TOMAR CAFÉ DA MANHÃ SE O EXAME FOR PELA MANHÃ E NÃO ALMOÇAR SE O EXAME FOR À TARDE);
- TOMAR 40 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA) 01 HORA ANTES DO EXAME;
- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER MEDICAMENTOS. PODERÁ TOMAR AS MEDICAÇÕES DE ROTINA, MAS COM POUCA ÁGUA (MEIO COPO);
- TRAZER EXAME ANTERIOR (SE HOUVER);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.

US DE ABDOMEN TOTAL:

NA VÉSPERA DO EXAME:

- TOMAR 40 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA) ÀS 08:00, 16:00 E 21:00 HORAS.

NO DIA DO EXAME:

- MANTER JEJUM DE 06 HORAS (NÃO TOMAR CAFÉ DA MANHÃ SE O EXAME FOR PELA MANHÃ E NÃO ALMOÇAR SE O EXAME FOR À TARDE);
- TOMAR 40 GOTAS DE LUFTAL (DIMETICONA) 01 HORA ANTES DO EXAME;
- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER MEDICAMENTOS;
- TOMAR 06 COPOS DE ÁGUA DE UMA VEZ, UMA HORA ANTES DO EXAME. NÃO URINAR ATÉ A HORA DO EXAME;
- TRAZER EXAME ANTERIOR (SE HOUVER);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.

ULTRASSONOGRAFIA UROGINECOLÓGICA:

- **APARELHO URINÁRIO**
- **PÉLVICO (GINECOLÓGICO)**
- **PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL /TRANSRETAL)**

- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER MEDICAMENTOS;
- TOMAR 06 COPOS DE ÁGUA DE UMA VEZ, UMA HORA ANTES DO EXAME. NÃO URINAR ATÉ A HORA DO EXAME;
- TRAZER EXAME ANTERIOR (SE HOUVER);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.

US OBSTÉTRICO:

- ATÉ COM 03 MESES DE GESTAÇÃO, SEGUIR O SEGUINTE PREPARO: TOMAR 04 COPOS DE ÁGUA UMA HORA ANTES DO EXAME E NÃO URINAR ATÉ A HORA DO EXAME;
- ACIMA DE 03 MESES DE GESTAÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO NENHUM PREPARO;
- TRAZER EXAME ANTERIOR (SE HOUVER);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.

ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÕES E PARTES ÓSSEAS:

- **ARTICULAÇÃO**

- **MÃO**
- **OMBRO**
- **PÉ**
- **QUADRIL**

- NÃO NECESSITA PREPARO;
- TRAZER RADIOGRAFIAS E EXAMES ANTERIORES QUE JÁ TENHAM SIDO REALIZADOS DO LOCAL;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.


ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA:

- PODE TOMAR BANHO NORMAL;
- **PACIENTE COM MAIS DE 40 ANOS: TRAZER “OBRIGATORIAMENTE” O EXAME DE MAMOGRAFIA;**
- NÃO PASSAR CREME HIDRATANTE OU TALCO NAS AXILAS E MAMAS
- TRAZER EXAME ANTERIOR (SE HOUVER);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF

7. INFECTOLOGIA

PUNÇÃO LOMBAR

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER AO LADO DO PACIENTE DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- PROVIDENCIAR TRANSPORTE DE IDA E VOLTA NO DIA DA CIRURGIA (NÃO É PERMITIDO QUE O PACIENTE RETORNE DE MOTOCICLETA E ÔNIBUS CIRCULAR, OU QUE VÁ DIRIGINDO);
- TRAZER RESULTADO DE HEMOGRAMA E COAGULOGAMA RECENTES (REALIZADO HÁ NO MÁXIMO 30 DIAS);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO.



BIÓPSIA DE FÍGADO POR PUNÇÃO

- MANTER **JEJUM ABSOLUTO** (INCLUSIVE ÁGUA) DE 08 HORAS;
- PERMANECERÁ DE JEJUM ATÉ LIBERAÇÃO NO AME;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PARA A PRESSÃO E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS) COM **POUCA ÁGUA** ATÉ 02 HORAS ANTES DO EXAME;
- HIPOGLICEMIANTE E INSULINA (PARA DIABETES) DEVEM SER SUSPENSOS **APENAS** NO DIA DO EXAME, E DEVEM SER TOMADOS APÓS SUA REALIZAÇÃO;
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- TRAZER RESULTADO DE HEMOGRAMA E COAGULOGRAMA RECENTES (REALIZADO HÁ NO MÁXIMO 30 DIAS);
- TRAZER ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME REALIZADA DENTRO DO ÚLTIMO MÊS;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO ECPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO (06 HORAS: PERÍODO DA RECUPERAÇÃO) O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- PROVIDENCIAR TRANSPORTE DE IDA E VOLTA NO DIA DA CIRURGIA (NÃO É PERMITIDO QUE O PACIENTE RETORNE DE MOTOCICLETA E ÔNIBUS CIRCULAR, OU QUE VÁ DIRIGINDO);




8. NEUROLOGIA

ELETRONEUROLOGIA

ELETRONEUROLOGIA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO COM OU SEM FOTOESTIMULO (EEG):

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- LAVAR OS CABELOS NA NOITE ANTERIOR AO EXAME SOMENTE COM XAMPU (NÃO USAR CREMES);
- NÃO USAR ÓLEOS, SPRAYS OU LOÇÕES NO CABELO;
- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER AS MEDICAÇÕES EM USO;
- NÃO INGERIR ALIMENTOS QUE CONTENHAM CAFEÍNA (CAFÉ, CHÁ MATE, REFRIGERANTE) NAS OITO HORAS ANTERIORES AO EXAME;
- REDUZIR AS HORAS DE SONO NA NOITE ANTERIOR, POIS ÀS VEZES É NECESSÁRIO DORMIR DURANTE O EXAME;
- SE FOR CRIANÇA: REDUZIR AS HORAS DE SONO DA NOITE ANTERIOR; NO DIA: ACORDAR A CRIANÇA BEM CEDO, NÃO DEIXANDO QUE DURMA ATÉ A HORA DO EXAME;
- CRIANÇAS COM GRIPE E TOSSE COM SECREÇÃO NÃO PODEM REALIZAR O EXAME. LIGAR PARA REMARCAR O EXAME;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.



ELETRONEUROMIOGRAFIA

ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS OU FACE:

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- TOMAR BANHO ANTES DE VIR;
- NÃO PASSAR CREMES HIDRATANTES NO DIA DO EXAME;
- TRAZER TODOS OS EXAMES JÁ REALIZADOS;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.



9. OFTALMOLOGIA

CAMPIMETRIA

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER AS MEDICAÇÕES;
- TRAZER A RECEITA MAIS RECENTE DOS ÓCULOS (SE HOUVER);
- TRAZER REFRAÇÃO ANOTADA PELO MÉDICO SOLICITANTE (OBRIGATÓRIO);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.




PAQUIMETRIA

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER AS MEDICAÇÕES;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.



MAPEAMENTO DE RETINA

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- NÃO É NECESSÁRIO SUSPENDER AS MEDICAÇÕES;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.



PEQUENAS CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS

- MANTER **JEJUM ABSOLUTO** (INCLUSIVE ÁGUA) DE 08 HORAS;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PARA A PRESSÃO E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS) COM **POUCA ÁGUA** ATÉ 02 HORAS ANTES DO EXAME;
- HIPOGLICEMIANTE E INSULINA (PARA DIABETES) DEVEM SER SUSPENSOS **APENAS** NO DIA DO EXAME, E PODEM SER TOMADOS APÓS SUA REALIZAÇÃO;
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- PROVIDENCIAR TRANSPORTE DE IDA E VOLTA NO DIA DA CIRURGIA (NÃO É PERMITIDO QUE O PACIENTE RETORNE DE MOTOCICLETA E ÔNIBUS CIRCULAR, OU QUE VÁ DIRIGINDO);

10. OTORRINOLARINGOLOGIA / FONOAUDIOLOGIA

NASOFIBROSCOPIA

- NÃO É NECESSÁRIO MANTER JEJUM;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF.



PEQUENAS CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS

- MANTER **JEJUM ABSOLUTO** (INCLUSIVE ÁGUA) DE 08 HORAS;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PARA A PRESSÃO E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS);
- HIPOGLICEMIANTE E INSULINA (PARA DIABETES) DEVEM SER SUSPENSOS **APENAS** NO DIA DO EXAME, E DEVEM SER TOMADOS APÓS SUA REALIZAÇÃO;
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGAMA);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO.

AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL / IMITANCIOMETRIA (IMPEDANCIOMETRIA)

- NÃO É NECESSÁRIO MANTER JEJUM;
- REPOUSO AUDITIVO DE 14H PARA PACIENTES QUE TRABALHEM EM LOCAIS RUIDOSOS;
- EVITAR RUÍDOS 14H ANTES DO EXAME (MP3, RÁDIO, VOLUME ALTO, ENTRE OUTROS);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO;
- O PACIENTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE PESSOA MAIOR DE IDADE.

AVALIAÇÃO OTONEUROLÓGICA/TESTES VESTIBULARES

03 DIAS ANTES DO EXAME:

- SUSPENDER MEDICAMENTOS ANTI VERTIGINOSOS (EX: CINARIZINA, FLUNARIZINA, ESCOPOLAMINA, CLONAZEPAN, DIAZEPAN), MANTENDO SOMENTE OS INDISPENSÁVEIS;
- NÃO INGERIR CAFÉ, CHOCOLATE, CHÁS, REFRIGERANTES, BEBIDAS ALCOÓLICAS;
- NÃO FUMAR.

NO DIA DO EXAME:

- FAZER SOMENTE REFEIÇÕES LEVES, MANTENDO JEJUM DE 03 HORAS ANTES DO HORÁRIO DO EXAME;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- NÃO UTILIZAR CREMES OU MAQUIAGEM NA REGIÃO DO ROSTO;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO.



11.PNEUMOLOGIA

BRONCOSCOPIA

- MANTER **JEJUM ABSOLUTO** (INCLUSIVE ÁGUA) DE 08 HORAS;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PARA A PRESSÃO E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS) COM **POUCA ÁGUA** ATÉ 02 HORAS ANTES DO EXAME;
- HIPOGLICEMIANTE E INSULINA (PARA DIABETES) DEVEM SER SUSPENSOS **APENAS** NO DIA DO EXAME, E PODEM SER TOMADOS APÓS SUA REALIZAÇÃO;
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- TRAZER RAIO-X OU TOMOGRAFIA DE TÓRAX RECENTE;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- PROVIDENCIAR TRANSPORTE DE IDA E VOLTA NO DIA DA CIRURGIA (NÃO É PERMITIDO QUE O PACIENTE RETORNE DE MOTOCICLETA E ÔNIBUS CIRCULAR, OU QUE VÁ DIRIGINDO).

FUNÇÃO PULMONAR (ESPIROMETRIA)

PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA C/ BRONCODILATADOR E/OU PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR SIMPLES:

- TER UMA ALIMENTAÇÃO LEVE. NÃO DEVE ESTAR EM JEJUM;
- NO DIA DO EXAME: NÃO FUMAR, NÃO TOMAR CHÁ PRETO, COCA-COLA E CAFÉ;
- TOMAR AS MEDICAÇÕES DE ROTINA. SUSPENDER APENAS A MEDICAÇÃO INALATORIA (BOMBINHA);
- TRAZER ÚLTIMAS RECEITAS MÉDICAS;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER O PEDIDO MÉDICO CPF.



12. UROLOGIA

AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA

AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA FEMININA E MASCULINA


- TOMAR O CAFÉ DA MANHÃ NORMALMENTE;
- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- MANTER BEXIGA CHEIA PARA REALIZAR O EXAME;
- NO CASO DE PACIENTES DO SEXO FEMININO: COMUNICAR O AME COM ANTECEDÊNCIA DE PELO MENOS 24 HORAS CASO ESTEJA MENSTRUADA;
- NO CASO DE PACIENTES DO SEXO FEMININO: DE PREFÊRENCIA RASPAR OS PÊLOS DA REGIÃO PÚBICA (NÃO É OBRIGATÓRIO)
- VIR COM RESULTADOS DE URINA I E UROCULTURA RECENTE (MENOS DE UM MÊS).
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER O PEDIDO MÉDICO E CPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- EM CASO DE MENOR DE IDADE, TRAZER CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

CISTOSCOPIA

- MANTER **JEJUM ABSOLUTO** (INCLUSIVE ÁGUA) DE 06 HORAS;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PARA A PRESSÃO E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS) COM **POUCA ÁGUA** ATÉ 02 HORAS ANTES DO EXAME;
- HIPOGLICEMIANTE E INSULINA (PARA DIABETES) DEVEM SER SUSPENSOS **APENAS** NO DIA DO EXAME, E PODEM SER TOMADOS APÓS SUA REALIZAÇÃO;
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- VIR COM RESULTADOS DE URINA I E UROCULTURA RECENTE (MENOS DE UM MÊS);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER O PEDIDO MÉDICO e CPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO.

BIÓPSIA DE PRÓSTATA

- MANTER **JEJUM ABSOLUTO** (INCLUSIVE ÁGUA) DE 08 HORAS;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- PROVIDENCIAR TRANSPORTE DE IDA E VOLTA NO DIA DA CIRURGIA (NÃO É PERMITIDO QUE O PACIENTE RETORNE DE MOTOCICLETA E ÔNIBUS CIRCULAR, OU QUE VÁ DIRIGINDO);
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PARA A PRESSÃO E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS) COM **POUCA ÁGUA** ATÉ 02 HORAS ANTES DO EXAME;
- HIPOGLICEMIANTE E INSULINA (PARA DIABETES) DEVEM SER SUSPENSOS **APENAS** NO DIA DO EXAME, E PODEM SER TOMADOS APÓS SUA REALIZAÇÃO;
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- TRAZER RESULTADO DE HEMOGRAMA, COAGULOGRAMA E PSA TOTAL E PSA LIVRE DE ATÉ 03 MESES;
- TRAZER RESULTADO DE UROCULTURA REALIZADO NO MÁXIMO EM 30 DIAS;
- INGERIR ALIMENTOS LEVES NA VÉSPERA DO EXAME: BOLACHA DE ÁGUA E SAL, SUCOS DE FRUTAS COADOS, PURÊ, FRANGO DESFIADO, SOPA DE LEGUMES, CHÁ E TORRADAS;
- REALIZAR PREPARO DE COLON INTESTINAL COM MINILAX VIA RETAL NA TARDE DA VÉSPERA DO EXAME ÀS 18:00 E ÀS 19:00 HORAS;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO.



PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UROLÓGICOS

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PARA A PRESSÃO E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS);
- HIPOGLICEMIANTE E INSULINA (PARA DIABETES) DEVEM SER TOMADOS NORMALMENTE;
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- TRAZER RESULTADOS DE HEMOGRAMA E COAGULOGRAMA (REALIZADOS NO MÁXIMO EM 30 DIAS);
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF;
- ASSINAR TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO.

VASECTOMIA

- NÃO É NECESSÁRIO JEJUM;
- O PACIENTE SÓ PODERÁ REALIZAR O EXAME SE ESTIVER ACOMPANHADO DE UM ADULTO MAIOR DE 18 ANOS QUE DEVERÁ PERMANECER NO AME DURANTE TODO O PROCEDIMENTO. O PACIENTE SÓ SERÁ LIBERADO NA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE;
- O ACOMPANHANTE DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES SEGURAS PARA SI E PARA O PACIENTE;
- TRAZER ANOTADO AS MEDICAÇÕES EM USO;
- TOMAR TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FAZ USO NORMALMENTE (PARA O CORAÇÃO, PARA A PRESSÃO E PROBLEMAS NEUROLÓGICOS);
- MEDICAÇÕES COMO ANTIINFLAMATÓRIOS E AAS DEVEM SER SUSPENSOS 07 DIAS ANTES DO EXAME;
- CASO O PACIENTE FAÇA USO DE ANTICOAGULANTE (MAREVAN, PLAVIX, CLOPIDOGREL), TRAZER CARTA DE LIBERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO, APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS (COAGULOGRAMA);
- TRAZER RESULTADOS DE HEMOGRAMA E COAGULOGRAMA (REALIZADOS NO MÁXIMO EM 30 DIAS);
- TRAZER AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE O TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO ASSINADO;
- CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA;
- TRAZER PEDIDO MÉDICO E CPF.

