

DICIONÁRIO DE DADOS

Banco de Dados: escola

Sistema: Sistema de gerenciamento escolar (identificado pelas tabelas e campos do banco).

SGBD: MySQL (interface de origem: phpMyAdmin).

1. Finalidade

Este dicionário documenta a estrutura apresentada no arquivo de origem do banco escola, organizando tabelas, campos, tipos, nulabilidade, valores padrão e relacionamentos identificados. As descrições foram redigidas a partir dos nomes dos campos e das relações exibidas no arquivo; campos de visões (views) são apresentados separadamente das tabelas.

Observação: o arquivo de origem é uma impressão do phpMyAdmin. Onde o conteúdo visual não permitiu confirmar tamanho, chave ou padrão, o item foi indicado como “não identificado” em vez de presumido.

2. alunos

Cadastro de alunos.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_alunos	INT(14)	Não	PK	—	Identificador do aluno.
id_ rua	INT(11)	Sim	FK	NULL	Rua associada ao endereço do aluno; referencia ruas.id_ rua.
cei	CHAR(1)	Sim	—	NULL	Campo denominado cei no banco; significado não informado.
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do aluno.
data_de_nascimento	DATE	Sim	—	NULL	Data de nascimento.
email	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	E-mail do aluno.

3. alunos_com_responsaveis

Visão (VIEW) com dados de alunos e responsáveis.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
nome_aluno	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do aluno.
cpf_aluno	CHAR(11)	Sim	—	NULL	CPF do aluno.
nome_responsavel	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do responsável.
cpf_responsavel	CHAR(11)	Sim	—	NULL	CPF do responsável.
telefone_responsavel	VARCHAR(20)	Sim	—	NULL	Telefone do responsável.
grau_parentesco	VARCHAR(60)	Sim	—	NULL	Grau de parentesco do responsável.

4. alunos_cursos

Visão (VIEW) que apresenta alunos e cursos.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_alunos	INT(14)	Não	—	0	Identificador do aluno.

nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do aluno.
id_matricula	INT(11)	Não	—	0	Identificador da matrícula.
Situacao_da_matricula	VARCHAR(50)	Sim	—	NULL	Situação da matrícula.
id_curso	INT(11)	Não	—	0	Identificador do curso.
nome_do_curso	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do curso.

5. alunos_disciplinas_notas

Visão (VIEW) com notas e situação por disciplina.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do aluno.
nome_disciplina	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome da disciplina.
valor_da_avaliacao	DECIMAL(5,2)	Sim	—	NULL	Valor da avaliação.
media_final	DECIMAL(5,2)	Sim	—	NULL	Média final.
situacao	VARCHAR(50)	Sim	—	NULL	Situação do aluno na disciplina.

6. alunos_responsaveis

Tabela associativa entre alunos e responsáveis.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_alunos	INT(14)	Não	PK	—	Identificador do aluno; participa da chave primária.
id_responsaveis	INT(11)	Não	PK/FK	—	Identificador do responsável; participa da chave primária e referencia responsaveis.id_responsaveis.

7. alunos_turmas_cursos

Visão (VIEW) com informações de aluno, turma e curso.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do aluno.
id_alunos	INT(14)	Não	—	0	Identificador do aluno.
nome_do_curso	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do curso.
ano_letivo	VARCHAR(10)	Sim	—	NULL	Ano letivo.
turno	VARCHAR(30)	Sim	—	NULL	Turno da turma.
sala	VARCHAR(20)	Sim	—	NULL	Sala da turma.

8. avaliacoes

Registra avaliações.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_avaliacoes	INT(11)	Não	PK	—	Identificador da avaliação.
id_disciplinas	INT(11)	Sim	FK	NULL	Disciplina relacionada; referencia disciplinas.id_disciplinas

					nas.
descricao	TEXT	Sim	—	NULL	Descrição da avaliação.
data_da_avaliacao	DATE	Sim	—	NULL	Data da avaliação.
valor_da_avaliacao	DECIMAL(6,2)	Sim	—	NULL	Valor/nota da avaliação.

9. bairros

Cadastro de bairros.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_bairro	INT(11)	Não	PK	—	Identificador do bairro.
id_cidade	INT(11)	Sim	FK	NULL	Cidade relacionada; referencia cidades.id_cidade.
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do bairro.

10. boletins

Armazena informações de boletim.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_boletim	INT(14)	Não	PK	—	Identificador do boletim.
media_final	DECIMAL(5,2)	Sim	—	NULL	Média final.
situacao	VARCHAR(50)	Sim	—	NULL	Situação registrada no boletim.
frequencia	VARCHAR(20)	Sim	—	NULL	Frequência.
id_disciplina	INT(14)	Sim	—	NULL	Identificador da disciplina; relação não exibida com clareza.

11. boletins_disciplinas

Associa boletins e disciplinas.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_boletins	INT(11)	Não	PK/FK	—	Identificador do boletim; referencia boletins.id_boletim.
id_disciplinas	INT(11)	Não	PK/FK	—	Identificador da disciplina; referencia disciplinas.id_disciplinas.
situacao_disciplina	VARCHAR(60)	Sim	—	NULL	Situação na disciplina.
nota_do_aluno	DECIMAL(5,2)	Sim	—	NULL	Nota do aluno na disciplina.

12. cidades

Cadastro de cidades.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_cidade	INT(11)	Não	PK	—	Identificador da cidade.
id_estado	INT(11)	Sim	FK	NULL	Estado relacionado;

					referencia estados.id_estado.
nome_da_cidade	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome da cidade.

13. coordenadores

Cadastro de coordenadores.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_coordenador	INT(11)	Não	PK	—	Identificador do coordenador.
id_cursos	INT(11)	Sim	FK	NULL	Curso associado; referencia cursos.id_curso.
id_dados	INT(11)	Sim	FK	NULL	Dados pessoais associados; referencia dados_pessoais.id_dados.
id_ruas	INT(14)	Sim	FK	NULL	Rua associada; referencia ruas.id_ rua.
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do coordenador.
cpf	CHAR(11)	Sim	—	NULL	CPF do coordenador.

14. cursos

Cadastro de cursos.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_curso	INT(11)	Não	PK	—	Identificador do curso.
id_turma	INT(11)	Sim	—	NULL	Identificador de turma; relação não exibida como chave estrangeira.
nome_do_curso	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do curso.
carga_horaria	DECIMAL(10,2)	Sim	—	NULL	Carga horária do curso.
duracao	VARCHAR(50)	Sim	—	NULL	Duração do curso.
descricao	TEXT	Sim	—	NULL	Descrição do curso.

15. cursos_disciplinas

Tabela associativa entre cursos e disciplinas.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_cursos	INT(11)	Não	PK/FK	—	Identificador do curso; referencia cursos.id_curso.
id_disciplinas	INT(11)	Não	PK/FK	—	Identificador da disciplina; coluna identificada nos índices.

16. dados_pessoais

Armazena dados pessoais complementares.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_dados	INT(11)	Não	PK	—	Identificador dos dados pessoais.
formacao	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Formação.
email	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	E-mail.
id_ rua	INT(14)	Sim	FK	NULL	Rua associada; referencia ruas.id_ rua.

17. desempenho_academico

Visão (VIEW) de desempenho acadêmico.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do aluno.
nome_do_curso	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do curso.
nome_disciplina	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome da disciplina.
valor_da_avaliacao	DECIMAL(5,2)	Sim	—	NULL	Valor da avaliação.
media_final	DECIMAL(5,2)	Sim	—	NULL	Média final.
frequencia	VARCHAR(20)	Sim	—	NULL	Frequência.
situacao	VARCHAR(60)	Sim	—	NULL	Situação acadêmica.

18. disciplinas

Cadastro de disciplinas.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_disciplinas	INT(11)	Não	PK	—	Identificador da disciplina.
nome_disciplina	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome da disciplina.
id_cursos	INT(11)	Sim	—	NULL	Identificador do curso; índice exibido, mas relação não legível como FK.
carga_horaria	DECIMAL(10,2)	Sim	—	NULL	Carga horária da disciplina.

19. disciplinas_professores

Visão (VIEW) de disciplinas e professores.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_disciplinas	INT(11)	Não	—	0	Identificador da disciplina.
nome_disciplina	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome da disciplina.
carga_horaria	DECIMAL(10,2)	Sim	—	NULL	Carga horária.
id_professores	INT(11)	Não	—	0	Identificador do professor.
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do professor.
formacao	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Formação do professor.

20. disciplinas_professores_cursos

Visão (VIEW) de cursos, disciplinas e professores.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
nome_do_curso	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do curso.
nome_disciplina	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome da disciplina.

carga_horaria	DECIMAL(10,2)	Sim	—	NULL	Carga horária.
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do professor.

21. estados

Cadastro de estados.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_estado	INT(11)	Não	PK	—	Identificador do estado.
nome_do_estado	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do estado.
sigla	CHAR(2)	Sim	—	NULL	Sigla do estado.

22. matricula

Registra matrículas de alunos em turmas.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_matricula	INT(14)	Não	PK	—	Identificador da matrícula.
id_alunos	INT(11)	Sim	FK	NULL	Aluno matriculado; referencia alunos.id_alunos.
id_turmas	INT(11)	Sim	FK	NULL	Turma da matrícula; referencia turmas.id_turmas.
data_matricula	DATE	Sim	—	NULL	Data da matrícula.
situacao_da_matricula	VARCHAR(60)	Sim	—	NULL	Situação da matrícula.

23. matricula_curso

Tabela associativa entre matrícula e curso.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_matricula	INT(11)	Não	PK/FK	—	Matrícula associada; referencia matricula.id_matricula.
id_cursos	INT(11)	Não	PK/FK	—	Curso associado; participa da chave primária composta.

24. professores

Cadastro de professores.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_professores	INT(11)	Não	PK	—	Identificador do professor.
id_disciplinas	INT(11)	Sim	—	NULL	Identificador de disciplina; relação não indicada como FK nos índices legíveis.
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do professor.
cpf	CHAR(11)	Sim	—	NULL	CPF do professor.
id_dados	INT(11)	Sim	FK	NULL	Dados pessoais; referencia dados_pessoais.id_

					dados.
id_ruas	INT(11)	Sim	FK	NULL	Rua associada; referencia ruas.id_ rua.

25. responsaveis

Cadastro de responsáveis.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_responsaveis	INT(11)	Não	PK	—	Identificador do responsável.
id_dados	INT(11)	Sim	FK	NULL	Dados pessoais; referencia dados_pessoais.id_dados.
id_ rua	INT(11)	Sim	FK	NULL	Rua associada; referencia ruas.id_ rua.
cpf	CHAR(11)	Sim	—	NULL	CPF do responsável.
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do responsável.
parentesco	VARCHAR(50)	Sim	—	NULL	Grau de parentesco.

26. ruas

Cadastro de ruas.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_ rua	INT(11)	Não	PK	—	Identificador da rua.
id_bairro	INT(11)	Sim	FK	NULL	Bairro relacionado; referencia bairros.id_bairro.
nome_da_ rua	VARCHAR(150)	Sim	—	NULL	Nome da rua.
cep	CHAR(8)	Sim	—	NULL	CEP da rua.

27. situacao_matriculas

Visão (VIEW) de situação das matrículas.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
nome	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do aluno.
nome_do_curso	VARCHAR(100)	Sim	—	NULL	Nome do curso.
id_turmas	INT(11)	Não	—	0	Identificador da turma.
data_matricula	DATE	Sim	—	NULL	Data da matrícula.
situacao_da_matricula	VARCHAR(50)	Sim	—	NULL	Situação da matrícula.
ano_ letivo	VARCHAR(10)	Sim	—	NULL	Ano letivo.
turno	VARCHAR(30)	Sim	—	NULL	Turno da turma.

28. telefones

Armazena telefones vinculados aos dados pessoais.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_telefone	INT(11)	Não	PK	—	Identificador do telefone.
id_dados	INT(11)	Sim	FK	NULL	Dados pessoais

					associados; referencia dados_pessoais.id_ dados.
numero_tel	VARCHAR(20)	Sim	—	NULL	Número do telefone.
tipo	VARCHAR(20)	Sim	—	NULL	Tipo do telefone.

29. turmas

Cadastro de turmas.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Padrão	Descrição
id_turmas	INT(11)	Não	PK	—	Identificador da turma.
id_cursos	INT(11)	Sim	FK	NULL	Curso relacionado; referencia cursos.id_curso.
ano_letivo	VARCHAR(10)	Sim	—	NULL	Ano letivo.
turno	VARCHAR(30)	Sim	—	NULL	Turno da turma.
sala	VARCHAR(20)	Sim	—	NULL	Sala da turma.

Observações sobre a estrutura

O arquivo de origem apresenta tabelas físicas e também views. As views foram mantidas no dicionário, identificadas explicitamente como VIEW, para preservar o conteúdo do material recebido. A documentação de origem não apresenta regras de negócio detalhadas nem descrições oficiais para todos os campos; por isso, não foram acrescentadas regras não comprovadas.

Relacionamentos identificados no arquivo incluem, entre outros: alunos → ruas; bairros → cidades; cidades → estados; ruas → bairros; turmas → cursos; matrícula → alunos e turmas; coordenadores/professores/responsáveis → dados_pessoais e ruas; avaliações → disciplinas; e tabelas associativas de matrícula, cursos, disciplinas, boletins, alunos e responsáveis.