



01



02-




```
J Mainjava 01-lexemas-tokens J Mainjava 02-classes-reservadas J Mainjava 03-diagnosticos 5 X
03-diagnosticos > J Mainjava > _

1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Henrique Kendi Ikeda";
3     static final String RA = "24839456-2";
4
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
8
9         int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
10
11         if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
12             System.out.println("Programa corrigido!); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
13             System.out.println("Resultado: " + total);
14         }
15     }
16 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Unicesumar\Desktop\LanSchool Files\Programas_Java_Capitulo_4> cd 03-diagnosticos
PS C:\Users\Unicesumar\Desktop\LanSchool Files\Programas_Java_Capitulo_4\03-diagnosticos> java Main.java
Main.java:8: error: ';' expected
    int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
                        ^
Main.java:10: error: ')' expected
    if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
                   ^
Main.java:11: error: unclosed string literal
        System.out.println("Programa corrigido!); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
                           ^
```

```
J Mainjava 01-lexemas-tokens J Mainjava 02-classes-reservadas J Mainjava 03-diagnosticos X
03-diagnosticos > J Mainjava > *Main > @main(String[])

1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Henrique Kendi Ikeda";
3     static final String RA = "24839456-2";
4
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
8
9         int total = 10 + 20;
10
11         if (total > 20) {
12             System.out.println("Programa corrigido!");
13             System.out.println("Resultado: " + total);
14         }
15     }
16 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Unicesumar\Desktop\LanSchool Files\Programas_Java_Capitulo_4\03-diagnosticos> java Main.java
ALUNO: Henrique Kendi Ikeda | RA: 24839456-2
Programa corrigido!
Resultado: 30
PS C:\Users\Unicesumar\Desktop\LanSchool Files\Programas_Java_Capitulo_4\03-diagnosticos>
```

04 -

```

1 public class Main {
2     static final String ALLINO = "Henrique Kendi Ikeda";
3     static final String RA = "248394562";
4
5     static final String ENTRADA = "(5 + 3) * 4";
6     static final boolean DEMONSTRAR_RECURSOS_ESQUERDA = false;
7
8     Run[Debug]
9     public static void main(String[] args) {
10         System.out.println("ALLINO: " + ALLINO + " | RA: " + RA);
11         System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
12         System.out.println();
13
14         if (DEMONSTRAR_RECURSOS_ESQUERDA) {
15             demonstrarRecursosEsquerda(nivel: 0);
16             System.out.println();
17         }
18
19         try {
20             Parser parser = new Parser(ENTRADA);
21             int resultado = parser.analisar();
22             System.out.println();
23             System.out.println("ENTRADA ACEITA");
24             System.out.println("RESULTADO DA EXPRESSÃO: " + resultado);
25         } catch (Exception e) {
26             System.out.println("ERRO SINTÁTICO: " + e.getMessage());
27         }
28     }
29
30     static void demonstrarRecursosEsquerda(int nivel) {
31         System.out.println("recu(nivel)");
32         + "expr -> expr + termo (chamada " + (nivel + 1) + "));"
33     }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

Abrindo parenteses
Novo lookahead: 5
ENTRANDO em opçõ... | lookahead = 5
ENTRANDO em opçõ... | lookahead = 5
ENTRANDO em opçõ... | lookahead = 5
Número reconhecido: 5
Novo lookahead: +
SAINDO de opçõ... | lookahead = +
SAINDO de opçõ... | lookahead = +
Encontrado operador +
Novo lookahead: 5

```

05 -

```

1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.HashMap;
3 import java.util.List;
4 import java.util.Map;
5
6 public class Main {
7     static final String ALLINO = "HenriqueKendiIkeda";
8     static final String RA = "248394562";
9
10    static final String ENTRADA_VALIDA = "Id*Id*Id";
11    static final String ENTRADA_INVALIDA = "Id*Id";
12
13    // Na primeira execução, use ENTRADA_VALIDA. Depois troque por ENTRADA_INVALIDA.
14    static final String ENTRADA = ENTRADA_VALIDA;
15
16    static final Map<Integer, Map<String, String>> ACTION = new HashMap<>();
17    static final Map<Integer, Map<String, Integer>> GOTO = new HashMap<>();
18    static final Map<Integer, Map<String, Integer>> REGRA = new HashMap<>();

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\Unicsumar\Desktop\larschool\Files\Programas_Java_Capitulo_4> cd .\05-parser-ascendente\
ALLINO: SUBSTITUIA PELO_SEU_NOME | RA: 00000000
ENTRADA: Id*Id*Id

PIEZA      ENTRADA      AÇÃO
-----
$ 0         Id*Id*Id  SHIFT Id -> estado 5
$ 0 Id 5    +Id*Id*Id  REDUCE F -> Id
$ 0 F 3     +Id*Id*Id  REDUCE T -> F
$ 0 T 2     +Id*Id*Id  REDUCE E -> T
$ 0 E 1     +Id*Id*Id  SHIFT + -> estado 6
$ 0 E 1 + 6  +Id*Id*Id  SHIFT Id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 Id 5  *Id*Id*Id  REDUCE F -> Id
$ 0 E 1 + 6 F 3  *Id*Id*Id  REDUCE T -> F
$ 0 E 1 + 6 T 9  *Id*Id*Id  SHIFT * -> estado 7
$ 0 E 1 + 6 T 9 + 7  Id*Id*Id  SHIFT Id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 T 9 + 7 Id 5  $          REDUCE F -> Id
$ 0 E 1 + 6 T 9 + 7 F 10  $          REDUCE T -> T * F
$ 0 E 1 + 6 T 9  $          REDUCE E -> E + T
$ 0 E 1  $          ACCEPT

```

PS C:\Users\Unicsumar\Desktop\larschool\Files\Programas_Java_Capitulo_4\05-parser-ascendente>