O seu portfólio individual

Engenharia de Contexto como Metodologia Estruturada de Pensamento
Disciplina: Inteligência Artificial na Prática Acadêmica e Profissional (COM170) — Univesp

ATENÇÃO: REVISÃO ANÔNIMA
A revisão é anônima. Não há identificação de nome no documento; a autoria é identificada automaticamente pelo Moodle no momento do envio no Laboratório de Revisão.

A história que você recebeu:

Caso D — A conversa que continuou de manhã (Ivan, da área de Produto da Nexo)

Parte 1 · O ciclo na sua tarefa

"Quando você registra, consegue ver qual componente você consistentemente deixa de fora. Esse padrão é o que a quinzena quatro quer revelar."

Tarefa real escolhida: Estruturar apresentações de slides técnicos e sínteses de decisões arquiteturais para trabalhos da faculdade, cursos técnicos e projetos pessoais.

Rodada 1

1. Contexto inicial (O pedido natural, sem se policiar):
"Crie uma apresentação técnica sobre a escolha de utilizar bancos de dados relacionais (PostgreSQL) versus não relacionais (MongoDB) para um projeto de sistema web acadêmico. Preciso de slides explicativos para apresentar para a turma."

2. Resultado (O que a ferramenta devolveu):
A ferramenta devolveu uma lista longa de 10 tópicos genéricos contendo definições teóricas amplas sobre bancos de dados, conceitos de tabelas versus documentos e vantagens superficiais de cada um. O texto gerado parecia um artigo introdutório da internet, com blocos extensos de texto por slide, sem critérios práticos de decisão técnica, sem limites de tempo e sem estrutura visual clara para apresentação.

3. Diagnóstico (O que faltou, segundo os componentes e limites):
- **Formato:** Faltou delimitar a macroestrutura (número exato de slides e formato de tópicos/*bullet points* objetivos em vez de parágrafos longos).
- **Restrições:** Faltou a "cerca" técnica — proibir definições óbvias de dicionário e limitar o conteúdo ao cenário prático do projeto (volume de leitura vs. escrita e integridade transacional).
- **Papel:** Faltou especificar o nível técnico dos interlocutores (estudantes de computação e professor da disciplina).

4. Contexto revisado (Corrigindo pontualmente o que faltou):
"Atue como um Arquiteto de Software sênior. Estruture uma apresentação técnica de exatamente 5 slides para estudantes de computação comparando PostgreSQL e MongoDB para um sistema web acadêmico com transações financeiras.
Restrições: Cada slide deve ter no máximo 4 tópicos curtos (máximo 2 linhas por tópico); não inclua definições genéricas de o que é banco de dados; foque nos critérios de decisão técnica (ACID, consis-

tência e escalabilidade).
Formato: Slide 1: Contexto e Desafio; Slide 2: Análise do PostgreSQL; Slide 3: Análise do MongoDB; Slide 4: Tabela Comparativa de Trade-offs; Slide 5: Decisão Arquitetural Justificada."

Rodada 2

1. Contexto inicial (O contexto revisado da Rodada 1):
(O prompt revisado da Rodada 1 foi enviado na íntegra à ferramenta).

2. Resultado (O que a ferramenta devolveu na 2ª vez):
A ferramenta gerou exatamente os 5 slides respeitando a divisão proposta, o limite de tópicos e o tom técnico adequado. No entanto, no **Slide 4 (Tabela de Trade-offs)**, a IA utilizou critérios ainda abstratos (*"alta flexibilidade de schema"*) sem quantificar ou apontar métricas reais de impacto para o projeto acadêmico em questão, e não forneceu orientações de fala para o apresentador conduzir o tempo.

3. Diagnóstico (Nova avaliação contra critérios verificáveis):
- **Objetivo específico:** A resposta foi tecnicamente correta, mas faltou cumprir o objetivo didático de subsidiar a fala do apresentador (faltaram as *notas do orador* para balizar o tempo de exposição de cada tela).
- **Restrição de Verificabilidade:** Faltou exigir um exemplo de caso de uso concreto dentro do sistema acadêmico (ex: matrícula de alunos e controle financeiro concorrente exigindo transações ACID).

4. Contexto revisado (Ajuste final cirúrgico):
"Mantenha a estrutura exata dos 5 slides gerados, mas aplique dois refinamentos:
1. *No Slide 4, insira uma coluna na tabela comparando a tolerância a falhas em um caso de uso real de sistema acadêmico (matrícula de alunos com alta concorrência simultânea).*
2. *Abaixo de cada slide, adicione um campo '[Notas do Apresentador]' contendo 2 frases-guia com o argumento central a ser falado em no máximo 1 minuto por slide."*

Olhando as suas duas rodadas: qual componente ficou de fora nas duas?

O componente que ficou de fora nas duas rodadas foi o de **Restrições negativas e métricas verificáveis**. Na primeira rodada, omiti os limites de extensão e a proibição expressa de conceitos genéricos. Na segunda rodada, mesmo estruturando bem o papel e o formato macro, esqueci de restringir o nível de abstração com um caso de uso quantificável e o limite temporal de fala do apresentador. Minha tendência habitual é detalhar muito bem o **Objetivo** e o **Papel**, mas pressupor tacitamente que a ferramenta entenderá os limites práticos e as exclusões que estão apenas no meu planejamento mental.

Parte 2 · A história que você recebeu

No Módulo 5 você recebeu uma história. Alguém, numa área da Nexo, escreveu um pedido a uma ferramenta de IA e recebeu de volta um resultado que custou caro.

Pergunta 1 · O que estava dentro da conversa, e o que ficou de fora?
Dentro da conversa de Ivan estava o histórico residual das interações da manhã: a consulta comparativa sobre a política antiga de limites de transação (R$ 10.000,00) com outro banco, que permaneceu ativa na janela de contexto. Ficou de fora a nova política de segurança da fintech (que estabelecia a autenticação em duas etapas para transações acima de R$ 5.000,00), a documentação com as novas diretrizes técnicas e uma

instrução explícita ordenando desconsiderar o histórico anterior. Embora Ivan tivesse o documento da nova política em mãos, não o anexou nem o colou na conversa antes de solicitar o texto.

Pergunta 2 · O que explica o resultado
O resultado é explicado pela sobreposição de uma falha de componente com limites intrínsecos da ferramenta. Faltou o componente **Objetivo/Restrições** (fornecer a fonte documental da nova regra e restringir o modelo ao novo teto), associado ao **Limite de Janela** (a ferramenta foi contaminada pelo contexto residual da manhã e operou sobre os dados que estavam visíveis) e ao **Limite de Verificação** (o texto foi publicado na Central de Ajuda sem qualquer auditoria humana factual).

O que pesou mais: O **Limite de Janela** pesou mais na geração técnica do erro (a IA operou de forma coerente com o único documento que constava na tela), mas a **ausência de verificação humana pré-publicação** foi o fator determinante para o prejuízo prático da Nexo, pois uma simples checagem dos valores numéricos teria impedido a publicação do tutorial incorreto e o bloqueio indevido de clientes.

Pergunta 3 · Antes e depois
Antes de enviar o pedido: Ivan deveria ter aberto uma nova sessão de chat limpa (resetando a janela de contexto para eliminar contaminações do histórico da manhã), colado a nova política de R$ 5.000,00 na íntegra e estruturado a instrução com os quatro componentes (definindo o papel voltado ao usuário leigo e o formato de passo a passo para a Central de Ajuda).

Depois de receber a resposta: Ivan deveria ter realizado uma auditoria linha a linha confrontando os critérios objetivos (especialmente o valor de corte de R$ 5.000,00 e o fluxo da autenticação) com a documentação oficial de segurança antes de autorizar a publicação do artigo na Central de Ajuda.

O Fecho · A ponte para o protocolo

O que faltou	Quando poderia ter sido evitado	A providência
Abrir uma nova sessão limpa e colar a documentação da nova política de R$ 5.000,00 na janela de contexto.	No momento em que Ivan retomou o trabalho à tarde, antes de enviar o novo pedido na mesma janela de conversa da manhã.	Adotar como regra institucional o reinício obrigatório de chats ao mudar de tarefa e a validação humana factual de regras de negócio antes de qualquer publicação externa.