

2ª Lista de Exercícios

Orientação a Objetos

1. Identifique as classes, atributos e métodos necessários para modelar e implementar:

- a) Uma conta corrente que possui um número, um saldo, um status que informa se ela é especial ou não, um limite e um conjunto de movimentações.
- b) Uma movimentação que possui uma descrição, um valor e uma informação se ela é uma movimentação de crédito ou débito.
- c) Um banco que armazene um conjunto de contas e forneça métodos que permitam que sejam feitos criações de conta, exclusão de contas, saques (uma conta corrente só pode fazer saques desde que o valor não exceda o limite de saque-limite + saldo negativo), depósitos, emissão de saldo e extrato e transferência entre contas.

Uma vez feita a modelagem, implemente em Java.

2. Escreva uma classe que represente um país. Um país tem como atributos o seu nome, o nome da capital, sua dimensão em Km² e uma lista de países com os quais ele faz fronteira. Represente a classe e forneça os seguintes construtores e método:

- a) Construtor que inicialize o nome, capital e a dimensão do país;
- b) Métodos de acesso (obter/get) para as propriedades indicadas no item (a);
- c) Um método que permita verificar se dois países são iguais. Dois países são iguais se tiverem o mesmo nome e a mesma capital. A assinatura deste método deve ser:

`public boolean equals(final Pais outro);`

- d) Um método que defina quais outros países fazem fronteira (note que um país não pode fazer fronteira com ele mesmo);
- e) Um método que retorne a lista de países que fazem fronteira;
- f) Um método que receba um outro país como parâmetro e retorne uma lista de vizinhos comuns aos dois países.

3. Implemente uma classe que represente polinômios com uma variável. Esta classe deve conter:

1. Diferentes construtores;
2. Métodos de acesso;
3. Operações de adição e multiplicação.
4. Um método que faça a avaliação do polinômio, dado um número real x.

Escreva, também, uma classe de testes para a classe que representa o polinômio.

4. De forma incremental, traduza o seguinte conjunto de classes em um programa Java. Importante: Não são permitidas chamadas a System.in, System.out ou similares de dentro das classes criadas.

a) Classe: Porta

Atributos: aberta, cor, dimensaoX, dimensaoY, dimensaoZ

Métodos: void abre(), void fecha(), void pinta(String s), boolean estaAberta()

Para testar, crie uma porta, abra e feche a mesma, pinte-a de diversas cores, altere suas dimensões e use o método estaAberta para verificar se ela está aberta.

b) Classe: Casa

Atributos: cor, porta1, porta2, porta3

Método: void pinta(String s), int quantasPortasEstaoAbertas(), int totalDePortas()

Para testar, crie uma casa e pinte-a. Crie três portas e coloque-as na casa; abra e feche as mesmas como desejar. Utilize o método quantasPortasEstaoAbertas para imprimir o número de portas abertas.

c) Classe: Edificio

Atributos: cor, totalDePortas, totalDeAndares, portas[]

Métodos: void pinta(String s), int quantasPortasEstaoAbertas(), void adicionaPorta(Porta p), int totalDePortas(), void adicionarAndar(), int totalDeAndares()

Para testar, crie um edifício, pinte-o. Crie seis portas e coloque-as no edifício através do método adicionaPorta, abra e feche-as como desejar. Utilize o método quantasPortasEstaoAbertas para imprimir o número de portas abertas e o método totalDePortas para imprimir o total de portas em seu edifício. Cria alguns andares utilizando o método adicionarAndar e retorne o número total de andares utilizando o método totalDeAndares.

d) As classes Casa e edificio ficaram muito parecidas. Crie a classe Imovel e coloque nela tudo o Casa e Edificio tem em comum. Faça Imovel superclasse de Casa e Edificio. Note que alguns métodos em comum não poderão ser implementados por Imovel (e.g., quantasPortasEstaoAbertas e totalDePortas). Logo, esses deverão ser declarados como métodos abstratos.


5. A hierarquia de classificação científica dos seres vivos segue a taxonomia de Lineu. Abaixo é apresentado um sumário parcial do mais geral (reino) para o mais específico (Espécie) na classificação. Neste sumário, Império, Domínio e Sub/Superdivisões são omitidos por simplicidade:

- Reino
- Filo (animais) / Divisão (plantas)
- Classe
- Ordem
- Família
- Gênero
- Espécie

Com base no sumário acima, a classificação do homem, cão e mosca é dada por:

| | Homem | Cão | Mosca |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| Reino | Animalia | Animalia | Animalia |
| Filo | Chordata | Chordata | Arthropoda |
| Classe | Mammalia | Mammalia | Insecta |
| Ordem | Primata | Carnívora | Díptera |
| Família | Hominidae | Canidae | Muscidae |
| Gênero | Homo | Canis | Musca |
| Espécie | Homo sapiens | Canis familiaris | Musca domestica |

Fica evidente a partir deste exemplo que existe uma organização hierárquica nas classificações para o homem, cão e mosca. Esta hierarquia pode ser expressão por uma árvore:



Neste exercício:

- a) Represente por meio de classes Java a hierarquia de classificação que envolve homem, cão e mosca na taxonomia de Lineu;
- b) Em sua modelagem verifique se faz sentido todas as classes serem concretas ou se é preciso definir alguma(s) delas como abstrata(s)
- c) Implemente o método `String obterDescricao()` em `Animalia` e sobrescreva este método em toda subclasse, de modo que quando invocado retornará toda a taxonomia de uma dada instância, por exemplo, para uma instância de `Homo sapiens` seria:

Reino Animalia
 Filo Chordata
 Classe Mammalia
 Ordem Primata
 Família Hominidae
 Gênero Homo
 Espécie Homo sapiens

6. Crie uma classe abstract de polígono. Todo polígono deve saber calcular sua área. Crie três tipos de especializações, respectivamente, para círculo, retângulo e triângulo. Sobrescreva nas especializações o método abstrato de cálculo de área declarado na classe de polígono. Crie uma classe de polígono complexo que pode ser constituída por um ou mais polígonos. Forneça um método que calcule a área deste de polígonos completos. Utilize o princípio de polimorfismo sempre que possível.

7. A integral de uma função para um determinado intervalo é a soma de sua área naquele intervalo. Ela pode ser calculada numericamente a partir de aproximações de retângulos. Implemente:

- a) A classe `Integral` juntamente com o método

double calcularIntegral(`Funcao f`, **double** a, **double** b),

que recebe um objeto `Funcao` e um intervalo `[a, b]` para calcular a integral no intervalo. A classe `Integral` tem um atributo denominado `id` (intervalo de discretização), que corresponde a largura fixa de cada retângulo.

- b) A classe `Funcao` é uma classe abstrata que tem um método abstrato


double avaliar(**double** x),

que recebe um valor `x` e retorna o valor da função em `x`.

- c) Classes `Exponencial` e `Cubica` como especializações da classe `Funcao` para calcular, respectivamente, as funções $f(x) = e^x$ e $f(x) = x^3$, sobrescrevendo o método `avaliar` da classe ancestral.

- d) Uma classe descendente da classe `Funcao` denominada `FuncaoAgregadora`, que tem um vetor de objetos descendentes da classe `Funcao`. O valor retornado pelo método `avaliar` de `FuncaoAgregadora` é obtido por meio da soma de diversas funções que fazem parte desta função.

8. Escreva um programa que implemente as classes conforme o diagrama de classes apresentado abaixo:



9. Escreva um programa que implemente as classes conforme o diagrama de classes apresentado abaixo:

