

Integração SOTWISE x GSS — pontos que precisam de decisão

Levantamento técnico concluído em 11 de agosto de 2026, a partir do banco de dados do SOTWISE em produção e do modelo de dados enviado pelo GSS

O combinado: o GSS passa a ser o responsável pelos cadastros (agentes, clientes, fornecedores, portos, categorias e afins). O SOTWISE deixa de cadastrá-los e passa a **consumir** essa informação automaticamente, em leitura.

O que este documento é: a comparação dos dois bancos, item por item. A boa notícia é que os cadastros dos dois lados **se correspondem** — a integração é viável. Restam **10 pontos** que precisam de definição antes de começarmos: 6 dependem do time do GSS e 4 são decisões de negócio.

1 O que precisamos do time do GSS — 6 itens

ASSUNTO	POR QUE IMPORTA	O QUE PEDIMOS
País do agente BLOQUEIA	O checklist de pré-carga tem os campos Agent Brazil e Agent China , que separam os agentes por país. No cadastro do GSS o agente não tem país.	Incluir o país no cadastro de agente. Sem isso, esses dois campos ficam sem opções para escolher.
Porto de embarque ou de destino BLOQUEIA	O SOTWISE trabalha com duas listas separadas: portos de embarque (China) e portos de destino (Brasil e demais). O GSS tem uma lista única de portos, sem indicar qual é qual.	Uma marcação no cadastro do porto dizendo se ele é de embarque, de destino, ou ambos.
Relação cidade → porto	Hoje, ao escolher a cidade de origem da carga, o sistema já oferece só os portos usados por aquela cidade. No modelo do GSS o porto tem uma cidade, mas não sabemos se é a cidade onde o porto fica ou a cidade de origem da carga.	Confirmar o significado desse campo. Se for a cidade do porto, precisamos definir onde fica esse roteamento.
Sigla da exportadora	O SOTWISE usa a sigla das exportadoras (AGK, ZC, ZY, ZT) e ela é obrigatória. O cadastro do GSS não tem esse campo.	Incluir a sigla — ou confirmar que ela continua sendo mantida por nós no SOTWISE.
Como saber que um cadastro foi excluído	Quando um cadastro sair do GSS, precisamos saber para deixar de oferecê-lo — sem apagar o histórico dos pedidos que já o usaram.	Nada, se preferirem: temos uma solução do nosso lado (conferência periódica). Só precisa ser combinado.
Cadastros que faltam detalhar	Duas tabelas (Categoria e Condição de pagamento) aparecem no modelo sem os campos, e os modelos de embarque ainda serão criados.	O detalhamento dessas três, e uma previsão para os modelos de embarque.

2 Decisões de negócio — 4 itens

ASSUNTO	A PERGUNTA	NOSSA RECOMENDAÇÃO
Cliente x Empresa	O GSS tem Cliente e Empresa como coisas separadas, e uma empresa pode aparecer como consignatária ou importadora de vários clientes. O SOTWISE tem só “Cliente”. Qual nome deve aparecer na nossa lista?	Manter a nossa lista com os 115 clientes atuais e usar o nome da empresa apenas onde ela for única. Precisamos da regra para casos com mais de uma empresa.

ASSUNTO	A PERGUNTA	NOSSA RECOMENDAÇÃO
Contatos	O SOTWISE tem 288 contatos cadastrados; o GSS não tem cadastro de contatos. Vale criar lá?	Não criar. Verificamos o uso real: esses contatos aparecem em apenas 3 registros de todo o histórico. Proposta: continuam no SOTWISE, sem sincronização.
Vínculo transportadora → agente	Existe um filtro de “agente da transportadora” no SOTWISE que o GSS não modela.	Mesma proposta dos contatos: usado 3 vezes no histórico. Fica no SOTWISE, sem sincronizar.
Informações novas que o GSS traz	O GSS tem dados que o SOTWISE hoje não tem: condição de pagamento do cliente, consignatário e importador por cliente, moeda, província, representante comercial e comissão. Algum deles deve passar a aparecer no SOTWISE?	Começar sem eles — não atrasa a integração. Consignatário/importador nos parece o mais relevante para a operação de embarque; vale conversar.

3 Sob nossa responsabilidade — não depende de decisão de ninguém

O banco atual do SOTWISE veio da migração do sistema antigo com duas listas **duplicadas**, e o modelo do GSS deixou isso visível. Nós vamos corrigir:

O QUE SERÁ CORRIGIDO	SITUAÇÃO HOJE	IMPACTO
Portos de embarque	74 registros na lista, mas só 23 portos reais — Qingdao aparece 12 vezes, Ningbo 12, Shanghai 12, uma para cada cidade de origem.	Unificar em 23. Ajusta 4.768 registros de histórico, sem mudar o que o usuário vê nos pedidos antigos.
Fornecedores / fábricas	752 registros, sendo que 92 são o mesmo fornecedor repetido — uma linha para cada categoria de produto que ele fornece.	As 92 linhas repetidas viram 40 fornecedores — a lista passa de 752 para 700 . Ajusta 2.023 registros de histórico.
Limpeza de cadastros	9 categorias sem nome, 3 contatos sem nome, 2 portos sem cidade, e 115 clientes onde 114 estão sem país .	Corrigimos os vazios; o país dos clientes passa a vir do GSS automaticamente.

A correção é automática na maior parte, porque o histórico do SOTWISE já registra a combinação de fábrica e categoria de cada pedido. **Cerca de 320 registros** (3% do total) vão precisar de conferência manual: são pedidos que apontam para combinações que o cadastro não conhece. Vamos listar esses casos para validação.

4 Situação de cada cadastro

Países Pronto — sem pendência	Cidades Pronto — sem pendência	Transportadoras Pronto (perde o telefone)
Unidades de negócio Pronto — ícone segue nosso	Tipos de pedido Pronto — cor e ícone nossos	Clientes Definir Cliente x Empresa
Categorias Falta detalhe + limpeza	Exportadoras Falta a sigla	Fornecedores Unificação nossa
Agentes Falta o país	Portos Falta embarque/destino	Modelos de embarque A criar no GSS
Contatos Não existe no GSS	Transp. → agente Não existe no GSS	

Um risco que precisa de atenção desde já

Os cadastros do SOTWISE têm hoje **1.510 registros em uso**, referenciados por mais de 9 mil linhas de pedidos. Se o GSS começar a cadastrar do zero, o mesmo fornecedor ou cliente vai existir **duas vezes** — uma no histórico do SOTWISE e outra nova no GSS — e não haverá como saber que são o mesmo.

Recomendação: antes de começar a operação no GSS, exportamos a base atual de cadastros do SOTWISE e o GSS a importa guardando a nossa referência. Isso garante o pareamento exato e evita cadastro duplicado. Podemos gerar esse arquivo a qualquer momento. Nos dois cadastros duplicados (portos e fornecedores) essa é a **única** forma confiável de parear — ali o nome não identifica o registro.

Próximos passos sugeridos: (1) o time do GSS responde os 6 itens da seção 1; (2) fechamos as 4 decisões da seção 2; (3) definimos o pareamento inicial da base; (4) começamos a sincronização, com um período de validação antes de as telas de cadastro do SOTWISE virarem somente-leitura. Os itens da seção 3 podem começar em paralelo.