




Caminho para (35) = $35 < 50 \rightarrow \text{esq}$, $35 > 30 \rightarrow \text{dir}$, $35 < 40 \rightarrow \text{esq}$,
 $35 = \text{mil} \rightarrow \text{insere}$

Caminho para (65) = $65 > 50 \rightarrow \text{dir}$, $65 < 70 \rightarrow \text{esq}$, $65 > 60 \rightarrow \text{dir}$,
 $65 = \text{mil} \rightarrow \text{insere}$

Pré-ordem - 50, 30, 20, 40, 35, 70, 60, 65, 80

em-ordem - 20, 30, 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80

Pós-ordem - 20, 35, 40, 30, 65, 60, 80, 70, 50

Busca (45) - $45 < 50 \rightarrow \text{esq}$, $45 > 30 \rightarrow \text{dir}$, $45 > 40 \rightarrow \text{dir}$, $45 = \text{mil}$
 o valor não existe na árvore.

Remover (20) - filho, apenas remover o mesmo não tem
 filhos.

Remover (40) - remover o valor 40 e faz a troca pelo valor
 35.

Remover (50) - remover o valor 50 e faz a troca pelo menor
 valor na subárvore à direita, ou o valor (60).