


# Vista Isométrica (1:25)




ITEM	CANT.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	1		Fondo de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 1/4"
2	1		Falca de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 15

## CONVENCIONES

Altura de la falca	Α	350.904
Altura del fondo	В	80.137
Ancho	С	181.89
Ancho del fondo	D	444.792
Longitud	E	631.0
Longitud del fondo	G	531.0
Angulo		68.0








ITEM	CANT.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	1	Paila_smc_ls_Fondo	Fondo de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 3/4"
2	1	Paila_smc_ls_Falca	Falca de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 15


#### CONVENCIONES

Altura de la falca	A	161.508
Ancho	С	254.938
Ancho del fondo	D	375.942
Longitud	E	823.975
Longitud del fondo	G	723.975
Angulo		68.0
Alto del casco	K	458.564
Ancho del casco	L	39.139










ITEM	CANT.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	1	Paila_smc_ls_Fondo	Fondo de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 3/4"
2	1	Paila_smc_ls_Falca	Falca de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 15

### **CONVENCIONES**


Altura de la falca	Α	174.936
Ancho	С	207.301
Ancho del fondo	D	338.366
Longitud	E	2818.279
Longitud del fondo	G	2718.279
Angulo		68.0
Alto del casco	K	79.69
Ancho del casco	L	393.267














#### CONVENCIONES

Altura de la falca	Α	388.171
Altura del fondo	В	311.252
Ancho	С	251.131
Ancho del fondo	D	541.954
Longitud	E	1431.848
Longitud del fondo	G	1331.848
Angulo		68.0
Cantidad de tubos	M	1
Diametro del tubo	0	194.085

3	1	Tubo	Stainless Steel AISI 304	
2	1	Falca	Stainless Steel AISI 304	
1	1	Fondo	Stainless Steel AISI 304	
Itém	Cant.	Nombre	Material	Calibre

LISTA DE PIEZAS

PROYECTO: Hornilla: TECNICO\_10 (Bolívar-Achí') [Paila: 05]

CONTIENE: Diagrama de una paila pirotubular cuadrada sin al Dibujó: AGROSAVIA Dimensiones Unicamente en mm Salvo Indicaciones del Plano

ESCALA: 1:25

FECHA: Thu Jun 25 14:34:27 2020 MATERIAL: **Stainless Steel AISI 3**0

