



# Vista Isométrica (1:25)




ITEM	CANT.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
1	1		Fondo de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 1/4"	
2	1		Falca de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 15	

Altura de la falca	Α	116.591
Altura del fondo	В	445.998
Ancho	С	296.917
Ancho del fondo	D	384.269
Longitud	E	761.566
Longitud del fondo	G	661.566
Angulo		68.0










ITEM	TEM CANT. NOMBRE		DESCRIPCIÓN
1	1	Paila_con_rm_Fondo	Fondo de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 1/2"
2	1	Paila_con_rm_Falca	Fondo de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 15


Altura de la falca	Α	147.154
Ancho	С	740.117
Ancho del fondo	D	850.366
Angulo		68.0
Alto del casco	K	340.349













ITEM	CANT.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	1	Paila_con_rm_Fondo	Fondo de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 1/2"
2	1	Paila_con_rm_Falca	Fondo de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 15

Altura de la falca	Α	634.36
Ancho	С	535.051
Ancho del fondo	D	1010.322
Angulo		68.0
Alto del casco	K	381.38









ITEM	CANT.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	1		Fondo de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 1/4"
2	1		Falca de Intercambiador abierto Lámina Acero Inox AISI 304 Calibre 15
3	16		Aletas Intercambiador abierto Acero HR Calibre 3/8"

Altura de la falca	A	380.869
Altura del fondo	В	231.803
Ancho	С	489.027
Ancho del fondo	D	774.379
Longitud	E	2819.35
Longitud del fondo	G	2719.35
Angulo		68.0
Altura aletas	F	10.0
Separación entre aletas	Н	70.0
Número de aletas	J	7.0

