

Detecção de rastreamento no Firefox

Avaliação Intermediária de Cibersegurança

Prof. João Eduardo Luisi

Autor: Henry Idesis

28 de setembro de 2026

Avaliação Intermediária de Cibersegurança

Prof. João Eduardo Luisi

Autor: Henry Idesis

Resumo

Uma extensão para Firefox que detecta rastreamento no lado do cliente. O repositório é github.com/HenryIdesis/firefox-privacy-inspector. O histórico local atual tem seis commits incrementais, concentrados na estrutura inicial, detecção de terceiros, cookies e storage, Canvas/bounce/hijacking, score e blocklist.

O plugin detecta requisições para domínios de terceira parte, separa cookies de primeira e terceira parte entre sessão e persistentes, acompanha `localStorage`, `sessionStorage` e `IndexedDB`, identifica uso de Canvas, aplica heurísticas de bounce/cookie sync, sinaliza WebSocket de terceiros e sobrescrita de globais, calcula um score de 0 a 100 e permite uma blocklist própria.

As mensagens recebidas do contexto da página são tratadas como telemetria não confiável e passam por uma allowlist. A leitura do relatório e a alteração da blocklist só são aceitas por páginas próprias da extensão. Essa separação é importante porque uma página analisada não deve conseguir enviar comandos administrativos para o background.

Instalação e reprodução

1. Abrir `about:debugging#/runtime/this-firefox` no Firefox.
2. Clicar em Carregar extensão temporária.
3. Selecionar o `manifest.json` do repositório.
4. Abrir a página que será analisada, clicar no ícone da extensão e usar Atualizar.
5. Abrir Opções para consultar ou alterar a blocklist.

Não há build nem dependências externas. O README contém o passo a passo e a verificação rápida com `node - -check`.

O que construí e como mede

A base veio das aulas. A parte de interceptar requisição e entender terceiros se relaciona à Aula 03, que trata de processos se comunicando pela rede. A parte de reconhecer o que a página carrega se relaciona à Aula 05, quando o professor mostra o Wappalyzer lendo `framework` e `analytics` pelo que a página puxa. A metodologia de separar coletar, processar, analisar e relatar veio da Aula 06. O score com pesos e categorias segue a ideia de CVSS apresentada na Aula 05.

Terceiros. Uso o campo `thirdParty` que o Firefox entrega no `webRequest`. O domínio-base trata alguns sufixos de dois níveis, como `com.br` e `co.uk`, para não classificar subdomínios do mesmo site como terceiros por engano.

Cookies. Leio `Set-Cookie` em `onHeadersReceived`. Persistente é o cookie com `Expires` válido no futuro ou `Max-Age` positivo; sessão é o restante. `Max-Age=0` e `Expires` passado são tratados como remoção e não entram na contagem. Uma data `Expires` inválida também não é presumida como persistente.

Storage. Intercepto `Storage.prototype.setItem` e `indexedDB.open` no contexto da página com `world: "MAIN"`. Funciona quando a página chama o método diretamente. Não funciona com atribuição direta, como `localStorage.chave = valor`.

Canvas. Há hooks em `toDataURL`, `toBlob` e `getImageData`, além de `OffscreenCanvas` quando disponível.

Bounce/cookie sync. Uma heurística olha `redirect` entre terceiros no `onBeforeRedirect`; outra procura na URL um parâmetro com valor codificado com pelo menos 40 caracteres.

Hijacking. São observados `WebSocket` para domínio de terceiro e sobrescrita de `fetch`, `XMLHttpRequest` ou `eval`. Esses sinais são heurísticos: uso legítimo de um SDK também pode produzir um alerta.

Score. A base é 100 e cada categoria tem uma penalidade com teto. Assim, uma dimensão não zera sozinha o resultado inteiro.

Testes do DuckDuckGo Privacy Test Pages

Os testes foram executados em 27 de setembro de 2026 no Firefox 156.0, versão confirmada no `fingerprinting-results.json`. A tabela abaixo registra o resultado observado, a divergência em relação ao esperado e a evidência correspondente. O arquivo `storage-blocking-results.json` contém 54 linhas detalhadas porque inclui variantes de `iframe`; a comparação 23/25 é o resumo da página principal.

Teste	Esperado pela página	Resultado do plugin	Divergência explicada	Evidência
Storage Blocking	Os mecanismos que conseguem gravar devem retornar; WebSQL e <code>service worker</code> <code>cookieStore</code> podem falhar	23 de 25 gravaram; plugin viu <code>IndexedDB</code> , mas não <code>local/session</code>	A página usa atribuição direta para <code>local/session</code> , fora do hook <code>setItem</code> ; cookie via <code>JavaScript</code> não passa por <code>Set-Cookie</code>	captura, JSON
Fingerprinting	Exercícios de fingerprinting devem produzir datapoints; Canvas é um sinal observável	124 datapoints, 14 falhas; Canvas detectado em <code>toDataURL</code> e <code>getImageData</code> ; score 85	As falhas são do próprio exercício e não impedem o hook de Canvas; o score também considera outras categorias	captura, JSON
Storage Partitioning	O storage deve ficar particionado por origem/contexto	20 mecanismos passaram e 1 ficou <code>unsupported</code> (WebSQL); 2 chaves local, 1 <code>session</code> e banco <code>partition_test</code>	WebSQL não é suportado pelo navegador; não é uma falha do particionamento observado	captura, JSON
Bounce Tracking	O teste tenta transportar um identificador entre navegações principais	Não detectado; a página registrou <code>isNew=19</code>	O estado é reiniciado em <code>main_frame</code> ; o detector observa <code>redirects</code> entre recursos da mesma navegação e não persiste cadeia entre páginas principais	captura
Query Parameters	Os valores adicionados aos links devem ser observáveis na navegação	Score 100; quatro links testados	Não houve divergência relevante	captura
Request Blocking	Um domínio colocado na <code>blocklist</code> não deve responder a requisições interceptadas	21 requisições bloqueadas; <code>serviceworker-fetch</code> escapou	<code>webRequest.onBeforeRequest</code> não intercepta de forma confiável requisições iniciadas dentro de <code>Service Worker</code>	captura
JS objects in global scope (js-leaks)	A página deve identificar alterações nos objetos globais	Score 100 e hijacking não detectado	O <code>profile.json</code> identifica os hooks legítimos da extensão; o detector não se autoacusa. Isso é uma limitação conhecida da estratégia, não ausência de instrumentação	captura, perfil
Tracker Reporting — script	A página deve carregar um tracker principal via script	Score 99; 1 requisição, 1 domínio e 0 bloqueios; <code>doubleclick.net</code> detectado como script	O plugin identificou a requisição de terceiro e a classificação de tracking informada pelo Firefox	captura
Tracker Reporting — surrogate	A página deve carregar um tracker com surrogate	Score 89; 1 requisição, 1 domínio e 0 bloqueios; <code>doubleclick.net</code> detectado como script	O surrogate ainda aparece como requisição de terceiro observável; a diferença de score vem da classificação/categorias contabilizadas pelo plugin	captura
Tracker Reporting — imagem	A página deve carregar um tracker via imagem	Score 99; 1 requisição, 1 domínio e 0 bloqueios; <code>facebook.com</code> detectado como imagem	O carregamento por imagem foi observado no <code>webRequest</code> e classificado pelo Firefox como tracking social	captura
Tracker Reporting — document fragment	A página deve criar um tracker via <code>document fragment</code>	Score 99; 1 requisição, 1 domínio e 0 bloqueios; <code>facebook.com</code> detectado como imagem	O tracker criado pelo fragmento gerou uma requisição observável ao domínio de terceiro	captura

Teste	Esperado pela página	Resultado do plugin	Divergência explicada	Evidência
Tracker Reporting — fetch	A página deve carregar um tracker via fetch	Score 99; 1 requisição, 1 domínio e 0 bloqueios; facebook.com detectado como xmlhttprequest	A requisição iniciada por fetch apareceu no webRequest como xmlhttprequest; a própria página informa que o tracker foi carregado	captura

Leitura dos resultados do DDG

O teste de Storage Blocking validou a diferença entre medir o cabeçalho de cookie e observar a API de storage. A página consegue gravar por caminhos que o plugin deliberadamente não intercepta. O teste de Storage Partitioning confirmou o isolamento observado pelo próprio exercício, com a única condição de WebSQL não suportado.

O teste de bounce não invalida a heurística: ele expõe uma lacuna de escopo entre recursos da mesma página e navegações principais. A extensão reinicia o relatório quando muda o `main_frame`, portanto não finge detectar uma cadeia que não acompanha.

O Tracker Reporting foi executado nos cinco subtestes. O plugin detectou uma requisição de terceiro em cada caso. Script, imagem, document fragment e fetch produziram score 99; o surrogate produziu score 89. As diferenças de domínio e tipo de recurso aparecem diretamente no popup e foram registradas na tabela.

No teste de JS leaks, o perfil confirma que a página enxerga mudanças feitas pela extensão. A extensão evita contar os próprios hooks como hijacking, mas isso significa que a página pode detectar a presença da instrumentação. Essa decisão reduz falso positivo no relatório principal e deve ser lida como limitação do detector.

Três sites reais

Os sites foram `worldsurfleague.com`, `www.apple.com/br/` e `www.ralphlauren.pt/`. Os números do popup são a leitura da extensão; os números do HAR podem diferir porque o arquivo exportado inclui uma janela de captura e redirects diferentes.

Site	Popup da extensão	Blacklight	uBlock Origin	Evidências
World Surf League	Score 20; 216 requisições; 58 domínios; 24 cookies persistentes de terceira parte; 23 ocorrências de bounce	12 ad trackers; 2 cookies de terceiros	13 bloqueios; 14/22 domínios	plugin 1, plugin 2, Blacklight, uBlock, HAR
Apple	Score 92; zero terceiros, cookies de terceira parte, bounce e hijacking; 6 chaves local e 3 session	Limp, sem ad trackers/cookies de terceiro	0 bloqueios	plugin, Blacklight, uBlock, HAR
Ralph Lauren	Score 3; 122 requisições; 29 domínios; Canvas, bounce e sobrescrita de fetch	0 ad trackers e 0 cookies de terceiro, mas positivo para trackers que evitam bloqueadores de cookies	63 bloqueios; 18/27 domínios	plugin 1, plugin 2, Blacklight, uBlock, HAR

Reconciliação com os HARs

Site	HAR	Leitura	Reconciliação
Apple	33 entradas, 2 hosts, 1 Set-Cookie, 0 redirects	0 entradas de terceiro usando <code>apple.com</code> como base	Compatível com o popup; o segundo host é subdomínio/serviço da mesma base e não foi contado como terceiro
World Surf League	235 entradas, 60 hosts, 50 Set-Cookie, 19 redirects; 234 entradas e 59 hosts fora da base	Popup: 216 requisições e 58 domínios	O HAR exportado contém redirects e uma janela de captura diferente; não é correto somar esses números como se fossem a mesma amostra
Ralph Lauren	192 entradas, 29 hosts, 38 Set-Cookie, 0 redirects; 97 entradas e 28 hosts fora da base	Popup: 122 requisições e 29 domínios	O popup e o HAR foram capturados em momentos diferentes; o HAR confirma a presença de terceiros, mas não deve ser usado para substituir o contador do popup

No WSL aparecem `googlesyndication`, `doubleclick`, `scorecardresearch` e `ps.eyeota`. O IndexedDB contém `blaze-store`, `Braze IndexedDB Support Test` e `AppboyServiceWorkerAsyncStorage`, compatíveis com a presença da plataforma Braze. A diferença para o Blacklight não é erro: a extensão conta domínios externos, enquanto o Blacklight classifica trackers segundo a própria lista.

No Apple, as três ferramentas concordam em um cenário praticamente limpo. No Ralph Lauren, Blacklight não classificou ad trackers/cookies, mas indicou evasão de bloqueadores; isso é coerente com a extensão ter encontrado terceiros, Canvas e uma sobrescrita de fetch. O uBlock conta regras bloqueadas, não o mesmo conceito de tracker.

Metodologia do score

Critério	Penalidade	Unidade	Teto
Domínio de terceira parte	-1	por domínio	-25
Requisição de terceira parte	-0,2	por requisição	-15
Cookie 3ª parte persistente	-2	por cookie	-15
Cookie 3ª parte de sessão	-0,5	por cookie	-5
Cookie 1ª parte persistente	-0,2	por cookie	-3
localStorage	-5	uma vez	-5
sessionStorage	-3	uma vez	-3
IndexedDB	-5	uma vez	-5
Canvas fingerprint	-15	uma vez	-15
Bounce/cookie sync	-10	uma vez	-10
Hijacking	-20	uma vez	-20

Faixas: 80–100 Boa, 50–79 Moderada, 0–49 Ruim. Aplicação final: Apple 92, World Surf League 20 e Ralph Lauren 3.

Hijacking pesa 20 porque sugere controle ou alteração da superfície do navegador, e não apenas coleta. Canvas pesa 15 por identificar o dispositivo sem depender de cookie. Cookie persistente de terceiro pesa mais que cookie de sessão porque atravessa sessões. Domínios e requisições de terceiros têm peso menor porque recursos externos também aparecem em páginas legítimas.

O que o plugin não pega

Cookie via JavaScript não aparece no contador de cabeçalho. Storage por atribuição direta não passa pelo hook de `setItem`. Bounce entre navegações principais perde estado porque o relatório é reiniciado em `main_frame`. O domínio-base usa uma lista manual de sufixos e pode exigir extensão para TLDs públicos não incluídos. Canvas, hijacking e cookie sync são heurísticas: devem ser comparados com o HAR e com outras ferramentas.

Nenhuma dessas limitações foi escondida; cada uma aparece no resultado correspondente. As capturas e os HARs estão no repositório.

Checklist de entrega

- [OK] `manifest.json` instalável.
- [OK] instruções de instalação e reprodução no `README.md`.
- [OK] relatório em Markdown e PDF.
- [OK] tabela DDG com divergências e links para as evidências disponíveis.
- [OK] três sites reais, três HARs, capturas do plugin, Blacklight e uBlock.
- [OK] score aplicado aos três sites e reconciliação dos contadores.
- [OK] correção do canal de mensagens para impedir comandos administrativos vindos da página.
- [OK] capturar os cinco subtestes da página Tracker Reporting e acrescentar os prints na tabela DDG.

Fechando

O plugin detecta, classifica, mostra e bloqueia. Os testes realizados validam os caminhos principais, e os três sites mostram cenários bem diferentes. O código original, a metodologia e a autoria foram preservados; as mudanças feitas para a entrega

são correções localizadas de segurança, precisão documental e empacotamento das evidências.

Evidências adicionais — Tracker Reporting

Os cinco subtestes foram executados com a extensão carregada. Cada captura mostra a página, o popup, o score, as requisições, os domínios e o recurso detectado.

The screenshot shows the Firefox Privacy Inspector interface. The main panel displays a score of 99 (Boa) for the page. The page title is "privacy-test-pages site". The third-party section shows 1 request, 1 domain, and 0 blocked items. The detected domains section lists "doubleclick.net" with 1 request (script) and a Firefox classification of "tracking_ad, any_basic_tracking, any_strict_tracking". The cookies section shows a table with 1st and 3rd party cookies, all with 0 session and 0 persistent cookies. The local storage section is empty.

	Sessão	Persistentes
1ª parte	0	0
3ª parte	0	0

Tracker Reporting — via script: doubleclick.net, 1 requisição, score 99.

The screenshot shows the Firefox Privacy Inspector interface. The main panel displays a score of 89 (Boa) for the page. The page title is "privacy-test-pages site". The third-party section shows 1 request, 1 domain, and 0 blocked items. The detected domains section lists "doubleclick.net" with 1 request (script) and a Firefox classification of "tracking_ad, any_basic_tracking, any_strict_tracking". The cookies section shows a table with 1st and 3rd party cookies, all with 0 session and 0 persistent cookies. The local storage section is empty.

	Sessão	Persistentes
1ª parte	0	0
3ª parte	0	0

Tracker Reporting — surrogate: doubleclick.net, 1 requisição, score 89.

The screenshot shows the Firefox Privacy Inspector interface. The main panel displays a score of 99 (Boa) for the page. The page title is "privacy-test-pages site". The third-party section shows 1 request, 1 domain, and 0 blocked items. The detected domains section lists "facebook.com" with 1 request (image) and a Firefox classification of "tracking_social, any_basic_tracking, any_strict_tracking, any_social_tracking". The cookies section shows a table with 1st and 3rd party cookies, all with 0 session and 0 persistent cookies. The local storage section is empty.

	Sessão	Persistentes
1ª parte	0	0
3ª parte	0	0

Tracker Reporting — via imagem: facebook.com, 1 requisição, score 99.

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/document-fragment.html

[\[Home\]](#)

Tracker created via a document fragment

Privacy Inspector

Atualizar

99 Boa

Score de privacidade da página

► Como calculamos

PÁGINA

privacy-test-pages.site

TERCEIRA PARTE

Requisições: 1

Domínios: 1

Bloqueadas: 0

[Gerenciar lista de bloqueio](#)

DOMÍNIOS DETECTADOS

facebook.com

Bloquear

1 requisição(ões) · tipo(s) image

Classificação Firefox: tracking_social, any_basic_tracking, any_strict_tracking, any_social_tracking

COOKIES

	Sessão	Persistentes
1ª parte	0	0
3ª parte	0	0

ARMAZENAMENTO LOCAL

Tracker Reporting — document fragment: facebook.com, 1 requisição, score 99.

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-fetch.html

[\[Home\]](#)

Tracker loaded via fetch

Tracker not loaded

Privacy Inspector

Atualizar

99 Boa

Score de privacidade da página

► Como calculamos

PÁGINA

privacy-test-pages.site

TERCEIRA PARTE

Requisições: 1

Domínios: 1

Bloqueadas: 0

[Gerenciar lista de bloqueio](#)

DOMÍNIOS DETECTADOS

facebook.com

Bloquear

1 requisição(ões) · tipo(s) xmlhttprequest

Classificação Firefox: tracking_social, any_basic_tracking, any_strict_tracking, any_social_tracking


COOKIES

	Sessão	Persistentes
1ª parte	0	0
3ª parte	0	0


ARMAZENAMENTO LOCAL

Tracker Reporting — via fetch: facebook.com, 1 requisição, score 99.


Evidências DDG e sites reais




Storage Blocking.




Fingerprinting e Canvas.




Storage Partitioning.



Bounce Tracking.



Query Parameters.



Request Blocking.

Agora o Firefox é aberto automaticamente quando você entra no Windows. Pode mudar isso quando quiser nas configurações. [Saiba mais](#) [Desativar](#)

[Home] → [Detect changes to JS objects in global scope]

This page checks the global window object for differences versus standard browsers. This shows protections' footprint that are observable and potentially exploitable by the page. To generate a profile for a new browser load this page there and click "Download this browser's profile" below.

You can also run the test automatically by adding the target browser to the URL, e.g. adding `&chrome_92` to the end of the URL will automatically run comparisons to Chrome.

Compare this browser to: [Firefox 92](#) [Check](#) [Download the results](#)

Properties Added

- ▶ new property window.AbortController
- ▶ new property window.AbortSignal
- ▶ new property window.AbstractRange
- ▶ new property window.AggregateError
- ▶ new property window.AnalyzerNode
- ▶ new property window.Animation
- ▶ new property window.AnimationEffect
- ▶ new property window.AnimationEvent
- ▶ new property window.AnimationPlaybackEvent
- ▶ new property window.AnimationTimeline
- ▶ new property window.Array
- ▶ new property window.ArrayBuffer
- ▶ new property window.AsyncDisposableStack
- ▶ new property window.Atomics
- ▶ new property window.Attr
- ▶ new property window.Audio
- ▶ new property window.AudioBuffer
- ▶ new property window.AudioBufferSourceNode
- ▶ new property window.AudioContext
- ▶ new property window.AudioData
- ▶ new property window.AudioDecoder
- ▶ new property window.AudioDestinationNode

Privacy Inspector [Atualizar](#)

100 Boa
Score de privacidade da página
▶ Como calculamos

PÁGINA
privacy-test-pages site

TERCEIRA PARTE
Requisições: 0
Domínios: 0
Bloqueados: 0
[Gerenciar lista de bloqueios](#)

DOMÍNIOS DETECTADOS
Nenhum domínio de terceira parte detectado.

COOKIES

	Sessão	Persistentes
1ª parte	0	0
3ª parte	0	0

ARMAZENAMENTO LOCAL
▶ localStorage: não usado
▶ sessionStorage: não usado
▶ IndexedDB: não usado

JS leaks.

Agora o Firefox é aberto automaticamente quando você entra no Windows. Pode mudar isso quando quiser nas configurações. [Saiba mais](#) [Desativar](#)

WSL Schedule Rankings Surfers Fantasy One Ocean Store

CT 2020 CS RANKINGS

1 Kerr 15,745
2 Dantas 13,700
3 Bonvalot 13,500
4 Bunch 13,403
5 Walla 13,350
6 Marshall 14,745
7 Vesslko 12,345
8 Houshm

BANCO DO BRASIL SÃO SEBASTIÃO PRO

São Sebastião

Inspector **Console** **Debugger** **Rede** **Editor de estilos** **Desempenho** **Memória** **Armazenamento** **Acessibilidade** **Aplicação**

Status **Filtrar URLs**

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido
200	GET	ps.pyoeta.net	match/fed-bh3p9d0@yahoo...ver=23@yahoo...id=y...RjHkQI2pka_RLM6XC_3hRV750ac	img	gif	
200	GET	googleds.doubleclick...	/pagead/interaction?ai=Asgh=BprnfmasuQUlBod=CAC9SweEACQM4h3I2eqnZz0-C0m	img	html	NS_ERROR_DK
200	GET	googleds.doubleclick...	/pagead/interaction?ai=Asgh=BprnfmasuQUlBod=CAC9SweEACQM4h3I2eqnZz0-C0m	img	html	NS_ERROR_DK
200	GET	www.worldsurfleague.com	/hour?type=co&md=17905253359148pov=a4720082cedcd760374c78387c73220524	img	json	NS_ERROR_DK
200	GET	googleds.doubleclick...	/pagead/interaction?ai=Asgh=BprnfmasuQUlBod=CAC9SweEACQM4h3I2eqnZz0-C0m	img	html	NS_ERROR_DK
200	GET	googleds.doubleclick...	/pagead/interaction?ai=Asgh=BprnfmasuQUlBod=CAC9SweEACQM4h3I2eqnZz0-C0m	img	html	NS_ERROR_DK
200	GET	googleds.doubleclick...	/pagead/interaction?ai=Asgh=BprnfmasuQUlBod=CAC9SweEACQM4h3I2eqnZz0-C0m	img	html	NS_ERROR_DK
200	GET	googleds.doubleclick...	/pagead/interaction?ai=Asgh=BprnfmasuQUlBod=CAC9SweEACQM4h3I2eqnZz0-C0m	img	html	NS_ERROR_DK
200	GET	cdn.cloudflare.com	84722a8b6eae5109b210a96754b2f331-wedom_1080p.webm	media	webm	
200	GET	cdn.cloudflare.com	84722a8b6eae5109b210a96754b2f331-wedom_1080p.webm	media	webm	

Privacy Inspector [Atualizar](#)

20 Ruim
Score de privacidade da página
▶ Como calculamos

PÁGINA
www.worldsurfleague.com

TERCEIRA PARTE
Requisições: 216
Domínios: 58
Bloqueados: 0
[Gerenciar lista de bloqueios](#)

DOMÍNIOS DETECTADOS

- [d3qlfnav5av0u.cloudfront.net](#)
32 requisições (des) - (ppls) script, font, image, stylesheet
Classificação Firefox: tracking_content, any_strict_tracking
- [d3lemjg7kpb0w.cloudfront.net](#)
19 requisições (des) - (ppls) image
Classificação Firefox: tracking_content, any_strict_tracking
- [pagead2.googlesyndication.com](#)
16 requisições (des) - (ppls) xmlhttprequest, script, image
Classificação Firefox: tracking_ad, any_basic_tracking, any_strict_tracking
- [cdn.cookiecutter.org](#)

World Surf League — plugin.

Agora o Firefox é aberto automaticamente quando você entra no Windows. Pode mudar isso quando quiser nas configurações. [Saiba mais](#) [Desativar](#)

Loja **Mac** **iPad** **iPhone** **Watch** **AirPods** **TV e Casa** **Entretenimento** **Acessórios**

Ganhe 3 meses de Apple One na compra de um iPhone, iPad ou Mac. [Saiba mais](#)

iPhone 18 Pro
Muito mais Pro.

[Saiba mais](#) [Comprar](#)

Privacy Inspector [Atualizar](#)

TERCEIRA PARTE
Requisições: 0
Domínios: 0
Bloqueados: 0
[Gerenciar lista de bloqueios](#)

DOMÍNIOS DETECTADOS
Nenhum domínio de terceira parte detectado.

COOKIES

	Sessão	Persistentes
1ª parte	0	1
3ª parte	0	0


ARMAZENAMENTO LOCAL
▶ localStorage: **usado (6 chaves)**
▶ sessionStorage: **usado (3 chaves)**
▶ IndexedDB: não usado

CANVAS FINGERPRINT
Não detectado

BOUNCE TRACKING / COOKIE SYNC
Não detectado

HLACKING / HOOK
Não detectado

Apple — plugin.



Ralph Lauren — plugin.