

1990 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 I)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2, \\ y = 3t - 4, \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是_____.

(2) 设 a 为非零常数, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x =$ _____.

(3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)] =$ _____.

(4) 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于_____.

(5) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4), \alpha_2 = (2, 3, 4, 5), \alpha_3 = (3, 4, 5, 6), \alpha_4 = (4, 5, 6, 7)$, 则该向量组的秩是_____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于()

(A) $-e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$.

(B) $-e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$.

(C) $e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$.

(D) $e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$.

(2) 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 n 为大于 2 的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 为()

(A) $n![f(x)]^{n+1}$.

(B) $n[f(x)]^{n+1}$.

(C) $[f(x)]^{2n}$.

(D) $n![f(x)]^{2n}$.

(3) 设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ ()

(A) 绝对收敛.

(B) 条件收敛.

(C) 发散.

(D) 收敛性与 α 的取值有关.

(4) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且 $f(0)=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ ()

(A) 不可导.

(B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$.

(C) 取得极大值.

(D) 取得极小值.

(5) 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $Ax=b$ 的通解(一般解)是()

(A) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$.

(B) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.

(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$.

(D) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$.

(2) 设 $z = f(2x - y, y \sin x)$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(3) 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解(一般解).

四、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域, 并求其和函数.

五、(本题满分 8 分)

求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} yz dz dx + 2 dx dy,$$

其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧在 $z \geq 0$ 的部分.

六、(本题满分 7 分)

设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) > 0$.

七、(本题满分 6 分)

设 4 阶矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$


且矩阵 A 满足关系式 $A(E - C^{-1}B)^T C^T = E$, 其中 E 为 4 阶单位矩阵, C^{-1} 表示 C 的逆矩阵, C^T 表示 C 的转置矩阵. 将上述关系式化简并求矩阵 A .

八、(本题满分 8 分)

求一个正交变换化二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 成标准形.

九、(本题满分 8 分)

质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周, 从点 $A(1, 2)$ 运动到点 $B(3, 4)$ 的过程中受变力 F 作用(如图), F 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 F 对质点 P 所作的功.



十、填空题(本题共 3 小题,每小题 2 分,满分 6 分)

(1) 已知随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty,$$

则 X 的概率分布函数 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设随机事件 A, B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6. 若 $\bar{B}$ 表示 B 的对立事件, 那么积事件 $A\bar{B}$ 的概率 $P(A\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 已知随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布, 且随机变量 $Z = 3X - 2$, 则 $E(Z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, |y| < x$ 内服从均匀分布, 求关于 X 的边缘概率密度函数及随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差 $D(Z)$.

(试卷 II)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第二题】

三、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第三题】

四、(本题共 3 小题,每小题 6 分,满分 18 分)

(1)【同试卷 I 第四题】

(2) 求微分方程 $x \ln x dy + (y - \ln x) dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解.

(3) 过点 $P(1, 0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线, 该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形, 求此图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

五、(本题满分 8 分)【同试卷 I 第五题】

六、(本题满分 7 分)【同试卷 I 第六题】

七、(本题满分 6 分)【同试卷 I 第七题】

八、(本题满分 8 分)【同试卷 I 第八题】

九、(本题满分 8 分)【同试卷 I 第九题】