
2026

641

1. 150 180

2.

5 20

1. Second messenger

2. Essential Amino Acids

3. Domain

4. (Nucleotide de Novo Synthesis Pathway)

1 20

1. “ ”

A
B
C
D

2. -2,6-

A
B
C
D

3.

A
B
C
D

4. A

A
B

C

D

5. A CoA

A B6 pantothenic acid

B B5 pyridoxine

C B1 thiamine

D B2 riboflavin

6. tRNA

A. ATP

B. UTP

C. GTP

D. CTP

7.

A.

B.

C.

D.

8.

A.

B.

C.

D.

9.

A.

B.

C.

D.

10. TATA box

A. TFIIA

B. TFIIB

C. TFIID

D. TFIIF

11.

A. Ser pH

B. Cys pH

C. Asn pH

D. Val

12.

- A. (Val)
- B. (Cys)
- C. (Thr)
- D. (Phe)

13.

A B

- A.
- B.
- C.
- D.

14.

- A.
- B.
- C.
- D.

15.

- A.
- B.
- C.
- D.

16.

- A. X
- B. Edman
- C.
- D.

17.

- A.
- B.
- C.
- D. /

18.

DNA

higher-order structure

- A. DNA
- B. B
- C. DNA
- D.

19.

mRNA

- A. Southern blot
 B. Northern blot RT-PCR
 C. Western blot
 D. DNA

20. NAD⁺ FAD

- A. NAD⁺
 B. FAD
 C.
 D. NAD⁺/NADH /

“ ” “ ” 1 30

- 1.
2. D-
3. β-
4. non-canonical
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
9. Southern/Northern blot
10. CRISPR-Cas
11. salvage
12. DNA
13. - A = εlc RNA/DNA
- 14.
15. tRNA tRNA
- 16.
- 17.
18. A
- 19.
20. TATA box TATAAAT AATAAAT
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
27. ATP
28. NADH
- 29.
- 30.

5 20

1.

2.

3.

4.

15

60

1.

α - β -

2.

3.

1

-

11

2

α -

4

4.

“ ” “ ”