MARGARETE HUBER

Wieder zu Hause

Ihr Plan nach der Lungenentzündung, von Station 4B

Ihre Medikamente

Nachmittags

14:00

- [ ] **Amoxicillin/Clavulansäure** 625-mg-Tablette
  Antibiotikum gegen die Lungenentzündung.

Abends

22:00

- [ ] **Atorvastatin** 40-mg-Tablette
  Gegen hohes Cholesterin.
- [ ] **Amoxicillin/Clavulansäure** 625-mg-Tablette
  Antibiotikum gegen die Lungenentzündung.

Antibiotikum zu Hause: **0 von 11** Dosen genommen

Was sich bei Ihren Medikamenten geändert hat

NEU

Amoxicillin/Clavulansäure 625-mg-Tablette, 08:00, 14:00, 22:00

Neu. Bis zum Ende einnehmen, auch wenn es Ihnen besser geht.

Letzte Dosis: **Di 13. Okt., 22:00**

HEUTE ABEND WIEDER BEGINNEN

Atorvastatin 40-mg-Tablette, 22:00

Im Spital pausiert, weil es sich mit einem Antibiotikum nicht verträgt. Heute Abend wieder beginnen.

WIE VORHER

Amlodipin 5-mg-Tablette, 08:00

Wie vorher. Es war ein paar Tage pausiert, als Ihr Blutdruck niedrig war.

Wie geht es Ihnen?

Wählen Sie 144 bei Brustschmerzen, starker Atemnot, Verwirrtheit oder blauen Lippen. Rufen Sie Ihre Hausarztpraxis oder 1450 an bei Fieber, Erbrechen, Muskelschmerzen, Schwindel oder Ausschlag.

Was Sie wann erwarten können

1 Woche	Das Fieber sollte weg sein.
4 Wochen	Brustschmerzen und Schleim sollten deutlich weniger sein.
6 Wochen	Husten und Atemnot sollten deutlich weniger sein.
3 Monate	Die meisten Beschwerden sollten weg sein. Sie können noch müde sein.
6 Monate	Die meisten Menschen fühlen sich wieder normal.

Genesungszeiten aus der NICE-Leitlinie für Menschen mit Lungenentzündung.

Ihr nächster Termin

Um den 21. November

Besuchen Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt und machen Sie ein Lungenröntgen, um zu prüfen, ob die Entzündung ausgeheilt ist.

Wichtige Nummern

144	Rettung, im Notfall
1450	Gesundheitsnummer, rund um die Uhr
4B	Station 4B: die Nummer steht auf Ihrem Entlassungsbrief