


UN620 4G 无线路由器

UN620 是一款性能优秀,成本较低的经济型 4G 无线路由器,具有性能可靠,连接 设备数多,处理能力强,支持接口多,成本低,部署简单,云端功能完善的特点,主 要适用于家庭 4G 网络,小型企业 4G 网络,室内工业路由器,中型及小型车载路由 器。

◎高性能 标准防尘、防震动、宽温工业设计,适应各种交通工具、室内密集部署

◎专属无线 4G 支持 Category4 最大下行速率 150Mbps, 最大上行速率 50Mbps 全网通多模网络智能切换



5.8G WIFI 可支持 11ac, 最大上下行速率 867Mbps 2.4G WIFI 可支持 11n, 最大上下行速率 300Mbps 支持外部 PA(可选)

◎接入认证 多种安全、方便的接入认证方式

网页接入认证 微信接入认证 短信接入认证 二维码接入认证

Radius 接入认证 共享密匙认证


◎灵活部署 全网通移动网络接入可极其便捷地将遍布各地的采集终端实现安全、稳定、可靠组 网、部署距离不受限制、建设工期短、投资小、适应无人值守工作环境。





◎支持 M2M 云平台管理

强大的终端监控能力、终端远程维护管理、随时查看网络状况统计、设备远程 故障诊断、业务流量统计、云业务与下位机穿透管理。



产品技术亮点: 1. 有 2 个 pcie 座; 2. 有 gpio 功能; 3. 带 poe 模块; 4. 内置外置 PA 供 layout;

条目	规格
无线标准与安全	IEEE802. 11a、802. 11b、802. 11g、802. 11n、802. 11ac 2. 4G+5G WIFI 无线网络连接(按需配置)数据速度高达 867Mbps WIFI 安全: WEP、WPA、WPA2、WPS, 支持 RADIUS 认证,MAC 地址过滤 3G/4G 无线广域网模块 支持移动联通电信全频段网络,连接速度可高 300Mbps
认证、授权和记账	IEEE802.1X 基于 WEB 认证



•	V
	基于微信认证
	基于短信认证
	二维码认证
	Radius 认证
	共享密匙认证
	IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX 规范、
 有线、交换、路由	和 IEEE802.1Q V 标记
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	CPU: 580MHZ 高浮点运算处理器
1 1 /yu1u	内存: 128MB
	存储设备: 16MB 闪存(可扩展),用于存储系统文件
	及其他需要的文件
	2 个 Mini PCIe 插槽: 1 个 PCIe 模块插槽(可按需配
	置)可用于 PCIe 或 USB 通信. 可用于 4G 模块或 PCIe
	重力引用 1010 以 03D 過日. 引用 40 模块以 1010
	1个 PCIe 插槽用于 4G 模块.
	SIM/UIM 卡插槽: 板载弹卡式插槽
外设连接与扩展	1 个 USB 2. 0
	5 个百兆以太网口 10/100 Mbps (RJ45), 带自动翻转
	功能,网络吞吐率 100Mbps
	重置按钮
	GPIO 按钮
	天线接口防雷保护(可选)
	输入电压: 12 伏特直流电电输入
	可支持 12v—36v 宽电压输入适合车载环境,
	支持反接, 过压, 过流, ACC 检测, 延时开关机(可选)
电气性能和操作环境	支持 PoE 供电(可选)
	最大持续功率: 15 瓦
	操作温度: -20℃ - 75℃ (-31℉ - 167℉)
	相对湿度: 非凝结状态 5% - 95%
管理界面	订制化无线控制系统
_,,,,	基于 WEB: HTTP/HTTPS 单个设备管理器
	命令行界面: 串行端口、无线广域网端口
	支持多路 DHCP server 及 DHCP client, DHCP 捆绑 MAC
	地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ 主机,QoS,流量统计,
 产品功能说明	实时显示数据传输率等功能。
) HH-57 HG 100-57	支持 TCP/IP、UDP、FTP、HTTP 等多种网络协议。
	文列 101/11、001、1.11、11111 4 2 4 4 4 4 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
	支持 SPI 防火墙,VPN 穿越,访问控制,URL 过滤等功
	能。
	支持 VPN client(PPTP, L2TP, OPENVPN, IPSEC 和
	GRE).
	支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD、HTTPS
	等功能。
	寸勿記。 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。
	支持 NTP, 内置 RTC。支持国内外多种 DDNS。
I	大孙 [11],四 [10]。 大河巴[17] 夕河 [10]。



	-
	支持 MAC 地址克隆,PPPoE 服务器。 支持 WDT 看门狗。
外壳 USB 存储	公模铁壳,根据需要可以作订制 内置和外置