



interior design




ПРИМЕЧАНИЕ		
Общая площадь квартиры на	момент (обмера
составляет 78,35м2,с учетом	лоджии (4,46m2)

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ Док.	Подился	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,107 д.,2 корпус			
Дизайн	ер	Ходорова Е	<u>M</u> ,				Стадия	/lucm	Листов
						Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	П	1	20
						Обмерный план.,М 1,50	www.	ev.msk.ru	EV



		<u>-</u>			
	t	кспликация помещений	Г		
Nº		Наименование	Площадь		
1		Прихожая	9,5m2		
2		Душевая	2,6м2		
3		Ванна	4,1m2		
4		Постирочная	3,9m2		
5		Кухня-гостиная	21,25m2		
6		Лоджия	4,46m2		
7		Спальня	18,2m2		
8		Кабинет	12,9m2		
		Итого:	76,91m2		
		Условные обозначения			
Обозначени	16	Наименование			
		Радиатор отопления			
		Видеодомофон			
		Внутренний блок кондиционера			
		Существующие стены и п	ерегородки		





Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	! ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,	107 д.,2 ко	pnyc	
Дизайне	p	Ходорова І	<u>.</u> M,				Стадия	/lucm	Листов
		·				Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	П	3	20
						План расстановки мебели с размерами,	www.	ev.msk.ru	FV
						† M 1,50			V

1.Все высоты даны от уровня чистого пола.

2.Все размеры уточнить по месту.

3.Все стены выровнять,монтажные углы вывести строго под 90 градусов.

4.В санузлах выполнить гидроизоляцию пола с заводом на стены не менее 200мм.

5.Датчики пожарной сигнализации решить по месту силами спец.организации.


6.При устройстве в возводимых стенах дверных проемов заложить перемычки (уголок/брус).

7.Место установки,тип подключения и габариты радиаторов уточнить с поставщиками.


8.Чертежи разработаны по черновым размерам помещения. Учесть корректировку размеров после проведения работ по выравниванию стен

9.Все отклонения от проекта в процессе демонтажных и монтажных работ обязательно учитывать в дальнейшей работе по проекту! 10.Размеры проемов по рекомендациям производителей


Условные обозначения						
Обозначение	Наименование					
	Конструкция из ВГКЛ					
	Перегородки из блоков 100мм					
	Конструкции из блоков 150мм					
	Конструкции из влагостойких блоков 100мм					



Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ Док	. Подпись	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,	107 д.,2 ко	рпус	
Дизайн	l ер	Ходорова І	E.M.			Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	Стадия	Лист 4	<i>Л</i> истов 20
						План монтажа,,М 1:50	www.	ev.msk.ru	EV




Изм.	Кол.уч.	Лист	Nº <u>Д</u> ок.	Подипся	Дата	! . ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.;	107 д.,2 ко	pnyc	
Дизай	нер	Ходорова	E,M,				Стадия	/lucm	Листов
		·				Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	П	5	20
						План привязки сантехнического оборцдования,,М 1:50	www.	ev.msk.ru	EV



Условные обозначения							
Обозначение	Наименование	К-во					
	Потолок натяжной отм0.80,цвет:белый,мат.	70кв.м					
	Потолок ГКЛ отм0.100,цвет:бельи,мат.	4,6кв.м					
	Потолок оштукатуреный,цвет;белый	2,5кв.м					

Изм. Кол.цч.	/lucm	№ Док	Подилсь	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,	07 д.,2 ко	pnyc	
Дизаинер	Ходорова	<u>,</u> M,				Стадия	/lucm	Листов
					Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	Π	6	20
					План потолков,,М 1:50	www.	ev.msk.ru	EV



Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ Док.	Подипсь	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,	107 д.,2 ко	рпус	
Дизай	нер	Ходорова	E.M.				Стадия	/lucm	/lucmoв
						Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	П	7	20
						План привязок светильников.,М 1:50	www.	ev.msk.ru	EV

	Условные обозначения	
Орозначенпе	Наименование	K-60
	Лостры	3шт
	Бра	6шт
(Встроенный точечный светильник	7wm
(Накладные поворотные споты	3wm
(Накладной светильник	13wm
8	Электровыводы	4шm
8	Принудительная вентиляция	3шт

1.Все выключатели расположить посередине простенка, либо на расстоянии 200мм от угла, кроме указанных.

2.Высота выключателей 900мм от уровня чистого пола,кроме указанных.


3.Группы выключателей расположить горизонтально,кроме указанных (см.развертки стен).

4.Все эл.быводы предусмотреть с запасом не менее 1м .ввиду возможных изменении.

5.Все замеры уточнить по месту!

Условные обозначения

Обозначение	Наименование	K-60
	Лостры	3шm
	Бра	6шт
	Встроенный точечный светильник	7шm
	Накладные поворотные споты	Зшт
	Накладной светильник	13wm
S	Электровыводы	4 ш т
	Одноклавишный выключатель	10шт
7	Двухклавишный выключатель	Зшт
	Одноклавишный реверсивный выключатель	5wm
7	Двухклавишный реверсивный выключатель	2шт
50	Принцдительная вентиляция	Зшт



Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ Док.	Подпись	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,	107 д.,2 ко	pnyc	
Дизай	нер	Ходорова 1	<u>EM</u> ,			Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	Стадия П	Лист 8	<i>Л</i> истов 20
						План выключателей.,М 1:50	www.	ev.msk.ru	EV



1.Все высоты даны от цровня чистого пола.

2.Во влажных зонах влагозащищенные розетки с заземлением.

3.Все эл.выводы предусмотреть с запасом не менее 1м ,ввиду возможных изменений.

4.Высота установки розеток H=250мм от уровня чистого пола,кроме цказанных.

5.Привязки выводов и розеток в месте установки кухонного гарнитура согласовать с поставщиком, привязку и высоту уточнить после выбора оборудования.


6.Все размеры уточнить по месту.


7.Группы розеток расположить горизонтально,кроме указанных (см.развертки стен).

8.Смотреть совместно с развертками стен,

9.Закладку кабеля для систем кондиционирования производить согласно техническим инструкциям.

Условные обозначения										
Обознач,	Обознач, Наименование									
	Розетка с влагозащитой	11wm								
	Розетка (белый пластик)	5wm								
	Розетка	30um								
E	Розетка интернет	5wm								
TB	Вывод антенны	3wm								
2	Вывод кабеля	19шт								






1.Не закладывать теплый пол под мебель и сантехнику. 2.Монтаж теплого пола произвести в 100мм от стен,мебели и сантехприборов(кроме привязок,указанных в чертеже).

3.9строить гидро- и теплоизоляцию согласно деиствующим нормативам.

	Условные обозначения	
Обозначение	Наименование	Кол-во
	Теплый пол	9,65кв.м
	Терморегулятор теплого пола	5

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ Док.	Подпись	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,	107 д.,2 ко	pnyc	
Дизайн	ер	Ходорова Е	<u>,</u> M,				Стадия	/lucm	Листов
						Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	П	10	20
						Схема обустройства полов с электрообогревом.,М 1:50	www.	ev.msk.ru	EV




1.Переходы между плиткой и ламинатом выполняются под полотном двери. 2.Стык выполнять без порожка,спользуя клей-герметик и пробковый компенсатор для стыка(либо эластичный герметик).

3.При укладке керамогранита рекомендуется добавить 10% на подрезку. 4.При укладке ламината рекомендуется добавить 10% на подрезку. 5.Количество материала дано без запаса!


Условные обозначения											
Обозначение			Наименование	K-60							
			Kepaмoгранит Italon Charme Evo Floor Imperialle,600х600мм	18,2кв.м							
			Ламинат	54кв,м							
			Керамогранит KERRANOVA Marble Trend K-1000/LR, 600x600x10мм	3,8кв.м							
			Kepamozpaнum KERRANOVA Marble Trend Silver River K-1006/LR,600x600x10мм	2,5кв,м							
			Плинтус	55n,m							

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ Док.	Подпись	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,	107 д.,2 ко	pnyc	
Дизай	нер	Ходорова І	E,M,				Стадия	/lucm	Листов
						Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	П	11	20
						План напольных покрытий,,М 1:50	www.	ev.msk.ru	EV


	Указания по отделке		
Обозначение	Наименование	Помещение	K-60
	ТИП 1:покраска,серый,матовый	1,4	30,74кв.м
	TИП 2:мозаика керамогранит KERRANOVA Marble Trend K-1000/LR/m01 300x300x310мм	2	2,9кв.м
	TVIT 3:kepamozpahum KERRANOVA Marble Trend Silver River K-1006/LR 600x600x10mm	2	11,8кв.м
	TVITI 4:керамогранит KERRANOVA Madera K-523 120x1200x11mm	3	5,84кв.м
	ТИП 5:керамогранит KERRANOVA Marble Trend K-1000/LR 600x600x10мм	3	14,2кв.м
	ТИП 6:покраска, бежевый, матовый	5,6,7,8	92,94кв.м
	ТИП 7:покраска, темно-серый, декоративный	8	12,7кв.м
	ТИП 8:штукатурка под покраску	5,7	20кв.м
	ТИП 9:гипсовые панели под покраску	7	4,54кв.м
	ТИП 10:зеркало с фацетом	1	1кв.м
	Обозначение разверток стен		





Изм.	Кол.уч.	/lucm	№ Док.	Подился	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,1	107 д.,2 ко	pnyc	
Дизайн	ер	Ходорова	E,M,				Стадия	/lucm	Листов
						Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	П	12	20
						План стеновых покрытий ,М 1:50	www.	ev.msk.ru	EV




							№ Док.	Подипсе	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское	סחעכ		
Условные обозначения			ПРИМЕЧАНИЕ			Vodoooka FM	,			Constant			Листов
Обозначение	Наименование	K-Bo	1.Расчет покрытии произведен без учета запаса.	Дизайне	. μ	Ходорова Е,М	1,			Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	<u> Стадия</u> П	/lucm 13	20
	ТИП 1:покраска,серый,матовый	27,74кв.м	2.Мебель на заказ устанавливается фирмой-поставщиком только после предварительно снятых обмеров специалистами.							Развертки стен прихожеи			
	ТИП 10:зеркало с фацетом	1кв.м	Во избежание цветовых искажений,перед покупкой отделочного материала,посмотреть в реальных условиях.							(помещение №1),М 1:40	www.ev.msk.ru		EV









			ПРИМЕЧАНИЕ		Кол.уч.	/lucm	№ Док.	Подипсе	Дата	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,	107 д.,2 корпус				
			1.Расчет покрытий произведен без учета запаса. 2.Мебель на заказ устанавливается фирмой-поставщиком только после предварительно снятых	Дизайн	ер	Ходорова І	E,M,				Стадия	/lucm	Листов		
	Условные обозначения		обмеров специалистами.							Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	П	16	20		
Обозначение	Наименование	К-во	Во избежание цветовых искажений,перед покупкой отделочного материала,посмотреть в реальных							Развертки стен прачечной					
	ТИП 1:покраска,серый,матовый	3кв,м	условиях. З.Швы настенной плитки совместить с напольными швами!									(помещение №4),М 1:40	www.	ev.msk.ru	EV




I I I VII IL TALIVIL					л.уч.	/lucm	№ Док.	ПодипсР	Дата		pnyc		
	Условные обозначения		1.Расчет покрытий произведен без учета запаса.	Дизайнер		Ходорова Е,М	,				Стадия	T /lucm	/Гистов
Обозначение	Наименование	К-во	2.Мебель на заказ устанавливается фирмой-поставщиком только после предварительно снятых обмеров специалистами.	дизиинер		voonhoon c'i.	1,			Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м	П	17	20
	ТИП 6:покраска,бежевый,матовый	33,54кв.м	Во избежание цветовых искажении перед покупкой отделочного материала посмотреть в реальных							Развертки стен кухни-гостиной		11	20
	ТИП 8:чистовая штукатурка под покраску(за кухней)	10кв,м	условиях. З.Швы настенной плитки совместить с напольными швами!							- (помещение №5),М 1:40	www.	ev.msk.ru	EV



		ПРИМЕЧАНИЕ	Изм. Колуч. Лист 1				Подипсе	Дата	ЖК"/1етний сад",Дмитровское ш.,107 д.,2 корпус				
			1.Расчет покрытий произведен без учета запаса.			Ходорова				лкк лепінаа сао данапіровское ш.,			Листов
	Условные обозначения		2.Мебель на заказ установливается фирмой-поставщиком только после предварительно снятых обмеров специалистами.							Дизаин-проект квартиры 78,35 кв.м	П	18	20
Обозначение	Наименование	К-во	Во избежание цветовых искажений,перед покупкой отделочного материала,посмотреть в реальных							Развертки стен лоджии			
	ТИП 6:покраска,бежевый,матовый	12,6кв.м	условиях. 3.Швы настенной плитки совместить с напольными швами!							(помещение №6),М 1:40	www.ev.msk.ru		EV



Условные обозначения			ПРИМЕЧАНИЕ	Иом	V00	Auem	No Tou	Подипсь	Лата	WV"/Jamuuri eed"/Juumpoheyoo uu 107 d 2 yoonye				
Обозначение	Наименование	К-во	40	Изм.	<u>Кол.уч.</u>	/lucm	№ ДОК.	HUUHULB	Дини	ЖК"Летний сад",Дмитровское ш.,107 д.,2 корпус				
	ТИП 6:покраска,бежевый,матовый	1.Расчет покрытий произведен без учета запаса. 23,79кв,м 2.Мебель на заказ устанавливается фирмой-поставщиком только после предварительно снятых	Дизайн	ер	Ходорова Е	<u>.</u> M.			п - 0 70 ж	<u> </u>	/lucm	Листов		
	ТИП 9:гипсовые панели под покраску,600х600х23мм 4,54кв.м ТИП 8:чистовая штукатурка под покраску/за шкафом) 10кв.м	1 '	•							Дизайн-проект квартиры 78,35 кв.м Развертки стен спальни (помещение №7),М 1:40	П	19	20	
											www.ev.msk.ru			
		10кв.м									, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	L-V		



			ПРИМЕЧАНИЕ		Кол.уч.	/lucm	№ Док.	ПодипсР	Дата				
Условные обозначения			1.Расчет покрытий произведен без учета запаса.	Дизайн	IOD	Ходорова Е	м			Стадия Лист			Листов
Обозначение	Наименование	Кво 2.Мебель на заказ устанавливается фирмой-поставщиком только после предварительно снятых	дизиин	іер	VOOODOOR (_, ` ,				רוווטטוא	7101111	20	
	ТИП 6:покраска, бежевый, матовый	23кв.м	обмеров специалистами. Во избежание цветовых искажений,перед покупкой отделочного материала,посмотреть в реальных							Развертки стен детской		20	
	ТИП 7:покраска,темно-серый,декоративный 12,7кв.м	условиях. З.Швы настенной плитки совместить с напольными швами!								www.ev.msk.ru		EV	