## 〈C프로그래밍 및 실습〉 3차 과제 (6장 반복문)

## ※ 문제에 대한 안내

- 입출력 예시에서 □는 공백 문자를 의미한다.
- 입출력 예시에서 → 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.
- OJ에서 Sample Submit 기능 사용가능한 문제들입니다.
- 문제지 및 문제의 커뮤니티, 개인 블로그 등 인터넷 사이트 <mark>게시</mark>를 <mark>절대 금지</mark>합니다.

※ [문제 1-1]에서 [문제 1-2]까지 연관된 문제이다. [ 문제 1-1 ] 만 풀면 50점, [ 문제 1-2 ] 만 풀 어도 100점이고, 두 개의 부분문제 다 풀어도 100점이다.

[ 문제 1-1 ] (50점) N개의 정수 M을 입력 받아, M과 M의 약수를 출력예시와 같이 출력하시오. (단, N ≥ 3, M은 3자리 이상 정수)

입력 예시 1 출력 예시 1

3 → N	1221: <u>1 3 11 33 37 111 407 1221</u> → 약수
1221 456 789 → M	456: 1 2 3 4 6 8 12 19 24 38 57 76 114 152 228 456
	789: 1 3 263 789

[ 문제 1-2 ] (100점) N개의 정수 M을 입력 받아, M과 M의 약수를 예시와 같이 출력하시오. (단, N ≥ 3, M의 3자리 이상 정수)

- 입력받은 각 정수에 대하여,
  - (1) 입력된 정수를 그대로 출력하고
  - (2) 입력된 정수의 약수를 출력하고
  - (3) 각 정수에 대한 약수의 개수를 출력하고
  - (4) 약수의 개수가 가장 많은 M을 출력 (약수의 개수가 동일한 정수가 있을 경우, 첫 번째 일치하는 정수만 해당함)

입력 예시 1 출력 예시 1

3 → N	1221: 1 3 11 33 37 111 407 1221 8 → 약수의 개수 8
	456: <u>1 2 3 4 6 8 12 19 24 38 57 76 114 152 228 456</u> 16 789: <u>1 3 263 789 4</u> 456 → 가장 많은 약수를 갖는 정수

※ [문제 2-1]에서 [문제 2-2]까지 연관된 문제이다. [ 문제 2-1 ] 만 풀면 40점, 문제 푸는 시간을 줄이기 위하여 [ 문제 2-2 ] 만 풀어도 100점이고, 두 개의 부분문제 다 풀어도 100점이다.

[ 문제 2-1 ] (50점) 1 이상 1000 이하의 두 개의 양의 정수 N 과 M을 사용자로부터 입력 받아 N부터 M까지의 각 숫자의 약수의 개수를 계산해서 약수의 개수가 가장 큰 수를 출력하고 그 수의 약수의 개수도 함께 출력하시오. (만약, 약수의 개수가 가장 많은 수가 지정된 범위 내에서 여러 개 존재할 때 가장 작은 수를 선택)

입력 예시 1	출력 예시 1
2 24	24 8
입력 예시 2	출력 예시 2
20 500	360 24
입력 예시 3	출력 예시 3
400 700	420 24

[문제 2-2] (100점) 1 이상 1000 이하의 두 개의 양의 정수 N 과 M을 사용자로부터 입력 받아 N부터 M 까지의 각 숫자의 약수의 개수를 계산해서 약수의 개수가 가장 큰 수를 출력하고 그 수의 약수의 개수도 함께 출력하시오. (만약, 약수의 개수가 가장 많은 수가 지정된 범위 내에서 여러 개 존재할 때 가장 작은 수를 선택.)

단, 각 숫자의 약수의 개수는 소인수 분해를 통해 구하시오. 숫자 을 소인수의 지수 형태  $n=a^p \times b^q \times c^r$ 로 나타낼 수 있을 때, n의 약수의 개수는 (p+1)(q+1)(r+1) 이다. 예를 들어, r0 이 약수의 개수는 r1 이다. 소인수 분해를 통해 계산했는지 확인하기 위해 소인수의 지수 합 r2 수가로 출력하시오.

- 입력: N M

- 출력: (약수의 개수가 가장 큰 수) (약수의 개수) (소인수의 지수 합)

입력 예시 1	출력 예시 1
2 24	24 8 4
입력 예시 2	출력 예시 2
20 500	360 24 6
입력 예시 3	출력 예시 3
400 700	420 24 5

[ 문제 3 ] (100점) 여러 개의 정수를 입력받는다. <u>연속으로 같은 부호의 정수들이 입력되면 최대</u> 회수를 계산해서 출력하시오.

- 0이 입력되면 입력이 종료된다. 0은 횟수계산에 포함하지 않는다.
- 첫 번째 입력되는 정수는 0이 아니라고 가정한다.

입력 예시 1	출력 예시 1
3 2 <u>-5 -2 -3</u> 6 0	3

입력 예시 2	출력 예시 2	
5 2 3 4 0	4	

※ [문제 4-1]에서 [문제 4-2]까지 연관된 문제이다. [ 문제 4-1 ] 만 풀면 40점, 문제 푸는 시간을 줄이기 위하여 [ 문제 4-2 ] 만 풀어도 100점이고, 두 개의 부분문제 다 풀어도 100점이다.

[ 문제 4-1 ] (40점) 찾기 원하는 <u>0이 아닌 한 자리 정수 T</u>를 입력 받는다. 그 후 <u>한 자리 정수</u>를 0이 나오기 전까지 지속적으로 입력 받은 다음 입력 받은 정수들 중 <u>T가 등장한 횟수</u>, <u>T 보다 작은 수가 등장한 횟수</u>, <u>T 보다 큰 수가 등장한 횟수</u>를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 이 때, 마지막에 입력된 0은 무시되며, 입력되는 수는 모두 양수라고 가정한다.

입력 예시 1	출력 예시 1
5	3 4 2 → 5가 3번, 5보다 작은 수가 4번, 5보다 큰 수가 2번 등장함
입력 예시 2	출력 예시 2
2 → 찾기 원하는 정수 2 7 8 1 2 2 2 3 4 4 6 8 2 2 0	6 1 7 → 2가 6번, 2보다 작은 수가 1번, 2보다 큰 수가 7번 등장함

[ 문제 4-2 ] (100점) 찾기 원하는 <u>0이 아닌 한 자리 정수 T</u>를 입력 받는다. 그 후 <u>한 자리 혹은</u> 여러 자리를 갖는 정수를 0이 나오기 전까지 지속적으로 입력 받은 다음 입력 받은 정수들에 <u>T가</u>등장한 횟수, <u>T 보다 작은 수가 등장한 횟수</u>, <u>T 보다 큰 수가 등장한 횟수</u>를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 이 때, 마지막에 입력된 0은 무시되며, 입력되는 수는 모두 양수라고 가정한다.

입력 예시 1	출력 예시 1
5 → 찾기 원하는 정수	4 8 0 → 5가 4번, 5보다 작은 수가 8번,
151 553 351 401 0	5보다 큰 수가 0번 등장함
입력 예시 2	출력 예시 2
2 → 찾기 원하는 정수	3 2 7 → 2가 3번, 2보다 작은 수가 2번,
2 1234 5 4321 99 0	2보다 큰 수가 7번 등장함

※ [문제 5-1]에서 [문제 5-3]까지 연관된 문제이다. [ 문제 5-1 ] 만 풀면 20점, [ 문제 5-2 ] 만 풀 어도 50점이다. [문제 5-3] 만 풀어도 100점이다.

[문제 5-1](20점) 정수 N을 (N>0) 입력 받아 자리수를 역순으로 출력하시오.

입력 예시 1	출력 예시 1
119	911

입력 예시 2	출력 예시 2
1234	4321

[ 문제 5-2 ] (50점) 정수 N을 (N>0) 입력 받아 자리수를 역순으로 만든 다음 제곱한 값을 출력하시오.

입력 예시 1	출력 예시 1
12	441
입력 예시 2	출력 예시 2
123	103041 → 321 * 321

[ 문제 5-3 ] (100점) 정수 N을 입력 받아 (N>0)

- 자리수가 짝수인 수들만 역순으로 만든 수를 출력하시오. 그런 다음,
- 자리수가 홀수인 수들만 역순으로 만든 수를 출력하시오.

입력 예시 1출력 예시 11234666642 31

입력 예시 2 출력 예시 2 1335 0 5331

※ [문제 6-1]에서 [문제 6-2]까지 연관된 문제이다. [ 문제 6-1 ] 만 풀면 50점, [ 문제 6-2 ] 만 풀 어도 100점이다.

[ 문제 6-1 ] (50점) 삼각형 높이를 나타내는 N을 입력 받아, 예시와 같이 삼각형 높이 N을 가지는 영어 대문자 'X'와 'O'로 이루어진 모양을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

(단, 2 <= N <= 20)

입력 예시 1 출력 예시 1

3 → 삼각형 높이 X XOX XXXXX

입력 예시 2	출력 예시 2
5	Х
	XOX
	X000X
	X00000X
	XXXXXXXX

[ 문제 6-2 ] (100점) 삼각형 높이를 나타내는 N을 종료 조건 시까지 반복해서 입력받고, 앞의 문제(문제 1-1)와 동일한 사각형 모양을 순서대로 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- 종료조건: 0, 1, 음수, 3의 배수 입력

입력 예시 1

출력 예시 1

	X
	XOX
↔ N, 종료조건	X000X
	XXXXXXX
	X
	XOX
	X000X
	XXXXXXX
	→ N, 종료조건

## 제출기한 및 방법

- \* OJ시스템(https://ex-oj.sejong.ac.kr/index.php/auth/login) 내의 과제3을 이용하여 제출
- \* 제출 마감: X월 X일(X요일) 밤 12시 까지 제출
- \* 과제 점수는 위 마감일 전에 제출된 <u>가장 마지막 코드</u>를 기준으로 부여 (마감일 이후에 제출되는 코드는 채점에서 제외됨)
- \* OJ시스템의 점수는 참고로만 사용
  - 문제의 조건을 만족시켜서 코딩했는지 조사 후 최종 점수 부여
  - 코드 2줄당 1줄의 비율로 반드시 주석을 적을 것(주석이 없을 경우 감점)
  - 보고서 등 기타 제출물 없음