



Uponyaji wa Asili Unaoaminika

BIDHAA NA HUDUMA



jumakillaghai@herbalimpact.org
Dar es Salaam, Tanzania · herbsimpact.com

Makubaliano ya Usiri

Msomaji anafahamishwa kuwa taarifa zilizotolewa na Herbal Impact katika kitabu hiki si za siri; hivyo, msomaji anaweza kuzitoa (bila kuzibadilisha) bila ridhaa ya maandishi kutoka Herbal Impact.

Yaliyomo

- 1. Bidhaa na Huduma**
- 2. Bidhaa za Kimwili**
- 3. Bidhaa za Kidijitali**
- 4. Huduma**
- 5. Bidhaa na Huduma Zijazo**

1. Bidhaa na Huduma

Herbal Impact hutoa bidhaa za dawa za asili pamoja na huduma za mafunzo ya afya na ustawi. Bidhaa zetu ni pamoja na:

Na.	Jina la Bidhaa	Mfuko na Muonekano	Bei (TZS)
1	Haiiba Timam Tea		20,000.00
2	Haiiba C & P		25,000.00
3	Haiiba Alkaboster		25,000.00
4	Haiiba GlucoMaster Extra		25,000.00
5	Haiiba IG Gel		30,000.00
6	Haiiba CA Combo Gel	N/A	30,000.00
7	Haiiba SkelGel		25,000.00
8	Haiiba Dental Guard		10,000.00
9	Haiiba Dental Guard Plus		25,000.00

Na.	Jina la Bidhaa	Mfuko na Muonekano	Bei (TZS)
10	Haiiba FK		10,000.00
11	Haiiba Kidney Wash Program		75,000.00
12	Haiiba Bed Wetting Recipe		45,000.00
13	Haiiba Superbug Cleansing Program		75,000.00
14	Haiiba Knee and Joint Recipe		75,000.00
15	Haiiba Sexual Performance Enhancing Program for Men		45,000.00

2. Bidhaa za Kimwili

HAIIBA TIMAM TEA



Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Kukosa kuzuia mkojo	Wiki 3
2	Kelele/mlio masikioni	Wiki 3
3	Kutokuwa na uwiano wa homoni	Wiki 5
4	Uvimbe (cysts), polyps na fibroids	Wiki 5
5	Baadhi ya saratani	Wiki 24
6	Shinikizo la damu	Wiki 5
7	Magonjwa ya moyo	Wiki 5
8	Kupooza	Wiki 5
9	Maumivu ya viungo	Wiki 5
10	Maumivu ya mgongo	Wiki 12
11	Maumivu ya kichwa sugu	Wiki 2
12	Bawasiri	Wiki 5
13	Magonjwa ya ini	Wiki 12
14	Madhara ya kisukari	Mara kwa mara
15	Kuvimba mwilini	Mara kwa mara
16	Kinga dhaifu ya mwili	Mara kwa mara
17	Kiwango kikubwa cha lehemu	Wiki 5
18	Kuzeeka mapema	Mara kwa mara
19	Uyeyushaji mbaya wa chakula	Mara kwa mara
20	Mzunguko mbaya wa damu	Mara kwa mara

Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
21	Makunyanzi mengi	Mara kwa mara
22	Uoni hafifu	Mara kwa mara
23	Uvimbe (tumors)	Mara kwa mara
24	Mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida	Mara kwa mara
25	Ugonjwa wa Multiple Sclerosis	Wiki 5
26	Msongo wa oksijeni mwilini	Mara kwa mara
27	Uharibifu wa mishipa ya fahamu	Mara kwa mara
28	Kupoteza kumbukumbu	Mara kwa mara
29	Vidonda sugu vya kisukari	Wiki 5
30	Baridi yabisi	Mara kwa mara
31	Makovu kwenye mapafu	Wiki 5
32	Mabaka meupe ya ngozi	Wiki 12
33	Maambukizi ya bakteria wasiohitaji hewa	Wiki 5
34	Pumu	Mara kwa mara

Jinsi ya Kuandaa na Kutumia

1. Andaa chupa ndogo ya joto (thermal flask) yenye ujazo wa vikombe viwili au vitatu vya chai
2. Weka kijiko kimoja kikubwa cha Haiiba Timam Tea ndani ya chupa
3. Chemsha vikombe vitatu vya maji, na yanapochemka mimina ndani ya chupa kisha funga kizibo vizuri
4. Baada ya nusu saa chai itakuwa tayari kwa matumizi
5. Kunywa chai yote ndani ya masaa manne baada ya kuandaliwa. Itumike mara mbili kwa siku (asubuhi na jioni). Kipimo cha asubuhi ni bora kutumika kabla ya kula chochote. Kipimo cha jioni kinaweza kutumika kabla au baada ya kula.

HAIIBA C & P



Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Shinikizo la damu	Wiki 5
2	Magonjwa ya moyo	Wiki 5
3	Uvimbe wa tezi dume	Wiki 5
4	Vidonda vya tumbo	Wiki 5
5	Homa ya ini (Hepatitis)	Wiki 24
6	Magonjwa ya mfumo wa fahamu	Wiki 5
7	Kufa ganzi	Wiki 5
8	Kiharusi / Kupooza	Wiki 5
9	Tatizo la nguvu za kiume	Wiki 5
10	Kibofu kilichozidi kufanya kazi	Wiki 2

Jinsi ya Kuandaa na Kutumia

1. Andaa chupa ndogo ya joto (thermal flask) yenye ujazo wa vikombe viwili
2. Weka kijiko kimoja kidogo cha Haiiba C & P ndani ya chupa
3. Chemsha vikombe viwili vya maji, na yanapochemka mimina ndani ya chupa kisha funga kizibo vizuri
4. Baada ya nusu saa, mchanganyiko utakuwa tayari kwa matumizi
5. Fungua chupa na uhamishe yaliyomo kwenye kikombe cha china au glasi. Kuwa makini kuhamisha maji tu na kuacha mabaki ya dawa ndani ya chupa.
6. Acha maji hayo yapoe hadi yafikie joto la kawaida
7. Kunywa yote

⚠ Tahadhari

- C & P inapaswa kutumiwa baada ya kula tu, si kwenye tumbo tupu
- C & P isitumiwe na watu wenye mzio wa pilipili

HAIIBA ALKABOOSTER



Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Saratani	Wiki 24
2	Magonjwa ya figo	Wiki 12
3	Ugumba kwa wanawake	Wiki 5
4	Fibroids (uvimbe wa mfuko wa uzazi)	Wiki 5

Jinsi ya Kuandaa na Kutumia

1. Yeyusha kijiko kimoja kidogo cha Alkaboster kwenye glasi ya maji kisha kunywa. Rudia mchakato huu kila baada ya masaa mawili, mara saba. Kwa maneno mengine, kunywa glasi saba za maji ya Alkaboster kila siku.
2. Kwa wagonjwa wa saratani, kwenye kila glasi ongeza kijiko kimoja kidogo cha sukari ya asili (jaggery)

HAIIBA DENTAL GUARD



Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Maumivu ya jino yanayotokana na maambukizi ya bakteria	Siku Mbili
2	Harufu mbaya mdomoni	Siku Mbili

Jinsi ya Kutumia

1. Tumia kama dawa ya kusukutua mdomo
2. Weka mdomoni mililita 20 - 30 za Haiiba Dental Guard na usukutue mdomoni kwa dakika 2 - 5 kisha itemee nje
3. Muda mzuri wa kutumia ni asubuhi mara baada ya kupiga mswaki, na jioni baada ya kupiga mswaki kabla ya kulala

HAIIBA GLUCOMASTER



Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Kiwango kikubwa cha sukari mwilini	Mara kwa mara
2	Muwasho wa ngozi wa mzio	Wiki 4
3	Vidonda sugu vya kisukari	Wiki 4
4	Kiwango kidogo cha mbegu za kiume	Mara kwa mara
5	Ugumba kwa wanaume	Wiki 4
6	Magonjwa ya mishipa ya fahamu	Wiki 4

Jinsi ya Kuandaa na Kutumia

1. Andaa chupa ndogo ya joto (thermal flask) yenye ujazo wa vikombe viwili au vitatu vya chai
2. Weka kijiko kimoja kikubwa cha Haiiba Timam Tea ndani ya chupa
3. Chemsha vikombe vitatu vya maji, na yanapochemka mimina ndani ya chupa kisha funga kizibo vizuri
4. Baada ya nusu saa chai itakuwa tayari kwa matumizi
5. Kunywa chai yote ndani ya masaa manne baada ya kuandaliwa. Itumike mara mbili kwa siku (asubuhi na jioni).

HAIIBA CA COMBO GEL

Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Maambukizi ya njia ya mkojo (UTI)	Wiki 3
2	Aina mbalimbali za uvimbe katika mfumo wa uzazi wa mwanamke	Wiki 5
3	Saratani	Wiki 24
4	Vidonda vya tumbo	Wiki 3
5	Muwasho wa ngozi wa mzio	Wiki 5
6	Maumivu ya viungo na misuli	Wiki 5
7	Maambukizi ya fangasi/chachu ukeni	Wiki 3

Jinsi ya Kutumia

1. Kijiko kimoja kikubwa mara tatu kwa siku (asubuhi, mchana na jioni)

HAIIBA IG GEL



Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	VVU/UKIMWI	Wiki 24
2	Vidonda vya tumbo	Wiki 6
3	Maumivu ya viungo na misuli	Wiki 6
4	Maumivu makali ya kuchoma, mikakamao	Wiki 6

Jinsi ya Kutumia

1. Kijiko kimoja kikubwa mara tatu kwa siku (asubuhi, mchana na jioni)

HAIIBA SKIN GUARD

Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Fangasi wa ngozi	Siku 7
2	Maambukizi ya fangasi sikioni	Siku 7
3	Choa	Siku 7
4	Chunjua	Siku 14

Jinsi ya Kutumia

1. Haiiba Skin Guard hutumika kwa kupaka kwenye eneo lililoathirika la ngozi
2. Safisha eneo lililoathirika kwa sabuni kisha lifute kwa taulo likauke. Weka Haiiba Skin Guard kwenye pamba au kitambaa cheupe cha pamba na upake eneo lililoathirika
3. Fanya hivyo mara mbili kwa siku kwa siku saba
4. Kwa maambukizi ya fangasi sikioni, lala kwa ubavu, dondosha matone 3 ya Haiiba Skin Guard kwenye sikio lililoathirika, subiri dakika 3 - 5 kabla ya kusimama. Ikiwezekana fanya hivyo mara mbili kwa siku.

⚠ Tahadhari

- Hakikisha Haiiba Skin Guard haigusani na macho yako. Ikitokea kwa bahati mbaya, safisha kwa maji mengi.

HAIIBA SKELGEL



Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Maumivu ya goti na viungo	Wiki 3 au zaidi

Maandalizi na Jinsi ya Kutumia

1. Yeyusha kifurushi kimoja cha unga wa Haiiba SkelGel kwenye glasi iliyojaa maji jioni. Funika vizuri na hifadhi katika joto la kawaida. Kunywa yaliyomo kwenye glasi asubuhi. Ili kuyeyusha SkelGel utahitaji kukoroga kwa nguvu. Utahitaji kuandaa na kutumia SkelGel kwa siku 21 au zaidi kwa matokeo bora.

HAIIBA FERTILITY KIT

Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Mfumo wa uzazi uliozibwa	Siku 35
2	Kutokuwa na uwiano wa homoni	Siku 35
3	Fibroids, uvimbe (cysts), polyps na mengineyo	Siku 35
4	Hamu ndogo ya kujamiiana	Siku 35

Jinsi ya Kutumia

1. Kifurushi hiki kina bidhaa mbili, ambazo ni Haiiba Timam Tea na Haiiba Alkaboster. Maelekezo ya matumizi ya bidhaa hizi mbili yanatumika.

HAIIBA FK



Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Fangasi sugu wa miguu	Wiki 3

Jinsi ya Kutumia

1. Mimina Haiiba FK kwenye pamba kisha ipake kwenye maeneo yaliyoathirika mara moja kwa siku. Unaweza kufanya hivyo usiku kisha uvae soksi kabla ya kulala.

HAIIBA FAMILY BUSINESS

Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Tatizo la nguvu za kiume na kumwaga mbegu haraka	Mara kwa mara

Jinsi ya Kutumia

- 1.** Kijiko kimoja kikubwa
- 2.** Ni bora kutumika saa moja kabla ya tendo la ndoa

HAIIBA DENTAL GUARD PLUS



Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Meno dhaifu na yaliyolegea	Siku 20
2	Fizi zilizovimba na kutoka damu	Siku 20
3	Harufu mbaya mdomoni	Siku 20

Jinsi ya Kutumia

1. Tumia kama dawa ya asili ya meno, asubuhi na jioni

HAIIBA CLEAN-UP

Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Choo kutokwenda vizuri	Siku 7

Jinsi ya Kutumia

1. Kijiko kimoja kikubwa kila siku kabla ya kulala

HAIIBA MORINGA TONIC

Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Upungufu wa madini na vitamini	Mara kwa mara

Jinsi ya Kutumia

1. Kijiko kimoja kikubwa kila siku kabla ya kulala

HAIIBA MASSAGE OIL

Na.	Hali ya Kiafya	Muda wa Matumizi
1	Upungufu wa madini na vitamini	Mara kwa mara

Jinsi ya Kutumia

1. Paka mafuta eneo lenye maumivu kisha kandakanda eneo hilo taratibu kwa dakika chache

3. Bidhaa za Kidijitali

Hizi ni programu mbalimbali zinazotoa taarifa muhimu zinazoweza kusaidia wagonjwa kujiponya. Programu hizi ni pamoja na:



HAIIBA KIDNEY WASH

Kwa kusaidia figo zilizoathirika




HAIIBA SUPERBUG CLEANSING PROGRAM

Kwa kuusafisha mwili dhidi ya maambukizi ya superbug



HAIIBA BED WETTING RECIPE

Kwa kusaidia wanaokojoa kitandani kuacha tabia hiyo



HAIIBA KNEE AND JOINT RECIPE

Kwa kusaidia wenye maumivu sugu ya goti na viungo



HAIIBA SEX ENHANCING PROGRAM FOR MEN

Kwa kusaidia wanaume kukabiliana na tatizo la nguvu za kiume na kumwaga mbegu haraka

4. Huduma

Mbali na kuhudumia wagonjwa, pia tunatoa mafunzo ya afya na ustawi.

5. Bidhaa na Huduma Zijazo

Hizi bado ziko katika hatua ya maendeleo.