

Herbario docente MA-UAM

Juniperus communis L.

CUPRESACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Enebro común, ginebro





Reproducción: Dioico
Hoja: Simple, alevnada

Filotaxis: Verticilada
Hábito: Perennifolio

Descripción:

Biotipo: Arbolillo, arbusto. Biotipo de Raunkier: Fanerófito (microfanerófito). Arbusto o arbolillo generalmente de 2-3 m (hasta 15 m). Hojas verticiladas por tres, alevnadas, rígidas, con una sola banda de escamas blancas que cubre una banda estomática o de estomas en el haz. Gábulos maduros de color negro azulado. El porte, tamaño y forma de las hojas, junto con el tamaño de los gábulos, son caracteres distintivos de las diferentes subespecies.

Distribución:



Ecología:

Región biogeográfica: Eurosiberiana, Submediterránea

Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: (0) 800-2500 m

Piso bioclimático: Supramediterráneo, Oromediterráneo, Montano, Subalpino

Usos:

Gábulos (pseudofrutos) comestibles en crudo cuando secos. La infusión de 20 g/l de enebro secos es un buen diurético. El alcohol obtenido por la fermentación, al ser destilado junto con los gábulos, se convierte en lo que denominamos ginebra.