

Herbario docente MA-UAM

Pinus nigra J.F.Arnold.

PINACEAE

Sinónimos: *Pinus nigra* Arnold. subsp. *salzmanii* (Dunal),
Franco.

Nombres vernáculos: Pino Salgareño, laricio, negral





Reproducción: Monoico
Hoja: Simple, acicular

Filotaxis: Helicoidal
Hábito: Perennifolio

Descripción:

Hasta 40 m. Corteza de color gris-glaucosa en los jóvenes y gris oscuro en los adultos. Acículas (10-16 cm) en parejas, flexibles y de color verde oscuro. Estróbilos (4-28 cm) solitarios o en grupos de 2 o 3, sentadas con apófisis planas. Semillas de 3-8 mm. Ala 20 mm

Distribución:



Ecología:

Biotipo: Árbol, biotipo Raunkier: Fanerófito (mesofanerófito)

Preferencia edáfica: Basófilo (indiferente edáfico)

Elevación: (500) 800-1500 (2000) m

Piso bioclimático: Supramediterráneo, Oromediterráneo, Montano, Subalpino

Usos:

Pino autóctono pero también ampliamente plantado. El nombre específico alude al oscuro color de las acículas de algunas de sus razas. La madera de los de la Serranía de Cuenca y Sierras de Cazorla y Segura es considerada como la mejor de los pinos españoles