Materi Sesi 6

Dialog Berbasis Teks dan Pengisian Borang

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Capaian Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi pada Sesi 6 diharapkan peserta Tuton memiliki kemampuan untuk :

a) menjelaskan dialog berbasis perintah tunggal (*command line dialogue*);
b) memberikan contoh *command line dialogue*;
c) menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan *command line dialogue*;
d) menjelaskan dialog berbasis kombinasi perintah;
e) memberikan contoh dialog berbasis kombinasi perintah;
f) menjelaskan dialog berbasis pengisian borang (formulir);
g) menjelaskan tiga aspek penting penentu kualitas antarmuka berbasis pengisian borang;
h) menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan dialog berbasis pengisian borang

Dialog Berbasis Perintah Tunggal

- Dialog berbasis perintah tunggal (*command line dialogue*) dapat dikatakan merupakan ragam dialog yang paling konvensional.
- Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai, dan berada dalam suatu domain yang disebut Bahasa perintah (*command language*).
- Contoh sederhana yang biasanya kita lihat yaitu pada perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS dan UNIX.

Command Line Dialogue pada DOS

- Beberapa contoh dialog berbasis perintah tunggal pada DOS, antara lain:
  - `C:\>DIR`
  - `C:\>DIR *.BAT /S`
  - `C:\>COPY *.DOC A:\NASKAH`
  - `C:\DOS>FORMAT A: /S`
  - `C:\DOS>DELTREE C:\NASKAH\SOAL`

Command Line Dialogue pada UNIX

- Beberapa contoh dialog berbasis perintah tunggal pada UNIX, antara lain:
  - `vi`
  - `ls`
  - `who`
  - `lpr`
  - `passwd`

Keuntungan dan Kerugian *Command Line Dialogue*

- Keuntungan

1) Cepat
2) Efisien
3) Akurat
4) Ringkas
5) Luwes
6) Inisiatif oleh pengguna
7) appealing

- Kerugian

1) Memerlukan pelatihan yang lama
2) Membutuhkan penggunaan yang teratur dan terus menerus
3) Beban ingatan yang tinggi
4) Jelek dalam menangani kesalahan

Dialog Berbasis Kombinasi Perintah

- Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas yang sering disebut dengan *batch file*.
- Dalam DOS, kita mengenal sejumlah perintah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan bahasa-bahasa pemrograman. Dalam DOS itu pula, kita hampir selalu melihat adanya sebuah berkas yang bernama AUTOEXEC.BAT sebagai berikut.

```
@ECHO OFF
PROMPT $p$g
PATH C:\WINDOWS;C:\DOS
PATH C:\NWCLIENT\;%PATH%
SET TEMP=C:\DOS
C:\WINDOWS\DXPMODE 60
C:\WINDOWS\MSCDEX.EXE /S /D:MSCD001 /M:8 /V
C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
```

Dialog Berbasis Bahasa Alami


- Pada dialog berbasis bahasa alami, pengguna memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya.
- Dengan instruksi- instruksi yang ditulis menggunakan bahasa alami, pengguna secara bebas dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih "manusiawi".
- Dengan kebebasan yang dimiliki oleh pengguna untuk memberikan sembarang instruksi, komputer harus mempunyai kemampuan untuk mengolah bahasa alami yang bertujuan untuk mengetahui arti (semantik) dari instruksi tersebut.

Dialog Berbasis Pengisian Borang

- Kunci terpenting dalam dialog berbasis pengisian borang adalah bahwa hampir semua informasi dapat nampak secara serentak, sehingga memudahkan pengguna dalam hal pengontrolan dan manipulasi atas informasi yang tampak di layar.
- Dengan demikian, dalam antarmuka berbasis pengisian borang diperlukan suatu peranti masukan yang dapat digunakan untuk menggerakkan kursor sehingga pengguna dapat mengontrol dan memanipulasi informasi secara langsung pada layar.
- Perancangan dialog berbasis pengisian borang mengharuskan kita untuk merancang suatu tampilan yang selain dapat mencerminkan struktur rekaman tempat informasi-informasi tersebut akan disimpan, tetapi juga dapat mempermudah pengguna

Dialog Berbasis Pengisian Borang

Borang Isian Pendaftaran Email



Aspek Perancangan Dialog Berbasis Pengisian Borang

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan dialog berbasis pengisian borang antara lain, sebagai berikut:

1) Proteksi tampilan
2) Batasan medan tampilan
3) Isi medan
4) Medan opsional
5) *Default*
6) Bantuan
7) Medan penghentian
8) Navigasi
9) Pembetulan kesalahan
10) Penyelesaian

Validasi Isian

Secara teknis validasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Setiap kali pengguna selesai mengisi suatu isian, segera setelah tombol Enter ditekan, atau ketika berpindah ke isian berikutnya, validasi isian langsung dilakukan.
2) Proses validasi dilakukan setelah semua isian diisi. Segera setelah tombol Enter yang terakhir ditekan, atau isian yang terakhir diisi, validasi isian dilakukan untuk semua isian yang ada.

Keuntungan dan Kerugian *Dialog Berbasis Pengisian Borang*

- **Keuntungan**

1) Pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang
2) Isian data yang disederhanakan
3) Diperlukan sedikit pelatihan
4) Beban memori rendah
5) Strukturnya jelas
6) Perancangan yang mudah
7) Tersedia berbagai peranti bantu perancangan tampilan

- **Kerugian**

1) Seringkali lambat
2) Memakan ruang layar (khususnya untuk menu datar)
3) Tidak cocok untuk pemilihan perintah/instruksi
4) Memerlukan pengontrol kursor
5) Mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit
6) Memerlukan suatu bentuk pelatihan

Selamat Belajar...

Program Studi Sistem Informasi (S1)
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Gedung Fakultas I
Jalan Cabe Raya Pondok Cabe, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15437

(021) 1500024