個魜D.蓝

博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 📶 :: 管理 ::

18 随笔::1 文章::9 评论::0 引用

<	2017年3月					>
B	_	=	Ξ	四	五	六
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

公告

昵称:一個魜D.蓝 园龄:7年4个月

粉丝:7 关注:3 +加关注

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

最新随笔

- 1. Android WebView载入本地页 面时的乱码问题
- 2. 根据经纬度计算当地时间
- 3. 开发chrome扩展程序
- 4. Skype开发笔记
- 5. windows下如何github ssh 公
- 6. blackberry ui app(4) |黑莓手 机应用(4)
- 7. blackberry ui app(3) |黑莓界 面程序(3)
- 8. blackberry ui app(2) |黑莓界 面程序(2)
- 9. blackberry ui app(1) |黑莓界 面程序(1)
- 10. JavaScript测试按键事件

我的标签

Android(1) Bitmap(1)

IPAddress IPEndPoint(1)

汉字转拼音带声调(1)

剪切(1)

位图(1)

windows下如何github ssh 公钥

windows下如何github ssh 公钥

- 1. 安装qit, 从程序目录打开 "Git Bash"
- 2. 键入命令: ssh-keygen -t rsa -C "email@email.com" "email@email.com"是github账号
- 3. 提醒你输入key的名称,输入如id rsa
- 4. 在C:\Documents and Settings\Administrator\下产生两个文件:id rsa 和id rsa.pub
- 5. 把4中生成的密钥文件复制到C:\Documents and Settings\Administrator\.ssh\ 目 录下。
- 6. 用记事本打开id_rsa.pub文件,复制内容,在github.com的网站上到ssh密钥 管理页面,添加新公钥,随便取个名字,内容粘贴刚

才复制的内容。

7. ^_^ OK了

需要注意步骤2中产生的密钥文件在当前用户的根目录,必须把这两个文件放到当 前用户目录的".ssh"目录下才能生效。

在windows中只能在命令行下输入创建"."开头的文件夹。命令为 mkdir .ssh













一個魜D.蓝

关注 - 3

粉丝 - 7

負推荐

0 即反对

- +加关注
- « 上一篇: blackberry ui app(4) | 黑莓手机应用(4)
- » 下一篇: Skype开发笔记

posted on 2010-09-17 15:24 一個魜D.蓝 阅读(45231) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

喝 注册用户登录后才能发表评论 , 请 <u>登录</u> 或 <u>注册</u> , <u>访问</u>网站首页。

【推荐】50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【活动】与金山云一起改变云计算

【抢】大学生专享 | 9.9元即刻拥有一台云服务器