

Cómo instalar el programa de la tienda

Son **5 pasos**. Tardas unos 5 minutos.

Si ves algo raro, **mándale foto a Hermann.**

No pasa nada malo.

Paso 1. Guarda el archivo

Hermann te manda un archivo llamado **ArbolitoSync.exe** por **WhatsApp**.

Guárdalo en el **Escritorio** de la computadora de la tienda.




ArbolitoSync.exe

Si no sabes cómo guardarlo, llama a Hermann y él te dice.

Paso 2. Ábrelo

En el Escritorio busca **ArbolitoSync** y dale **doble clic**.




clic, clic

Paso 3. Dale permiso


Pueden salir **una o dos** ventanas azules:

Si dice...	Tú haces...
«Windows protegió su PC»	Clic en Más información y luego en Ejecutar de todas formas
«¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios?»	Clic en Sí



Paso 4. Espera el aviso

Sale una ventana con letras grandes. Espera un momento.



Si dice...	Tú haces...
Listo, ya está funcionando.	Clic en Cerrar . ¡Ya terminaste!
Falta la configuración. Avísale a Hermann.	Clic en Cerrar y avísale a Hermann. Él lo arregla.
Cualquier otra cosa	Tómale foto a la pantalla y mándasela a Hermann.

Paso 5. Ya no tienes que hacer nada

- El programa **arranca solo** cada vez que prendes la computadora.
- Usa Eleventa **como siempre**.
- **No borres** el archivo del Escritorio.

Si ves algo raro, **mándale foto a Hermann.**

No pasa nada malo.

Solo para Hermann

1. Compilar (en tu PC Windows; Python 3.11+ de 32 bits recomendado)

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\agent\build_exe.ps1
```

Sale **agent\dist\ArbolitoSync.exe** y su SHA256. Pásalo por WhatsApp o USB. Nunca lo subas a GitHub ni a un enlace público. El .exe **no** lleva llaves.

2. Configurar (en remoto, en la PC de la tienda, una sola vez)

```
ArbolitoSync.exe --configurar
```

Llenar SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY, NTFY_URL, NTFY_TOPIC, NTFY_TOKEN y la ruta de PDVDATA.FDB → **Guardar e instalar**. Se guarda en C:\ProgramData\ArbolitoSync\config.env, legible solo por SYSTEM y Administradores (icacls por SID). Un campo de llave vacío conserva la guardada.

3. Verificar que corre

```
ArbolitoSync.exe --estado
```

Tarea **ArbolitoSyncAgent** en «En ejecución» y últimas líneas de agent.log.

```
ArbolitoSync.exe --dry-run
```

Cuenta de productos leídos de Eleventa (no manda nada; también queda en dry-run.txt).

Panel web → **Sistema**: heartbeat reciente (menos de 15 min). Logs: C:\ProgramData\ArbolitoSync\agent.log e instalador.log.

Desinstalar: ArbolitoSync.exe --desinstalar (quita la tarea y, si confirmas, la carpeta).