1. OBJETIVO

Establecer la metodología para obtener una muestra representativa del conjunto diario harina de soja.
Establecer la metodología para obtener una muestra representativa de los conjuntos puntuales de harina de soja.
Establecer la metodología para obtener una muestra puntual de harina de soja.

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

Muestra Puntual: Pequeña cantidad de semillas/producto obtenidos de una sola vez, en un tiempo y lugar determinados.

Muestra de Conjunto: Cantidad de semillas/producto obtenidos por combinación y mezcla de las muestras puntuales.

Muestra reducida: Cantidad de semillas/producto obtenidos por sucesivas divisiones de la muestra conjunto y la cual posee las mismas características que la muestra original y representativa del lote.

Muestra de Laboratorio: Cantidad representativa de semillas/producto obtenidos por división de la muestra de conjunto que será empleada para su análisis.

3. DESARROLLO

Alcance

Este procedimiento es aplicable harina de soja.

Referencias

COPIA NO CONTROLADA

- ISO 5500 “Oilseeds Residues- Sampling”



Responsabilidades

Producción y Control de Calidad son los responsables de la definición y ejecución de los planes de muestreo.

Operadores de Control de Calidad: son los responsables de llevar a cabo este procedimiento.

Materiales

- Pala o contenedor plástico para la extracción de muestra.
- Recipientes plásticos con cierre hermético con capacidad para 500 ml para muestras puntuales.
- Recipientes plásticos con tapa con capacidad para 5000 ml para muestras de conjuntos.

- Mezclador/Divisor como el mostrado en la figura 1, utilizado para obtener la muestra de laboratorio.

- Bolsas plásticas o de cartón para guarda de muestras de laboratorio.



Figura 1

Procedimiento

Luego de obtener cada ***muestra puntual*** en un recipiente plástico de 1000 ml cada 180 minutos (comenzando desde las 00:00 y terminando a las 21:00), se cuartea y se transvasa una porción a un recipiente plástico de 500 ml, depositándolo en la grilla ubicada en la Sala de Preparación, en el casillero correspondiente. A la porción restante se realiza el análisis de humedad.
A las 3:00 se prepara el primer conjunto puntual compuesto por las muestras extraídas a las 00:00 y 3:00 (ubicadas en la grilla). La mezcla se realiza en uno de los contenedores del separador/mezclador y se divide en 2. Una de estas divisiones se guarda en un recipiente de 1000 ml, el cual posee cierre hermético y se identifica como ***conjunto puntual de 00:00-03:00*****,** seguido del número de línea y se coloca en la grilla. La otra mitad se vuelve a cuartear y se utiliza una de estas muestras para analizar.
A las 09:00 se repite la operación anterior con las muestras puntuales de las 6:00 y 9:00. El rótulo será de ***conjunto puntual de 06:00-09:00*** seguido del número de línea y se coloca en la grilla. La otra mitad se vuelve a cuartear y se utiliza una de estas muestras para analizar.
A las 15:00 se repite la operación anterior con las muestras puntuales de las 12:00 y 15:00. El rótulo será de ***conjunto puntual de 12:00-15:00*** seguido del número de línea y se coloca en la grilla. La otra mitad se vuelve a cuartear y se utiliza una de estas muestras para analizar.

Una vez obtenida la última muestra puntual del día a las 21:00 se repite la operación anterior con las muestras puntuales de las 18:00 y 21:00. El rótulo será de ***conjunto puntual de 18:00-21:00*** seguido del número de línea y se coloca en la grilla. Posteriormente se procede a preparar la muestra del ***conjunto diario,*** compuesta por todas las muestras puntuales de una misma fecha. A esta muestra se la denomina ***conjunto diario.*** Se homogeniza y se realiza una primera división en 2 submuestras, una de las cuales se descarta y la otra se vuelve a cuartear. Una de las muestras se reduce y se analiza. La otra porción se guarda como registro.

> ***NOTA:*** la muestra utilizada para analizar, corresponde a la mínima porción representativa, obtenida del total de las muestras tomadas durante el día. Sea el caso de un cambio de celda o calidad, se deberán analizar los conjuntos por separado, especificando los horarios de los mismos.

Rótulos

Cada recipiente que contenga una muestra puntual debe identificarse con los siguientes datos:

- Producto
- Hora de muestreo
- Línea de producción.

La bolsa que contenga la muestra para registro debe identificarse con los siguientes datos:

- Producto
- Fecha de muestreo
- Línea de producción
- Celda destino producción
- Horarios producidos(solo si ocurriera un cambio de celda o calidad)

Diagrama

Muestras ubicadas en la grilla de la sala de molienda

Conjunto puntual 18:00-21:00





4. ANEXOS

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end