

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

REPORTE:

GLOSARIO DE ETIQUETAS Y ATRIBUTOS HTML 5
PRESENTAN:

HERNANDEZ OLIVERA PEDRO

DOCENTE:

JULIO AGUILAR CARMONA

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMA COMPUTACIONALES

MATERIA:
DESARROLLO FRONTEND PARA WEB


SEMESTRE:

"8"

GRUPO:

"A"

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 08 FEBRERO 2024





HTML5

- <!DOCTYPE html>Declaración del tipo de documento HTML5
 <!DOCTYPE html>
- <html> Elemento raíz que envuelve todo el contenido de la página.
- <head> Contiene metadatos y enlaces a recursos externos como hojas de estilo y scripts
- <title>Define el título de la página que se muestra en la pestaña del navegador.
 <ti><title>Título del documento</title>
- <body>Contiene el contenido principal de la página.
 <body>
 </body>
- <header > Sección que agrupa elementos introductorios o de navegación <header > <h1 > LenguajeHTML.com < /h1 > Página de documentación de HTML </header >
- <nav> Define un área de navegación, generalmente con enlaces de navegación.

```
<a href="https://manz.dev/">Inicio</a>
<a href="https://manz.dev/streams/">Streams</a>
<a href="https://manz.dev/setup/">Setup</a>
<a href="https://manz.dev/stickers/">Stickers</a>
</nay>
```

<article>

Define un contenido independiente que puede ser reutilizado y distribuido por separado.

 $\verb|\article class="post post-1"| > \verb|\article class="post-1"| > \verb|\art$

</article>

<article class="post post-2"><h1>Titular del primer artículo</h1>...

</article>

<section>

Agrupa contenido relacionado temáticamente dentro de un documento.

</section>

<section><h1>Descarga</h1>...

</section>

<section>

<aside>

Define contenido relacionado pero no esencial para el contenido circundante.

<div class="page">

<header>

<h1>Manz.dev</h1>

</header>

<aside><nav>Archivo de postsComentariosStreams anteriores

</nav>

</aside>

<aside><h2>Anuncios</h2>...</aside><main><h2>Contenido</h2>

Contenido principal...</main><footer>Escrito por ManzDev

</footer></div>

<footer>

Representa el pie de página de una sección o de la página completa.

<body>

<header><h1>Título de la página</h1></header><div class="list">

<article><header><h1>Título</h1>

Subtitulo

</header>...

<footer>...

</footer>

</article>

<h1> to <h6> Encabezados, donde <h1> es el más importante y <h6> es el menos importante. <div class="page"> <h1>Título del documento</h1> ...</div> <div class="page"> <h1>Título del documento</h1> Subtítulo del documento Introducción del documento <h2>Primer tema</h2>... <h3>Ejemplos</h3>... <h2>Segundo tema</h2> <!-- ... --></div> Párrafo. <div class="container"> Esto sería nuestro primer párrafo de texto. Y esto nuestro segundo párrafo. </div> <a>> Enlace. > En el siguiente enlace puedes encontrar un documento PDF con la traducción en inglés del artículo. Imagen. <img src="https://lenguajehtml.com/assets/logo.png"alt="Logo de HTML5"</pre> width="400" height="453" /> Listas no ordenadas, ordenadas y elementos de lista, respectivamente. <l Primer ítem. Primer ítem.Segundo ítem.Tercer ítem. Primer ítem.Segundo ítem.Tercer ítem.

<div> y

Elementos genéricos de contenedor.

<div class="text">

Esto es un párrafo de texto.

</div>

>

Este párrafo de texto tiene algunos fragmentos de texto

que mantienen su disposición original.

<input>

Campo de entrada.

<form method="post" action="/send/">

<input>

</form>

<form>

Define un formulario.

<form name="userdata" method="post" action="/send/">

<input type="text" name="username">

<input type="submit">

</form>

<form>

Define un formulario.

<form name="userdata" method="post" action="/send/">

<input type="text" name="username">

<input type="submit">

</form>

class y id

Permiten asignar identificadores y clases a elementos HTML para aplicar estilos o referenciarlos con CSS y JavaScript.

<div id="mild" class="miClase">Contenido</div>

style

Se utiliza para aplicar estilos en línea a un elemento.

Texto con estilo en línea

src

Especifica la fuente (URL) de un recurso, como una imagen, script o iframe.

alt

Proporciona un texto alternativo para elementos como imágenes, útil para accesibilidad.

href

Define la URL de destino para enlaces.

Enlace a ejemplo.com

target

Especifica dónde abrir el enlace (por ejemplo, en una nueva ventana o pestaña). Abrir en nueva pestaña

width y height

Definen el ancho y alto de elementos como imágenes y celdas de tablas.

placeholder

Muestra un texto de ejemplo en campos de entrada.

<input type="text" placeholder="Introduce tu nombre">

required

Indica que un campo de entrada debe ser completado antes de enviar un formulario. <input type="text" required>

disabled

Deshabilita la interacción con un elemento.

<button disabled>Botón desactivado</putton>

REFERENCIAS:

Lenguaje HTML5 - HTML en español. (2015). Lenguajehtml.com. https://lenguajehtml.com/html/

Pulido, A. (2023, December 6). Etiquetas HTML5: ¿Qué son y cuáles son sus funciones? - Online Zebra. Online Zebra.

https://onlinezebra.com/blog/etiquetas-html5-que-son-cuales-son-sus-funciones/

Roca, C. (2022, October 25). HTML5 ¿Qué son y cuáles son sus funciones? (2024). The Power Business School.

https://www.thepowermba.com/es/blog/html5-etiquetas

Carlos Ramos Marquez. (2015, July 16). [Manual] ¿Quieres saber todas las etiquetas de HTML 5 que existen? - Brandominus. Brandominus. https://brandominus.com/blog/creatividad/todas-etiquetas-html5/

Referencia de Atributos HTML - HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto | MDN. (2023, November 28). MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Attributes

Idevik, X. (2021, July 14). ¿Qué es una etiqueta HTML y cuáles son las más importantes? Thinking for Innovation. https://www.iebschool.com/blog/que-es-etiqueta-html-analitica-usabilidad/