

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 9 de octubre de 2025, 22:00
Completado	jueves, 9 de octubre de 2025, 22:05
Duración	4 minutos 24 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El uso de **innerHTML** puede traer riesgos de seguridad y errores en la estructura HTML.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes elementos se utiliza para ingresar texto largo en un formulario?

- ☐ a. `<input type="password">`
- ☐ b. `<input type="text">`
- ☒ c. `<textarea>` ✓
- ☐ d. `<input type="search">`

La respuesta correcta es: `<textarea>`

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes controles se usa para seleccionar una opción entre varias excluyentes?

- ☐ a. textarea
- ☒ b. radio button ✓
- ☐ c. checkbox
- ☐ d. file

La respuesta correcta es: radio button

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes métodos permite obtener un único elemento por su **id**?

- ☐ a. **getElementsByClassName()**
- ☒ b. **getElementById()** ✓
- ☐ c. **getElementsByTagName()**
- ☐ d. **querySelectorAll()**

La respuesta correcta es: **getElementById()**

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Una función callback es una función pasada como argumento a otra función.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El objeto `event` permite detener la propagación de eventos usando stopPropagation().

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa
0,00 sobre
1,00

El árbol DOM está formado por todos los componentes de un navegador web

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estas propiedades devuelve el contenido HTML de un nodo elemento?

- ☐ a. outerText
- ☒ b. innerHTML ✓
- ☐ c. nodeValue
- ☐ d. textContent

La respuesta correcta es: innerHTML

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El nodo raíz del árbol DOM se denomina Document Root.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un programa NodeJS siempre construye por nosotros el árbol DOM

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'