

Apostila Passo a Passo: Instagram Clone - Página de Pesquisa

Passo a Passo do Código

1. `<!DOCTYPE html>`

- Define o tipo do documento como HTML5. Informa ao navegador que este é um documento HTML moderno.

2. `<html lang="pt-br">`

- Inicia o elemento raiz do HTML.
- O atributo `lang="pt-br"` indica que o conteúdo está em português do Brasil.

3. `<head>`

- Início da seção de cabeçalho do documento HTML. Aqui ficam as configurações, links e metadados.

4. `<!-- Meta tags obrigatórias para o Bootstrap funcionar corretamente -->`

- Comentário explicando que as próximas linhas são meta tags necessárias para o Bootstrap.

5. `<meta charset="UTF-8">`

- Define a codificação de caracteres como UTF-8, permitindo acentuação e caracteres especiais.

6. `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

- Define a viewport para responsividade, ajustando o layout para diferentes tamanhos de tela.

7. `<!-- Título da página que aparece na aba do navegador -->`

- Comentário indicando que a próxima linha define o título da aba do navegador.

8. `<title>Instagram Clone - Página de Pesquisa</title>`

- Define o texto que aparecerá na aba do navegador: "Instagram Clone - Página de Pesquisa".

9. `<!-- Link para carregar o CSS do Bootstrap 5 da internet -->`

- Comentário explicando que o próximo link importa o CSS do Bootstrap 5.

10. `<!-- Isso traz todos os estilos prontos que vamos usar -->`

- Comentário reforçando que o link anterior traz estilos prontos do Bootstrap.

11. `<link`

`href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.c`

ss" rel="stylesheet">

- Importa o arquivo CSS do Bootstrap 5.3.0 de um CDN, permitindo usar as classes do Bootstrap.

12. <!-- Link para carregar os ícones do Bootstrap Icons -->

- Comentário indicando que o próximo link importa os ícones do Bootstrap.

13. <!-- Isso nos dá acesso aos ícones como casa, lupa, etc -->

- Comentário explicando que o link anterior permite usar ícones como casa, lupa, etc.

14. <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.0/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">

- Importa o CSS dos ícones do Bootstrap Icons versão 1.10.0, permitindo usar ícones no HTML.

15. </head>

- Fecha a seção de cabeçalho do documento HTML.

16. ``

- Linha em branco para organização visual do código.

17. <body>

- Início do corpo do documento HTML, onde o conteúdo visível da página é colocado.

18. <!-- Container principal que ocupa toda a tela -->

- Comentário explicando que o próximo elemento é o container principal da página.

19. <!-- d-flex = display flex (para organizar elementos lado a lado) -->

- Comentário explicando que a classe **d-flex** ativa o flexbox para organizar elementos horizontalmente.

20. <!-- vh-100 = height 100% da viewport (altura total da tela) -->

- Comentário explicando que a classe **vh-100** faz o container ocupar 100% da altura da tela.

21. <div class="d-flex vh-100">

- Cria um **div** com as classes **d-flex** (flexbox) e **vh-100** (altura total da tela), servindo como container principal.

22.

- Linha em branco para organização visual do código.

23. <!-- MENU LATERAL PRINCIPAL (lado esquerdo) -->

- Comentário indicando que o próximo bloco é o menu lateral principal, localizado à esquerda.

24. `<!-- bg-white = fundo branco -->`

- Comentário explicando que a classe `bg-white` define o fundo branco.

25. `<!-- border-end = borda à direita -->`

- Comentário explicando que a classe `border-end` adiciona uma borda à direita do elemento.

26. `<!-- p-3 = padding (espaçamento interno) de 3 unidades -->`

- Comentário explicando que a classe `p-3` adiciona espaçamento interno de 3 unidades.

27. `<!-- flex-shrink-0 = não permite que este elemento diminua -->`

- Comentário explicando que a classe `flex-shrink-0` impede que o elemento diminua de tamanho no flexbox.

28. `<div class="bg-white border-end p-3 flex-shrink-0" style="width: 80px;">`

- Cria um `div` para o menu lateral com fundo branco, borda à direita, padding de 3, não encolhe no flexbox e largura fixa de 80px.

29.

- Linha em branco para organização visual do código.

30. `<!-- Logo do Instagram no topo -->`

- Comentário indicando que o próximo bloco é a logo do Instagram no topo do menu.

31. `<!-- text-center = centraliza o texto -->`

- Comentário explicando que a classe `text-center` centraliza o conteúdo.

32. `<!-- mb-4 = margin-bottom (espaço embaixo) de 4 unidades -->`

- Comentário explicando que a classe `mb-4` adiciona margem inferior de 4 unidades.

33. `<div class="text-center mb-4">`

- Cria um `div` para a logo, centralizando o conteúdo e adicionando margem inferior.

34. `<!-- Ícone do Instagram usando Bootstrap Icons -->`

- Comentário indicando que o próximo elemento é o ícone do Instagram.

35. `<!-- fs-2 = font-size 2 (tamanho grande) -->`

- Comentário explicando que a classe `fs-2` define o tamanho da fonte como grande.

36. `<!-- text-dark = cor do texto escura -->`

- Comentário explicando que a classe `text-dark` define a cor do texto como escura.

37. `<i class="bi bi-instagram fs-2 text-dark"></i>`

- Adiciona o ícone do Instagram usando as classes do Bootstrap Icons, tamanho grande e cor escura.

38. `</div>`

- Fecha o `div` da logo do Instagram.

39.

- Linha em branco para organização visual do código.

40. `<!-- Lista de ícones do menu -->`

- Comentário indicando que o próximo bloco é a lista de ícones do menu lateral.

41. `<!-- nav = elemento de navegação -->`

- Comentário explicando que o elemento `nav` é usado para navegação.

42. `<!-- flex-column = organiza os itens em coluna (um embaixo do outro) -->`

- Comentário explicando que a classe `flex-column` organiza os itens verticalmente.

43. `<nav class="nav flex-column">`

- Cria um elemento de navegação com as classes `nav` e `flex-column`, organizando os links em coluna.

44.

- Linha em branco para organização visual do código.

45. `<!-- Botão Home (Início) -->`

- Comentário indicando que o próximo bloco é o botão Home (Início).

46. `<!-- nav-link = estilo padrão para links de navegação -->`

- Comentário explicando que a classe `nav-link` aplica o estilo padrão de navegação.

47. `<!-- text-dark = texto escuro -->`

- Comentário explicando que a classe `text-dark` deixa o texto escuro.

48. `<!-- p-2 = padding de 2 unidades -->`

- Comentário explicando que a classe `p-2` adiciona padding de 2 unidades.

49. `<!-- mb-2 = margin-bottom de 2 unidades -->`

- Comentário explicando que a classe `mb-2` adiciona margem inferior de 2 unidades.

50. `<!-- text-center = centraliza o conteúdo -->`

- Comentário explicando que a classe `text-center` centraliza o conteúdo.

51. `<a href="#" class="nav-link text-dark p-2 mb-2 text-center" aria-label="Início" title="Início">`

- Cria um link de navegação para Home, com texto escuro, padding, margem inferior e centralização.

52. `<!-- Ícone de casa -->`

- Comentário indicando que o próximo elemento é o ícone de casa.

53. `<!-- fs-4 = font-size 4 (tamanho médio-grande) -->`

- Comentário explicando que a classe `fs-4` define o tamanho da fonte como médio-grande.

54. `<i class="bi bi-house fs-4"></i>`

- Adiciona o ícone de casa usando Bootstrap Icons, tamanho médio-grande.

55. `</a>`

- Fecha o link de navegação Home.

56.

- Linha em branco para organização visual do código.

57. `<!-- Botão Search (Pesquisa) -->`

- Comentário indicando que o próximo bloco é o botão de pesquisa.

58. `<!-- Este botão está "ativo" porque estamos na página de pesquisa -->`

- Comentário explicando que este botão está destacado, pois representa a página atual.

59. `<!-- bg-light = fundo claro para mostrar que está selecionado -->`

- Comentário explicando que a classe `bg-light` deixa o fundo claro, indicando seleção.

60. `<!-- rounded = bordas arredondadas -->`

- Comentário explicando que a classe `rounded` deixa as bordas arredondadas.

61. `<a href="#" class="nav-link text-dark p-2 mb-2 text-center bg-light rounded">`

- Cria um link de navegação para pesquisa, com texto escuro, padding, margem inferior, centralização, fundo claro e bordas arredondadas.

62. `<!-- Ícone de lupa (pesquisa) -->`

- Comentário indicando que o próximo elemento é o ícone de pesquisa (lupa).

63. `<i class="bi bi-search fs-4"></i>`

- Adiciona o ícone de pesquisa usando Bootstrap Icons, tamanho médio-grande.

64. `</a>`

- Fecha o link de navegação de pesquisa.

65.

- Linha em branco para organização visual do código.

66. `<!-- Botão Explore (Explorar) -->`

- Comentário indicando que o próximo bloco é o botão de explorar.

67. `<a href="#" class="nav-link text-dark p-2 mb-2 text-center">`

- Cria um link de navegação para explorar, com texto escuro, padding, margem inferior e centralização.

68. `<!-- Ícone de coração (curtidas/explorar) -->`

- Comentário indicando que o próximo elemento é o ícone de coração.

69. `<i class="bi bi-heart fs-4"></i>`

- Adiciona o ícone de coração usando Bootstrap Icons, tamanho médio-grande.

70. `</a>`

- Fecha o link de navegação de explorar.

71.

- Linha em branco para organização visual do código.

72. `<!-- Botão Messages (Mensagens) -->`

- Comentário indicando que o próximo bloco é o botão de mensagens.

73. `<a href="#" class="nav-link text-dark p-2 mb-2 text-center">`

- Cria um link de navegação para mensagens, com texto escuro, padding, margem inferior e centralização.

74. `<!-- Ícone de chat (mensagens) -->`

- Comentário indicando que o próximo elemento é o ícone de chat.

75. `<i class="bi bi-chat fs-4"></i>`

- Adiciona o ícone de chat usando Bootstrap Icons, tamanho médio-grande.

76. `</a>`

- Fecha o link de navegação de mensagens.

77. `</nav>`

- Fecha o elemento de navegação do menu lateral.

78. `</div>`

- Fecha o `div` do menu lateral principal.

79.

- Linha em branco para organização visual do código.

80. `<!-- PAINEL DE PESQUISA (meio-esquerdo) -->`

- Comentário indicando que o próximo bloco é o painel de pesquisa, localizado no meio à esquerda.

81. `<!-- Este painel aparece quando clicamos no ícone de pesquisa -->`

- Comentário explicando que este painel é exibido ao clicar no ícone de pesquisa.

82. `<!-- bg-white = fundo branco -->`

- Comentário explicando que a classe `bg-white` define o fundo branco.

83. `<!-- border-end = borda à direita -->`

- Comentário explicando que a classe `border-end` adiciona uma borda à direita.

84. `<!-- p-3 = padding de 3 unidades -->`

- Comentário explicando que a classe `p-3` adiciona padding de 3 unidades.

85. `<!-- flex-shrink-0 = não permite que diminua de tamanho -->`

- Comentário explicando que a classe `flex-shrink-0` impede que o elemento diminua de tamanho no flexbox.

86. `<div class="bg-white border-end p-3 flex-shrink-0" style="width: 350px;">`

- Cria um `div` para o painel de pesquisa, com fundo branco, borda à direita, padding de 3, não encolhe no flexbox e largura fixa de 350px.

87.

- Linha em branco para organização visual do código.

88. `<!-- Título do painel de pesquisa -->`

- Comentário indicando que o próximo elemento é o título do painel de pesquisa.

89. `<!-- h4 = heading 4 (título de tamanho médio) -->`

- Comentário explicando que a tag `h4` é um título de nível 4, tamanho médio.

90. `<!-- fw-bold = font-weight bold (texto em negrito) -->`

- Comentário explicando que a classe `fw-bold` deixa o texto em negrito.

91. `<!-- mb-3 = margin-bottom de 3 unidades -->`

- Comentário explicando que a classe `mb-3` adiciona margem inferior de 3 unidades.

92. `<h4 class="fw-bold mb-3">Pesquisa</h4>`

- Cria um título "Pesquisa" com negrito e margem inferior.

93.

- Linha em branco para organização visual do código.

94. `<!-- Campo de entrada para digitar a pesquisa -->`

- Comentário indicando que o próximo bloco é o campo de entrada para pesquisa.

95. `<!-- mb-3 = margin-bottom de 3 unidades -->`

- Comentário explicando que a classe `mb-3` adiciona margem inferior de 3 unidades.

96. `<div class="mb-3">`

- Cria um `div` com margem inferior de 3 unidades para o campo de pesquisa.

97. `<!-- input-group = agrupa o campo de entrada com outros elementos -->`

- Comentário explicando que a classe `input-group` agrupa o campo de entrada com outros elementos.

98. `<div class="input-group">`

- Cria um `div` com a classe `input-group` para agrupar o campo de entrada.

99. `<!-- form-control = estilo padrão para campos de entrada -->`

- Comentário explicando que a classe `form-control` aplica o estilo padrão de campos de entrada.

100. `<!-- bg-light = fundo claro -->`

- Comentário explicando que a classe `bg-light` deixa o fundo do campo claro.

101. `<!-- border-0 = sem borda -->`

- Comentário explicando que a classe `border-0` remove a borda do campo.

102. `<!-- value=\"paula\" = texto que já aparece no campo (como na imagem) ->`

- Comentário explicando que o atributo `value="paula"` faz o campo já aparecer preenchido com "paula".

103. `<input type="text" class="form-control bg-light border-0" placeholder="Pesquisar" value="paula">`

- Cria um campo de texto para pesquisa, com fundo claro, sem borda, preenchido com "paula" e placeholder "Pesquisar".

104. `</div>`

- Fecha o `div` do grupo de entrada.

105. `</div>`

- Fecha o `div` do campo de pesquisa.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <!-- Meta tags obrigatórias para o Bootstrap funcionar corretamente -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <!-- Título da página que aparece na aba do navegador -->
  <title>Instagram Clone - Página de Pesquisa</title>

  <!-- Link para carregar o CSS do Bootstrap 5 da internet -->
  <!-- Isso traz todos os estilos prontos que vamos usar -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- Link para carregar os ícones do Bootstrap Icons -->
  <!-- Isso nos dá acesso aos ícones como casa, lupa, etc -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.10.0/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <!-- Container principal que ocupa toda a tela -->
  <!-- d-flex = display flex (para organizar elementos lado a lado) -->
  <!-- vh-100 = height 100% da viewport (altura total da tela) -->
  <div class="d-flex vh-100">

    <!-- MENU LATERAL PRINCIPAL (lado esquerdo) -->
    <!-- bg-white = fundo branco -->
    <!-- border-end = borda à direita -->
    <!-- p-3 = padding (espaçamento interno) de 3 unidades -->
```

```

<!-- flex-shrink-0 = não permite que este elemento diminua -->
<div class="bg-white border-end p-3 flex-shrink-0" style="width: 80px;">

  <!-- Logo do Instagram no topo -->
  <!-- text-center = centraliza o texto -->
  <!-- mb-4 = margin-bottom (espaço embaixo) de 4 unidades -->
  <div class="text-center mb-4">
    <!-- Ícone do Instagram usando Bootstrap Icons -->
    <!-- fs-2 = font-size 2 (tamanho grande) -->
    <!-- text-dark = cor do texto escura -->
    <i class="bi bi-instagram fs-2 text-dark"></i>
  </div>

  <!-- Lista de ícones do menu -->
  <!-- nav = elemento de navegação -->
  <!-- flex-column = organiza os itens em coluna (um embaixo do outro) -
->

  <nav class="nav flex-column">

    <!-- Botão Home (Início) -->
    <!-- nav-link = estilo padrão para links de navegação -->
    <!-- text-dark = texto escuro -->
    <!-- p-2 = padding de 2 unidades -->
    <!-- mb-2 = margin-bottom de 2 unidades -->
    <!-- text-center = centraliza o conteúdo -->
    <a href="#" class="nav-link text-dark p-2 mb-2 text-center" aria-
label="Início" title="Início">
      <!-- Ícone de casa -->
      <!-- fs-4 = font-size 4 (tamanho médio-grande) -->
      <i class="bi bi-house fs-4"></i>
    </a>

    <!-- Botão Search (Pesquisa) -->
    <!-- Este botão está "ativo" porque estamos na página de pesquisa
-->

    <!-- bg-light = fundo claro para mostrar que está selecionado -->
    <!-- rounded = bordas arredondadas -->
    <a href="#" class="nav-link text-dark p-2 mb-2 text-center bg-
light rounded">
      <!-- Ícone de lupa (pesquisa) -->
      <i class="bi bi-search fs-4"></i>
    </a>

    <!-- Botão Explore (Explorar) -->
    <a href="#" class="nav-link text-dark p-2 mb-2 text-center">
      <!-- Ícone de coração (curtidas/explorar) -->
      <i class="bi bi-heart fs-4"></i>
    </a>

    <!-- Botão Messages (Mensagens) -->
    <a href="#" class="nav-link text-dark p-2 mb-2 text-center">
      <!-- Ícone de chat (mensagens) -->
      <i class="bi bi-chat fs-4"></i>
    </a>

```

```

    </nav>
  </div>

  <!-- PAINEL DE PESQUISA (meio-esquerdo) -->
  <!-- Este painel aparece quando clicamos no ícone de pesquisa -->
  <!-- bg-white = fundo branco -->
  <!-- border-end = borda à direita -->
  <!-- p-3 = padding de 3 unidades -->
  <!-- flex-shrink-0 = não permite que diminua de tamanho -->
  <div class="bg-white border-end p-3 flex-shrink-0" style="width: 350px;">

    <!-- Título do painel de pesquisa -->
    <!-- h4 = heading 4 (título de tamanho médio) -->
    <!-- fw-bold = font-weight bold (texto em negrito) -->
    <!-- mb-3 = margin-bottom de 3 unidades -->
    <h4 class="fw-bold mb-3">Pesquisa</h4>

    <!-- Campo de entrada para digitar a pesquisa -->
    <!-- mb-3 = margin-bottom de 3 unidades -->
    <div class="mb-3">
      <!-- input-group = agrupa o campo de entrada com outros elementos
-->
      <div class="input-group">
        <!-- form-control = estilo padrão para campos de entrada -->
        <!-- bg-light = fundo claro -->
        <!-- border-0 = sem borda -->
        <!-- value="paula" = texto que já aparece no campo (como na
imagem) -->
        <input type="text" class="form-control bg-light border-0"
placeholder="Pesquisar" value="paula">
      </div>
    </div>

    <!-- Lista de resultados da pesquisa -->
    <!-- Cada resultado é um usuário que corresponde à pesquisa "paula" --
>
    <div>

      <!-- Primeiro resultado: paula.daniela1992 -->
      <!-- d-flex = display flex (organiza elementos lado a lado) -->
      <!-- align-items-center = alinha verticalmente ao centro -->
      <!-- p-2 = padding de 2 unidades -->
      <!-- mb-2 = margin-bottom de 2 unidades -->
      <!-- rounded = bordas arredondadas -->
      <!-- Este div funciona como um botão clicável -->
      <div class="d-flex align-items-center p-2 mb-2 rounded hover-
effect" style="cursor: pointer;">

        <!-- Avatar (foto do perfil) -->
        <!-- me-3 = margin-end (margem à direita) de 3 unidades -->
        <!-- flex-shrink-0 = não permite que a imagem diminua -->
        <div class="me-3 flex-shrink-0">
          <!-- rounded-circle = faz a imagem ficar redonda -->

```

```

        <!-- Usando uma imagem placeholder do site picsum.photos -
->
        
    </div>

    <!-- Informações do usuário (nome e username) -->
    <div>
        <!-- Nome de usuário em negrito -->
        <!-- fw-bold = font-weight bold -->
        <!-- mb-0 = margin-bottom 0 (sem espaço embaixo) -->
        <div class="fw-bold mb-0">paula.daniela1992</div>
        <!-- Nome real em cor mais clara -->
        <!-- text-muted = cor do texto mais clara/cinza -->
        <!-- small = texto menor -->
        <div class="text-muted small">Paula Daniela • Seguindo(a)
por jaopaulo1440...</div>
    </div>
</div>

    <!-- Segundo resultado: paulaarquitetta -->
    <!-- Mesma estrutura do resultado anterior -->
    <div class="d-flex align-items-center p-2 mb-2 rounded hover-
effect" style="cursor: pointer;">
        <div class="me-3 flex-shrink-0">
            <!-- Usando seed diferente para gerar avatar diferente -->
            
        </div>
        <div>
            <div class="fw-bold mb-0">paulaarquitetta</div>
            <div class="text-muted small">Paula Gonçalves | Arquiteta
• Seguindo(a) por j...</div>
        </div>
    </div>

    <!-- Terceiro resultado: _mariapaulaaps -->
    <div class="d-flex align-items-center p-2 mb-2 rounded hover-
effect" style="cursor: pointer;">
        <div class="me-3 flex-shrink-0">
            
        </div>
        <div>
            <div class="fw-bold mb-0">_mariapaulaaps</div>
            <div class="text-muted small">Maria Paula • Seguindo(a)
por jgcamposj e m...</div>
        </div>
    </div>

    <!-- Quarto resultado: mariasouto14_ -->
    <div class="d-flex align-items-center p-2 mb-2 rounded hover-
effect" style="cursor: pointer;">
        <div class="me-3 flex-shrink-0">

```

```

        
    </div>
    <div>
        <div class="fw-bold mb-0">mariasouto14_</div>
        <div class="text-muted small">Maria Paula Souto</div>
    </div>
</div>

<!-- Quinto resultado: paulasilva3884 -->
<div class="d-flex align-items-center p-2 mb-2 rounded hover-
effect" style="cursor: pointer;">
    <div class="me-3 flex-shrink-0">
        
    </div>
    <div>
        <div class="fw-bold mb-0">paulasilva3884</div>
        <div class="text-muted small">Paulinha Lima • Seguindo(a)
por jaopaulo1440...</div>
    </div>
</div>

</div>
</div>

<!-- ÁREA PRINCIPAL DE CONTEÚDO (lado direito) -->
<!-- Esta área normalmente mostraria o perfil selecionado ou o feed -->
<!-- Na imagem está vazia porque o usuário está apenas pesquisando -->
<!-- flex-grow-1 = ocupa todo o espaço restante -->
<!-- bg-white = fundo branco -->
<!-- d-flex = display flex -->
<!-- align-items-center = alinha verticalmente ao centro -->
<!-- justify-content-center = alinha horizontalmente ao centro -->
<div class="flex-grow-1 bg-white d-flex align-items-center justify-
content-center">

    <!-- Mensagem explicativa (esta parte não aparece na imagem original)
-->

    <!-- text-center = centraliza o texto -->
    <!-- text-muted = cor do texto mais clara -->
    <div class="text-center text-muted">
        <!-- Ícone grande de pesquisa -->
        <!-- display-1 = tamanho muito grande -->
        <!-- mb-3 = margin-bottom de 3 unidades -->
        <i class="bi bi-search display-1 mb-3"></i>
        <!-- Texto explicativo -->
        <!-- h5 = heading 5 (título pequeno) -->
        <h5>Selecione um resultado da pesquisa</h5>
        <!-- Texto menor com mais detalhes -->
        <p>Clique em um dos usuários encontrados para ver o perfil</p>
    </div>

</div>

```

```
</div>

<!-- Script do Bootstrap (JavaScript) -->
<!-- Este script adiciona funcionalidades interativas aos componentes do
Bootstrap -->
<!-- Colocamos no final do body para a página carregar mais rápido -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
></script>
```

<!--

EXPLICAÇÃO GERAL DA ESTRUTURA:

1. CONTAINER PRINCIPAL (d-flex vh-100):
 - Usa flexbox para organizar os elementos lado a lado
 - Ocupa 100% da altura da tela
2. MENU LATERAL (80px de largura):
 - Contém os ícones principais (home, pesquisa, etc.)
 - Fica fixo no lado esquerdo
 - O ícone de pesquisa está destacado (fundo claro)
3. PAINEL DE PESQUISA (350px de largura):
 - Mostra o campo de busca e os resultados
 - Lista os usuários encontrados com avatar e informações
 - Cada resultado é clicável (cursor: pointer)
4. ÁREA PRINCIPAL (ocupa o resto da tela):
 - Normalmente mostraria o feed ou perfil selecionado
 - Está vazia como na imagem original
 - Contém apenas uma mensagem explicativa

CLASSES BOOTSTRAP MAIS USADAS:

- d-flex: transforma o elemento em flex container
- flex-column: organiza filhos em coluna (vertical)
- align-items-center: alinha verticalmente ao centro
- justify-content-center: alinha horizontalmente ao centro
- mb-X: margin-bottom (espaço embaixo)
- me-X: margin-end (espaço à direita)
- p-X: padding (espaçamento interno)
- bg-white: fundo branco
- bg-light: fundo claro
- text-center: centraliza texto
- text-muted: texto em cor clara
- fw-bold: texto em negrito
- rounded: bordas arredondadas
- border-end: borda à direita

O número X nas classes (como mb-3, p-2) representa o tamanho:

- 0 = sem espaço
- 1 = pequeno
- 2 = médio-pequeno

- 3 = médio
- 4 = médio-grande
- 5 = grande
- >

</body>

</html>

/* Exemplo de CSS para hover */ .hover-effect:hover { background-color: #f8f9fa; }