Audit de performance

Introduction:

l'audit de performance doit être réalisé en environnement de production. Les outils de développement de Symfony tel que le profiler influencent beaucoup les résultats.


Pour réaliser l'audit l'utilisation du profiler intégré a Symfony a été utilisé.

Audit sans optimisation

Inscription:

Temps d'exécution total Initialisation Symfony Utilisation maximale de la mémoire


Connexion:




Accueil:



Création de tâches:




Modification de profil:



Page de tâches :




Page utilisateurs inscrit:




Audit avec optimisation

Inscription:



Connexion:



Accueil:

Temps d'exécution total Initialisation Symfony
50 ms 10 ms Utilisation maximale de la mémoire
4,00 Mio

Création de tâches:

Temps d'exécution total Initialisation Symfony
58 ms 10 ms Utilisation maximale de la mémoire
4,00 Mio

Modification de profil:

Temps d'exécution total Initialisation Symfony 66 ms 10 ms	Utilisation maximale de la mémoire 4,00 Mio
--	---

Page de tâches:

50 ms 10 ms 4,00 Mio	Temps d'exécution total	Initialisation Symfony	Utilisation maximale de la mémoire
	50 ms	10 ms	4,00міо

Page utilisateurs inscrit:

L J . L
