

<code>\exCall</code>	\mathcal{L}
<code>\exMathrm</code>	roman
<code>\exEqualA</code>	$\mathcal{L} = \text{roman}$
<code>\exEqualB</code>	$\mathcal{L} = \text{roman}$
<code>\exProdA</code>	xy
<code>\exProdB</code>	$x.y$
<code>\exProdC</code>	$x \times y$
<code>\exExpr</code>	$1 + \frac{\sigma^2}{-x + y^{x-y} + xy}$
<code>\exDef</code>	$\mathcal{L} \stackrel{\text{def}}{=} 1 + \frac{\sigma^2}{-x + y^{x-y} + xy}$
<code>\exApprox</code>	$\pi \simeq 3.14$
<code>\exSequence</code>	$\pi, x, \dots, y, 1 + \frac{\sigma^2}{-x + y^{x-y} + xy}, \dots$
<code>\exGroup</code>	$\left(n + \frac{1}{n}\right), \left(n + \frac{1}{n}\right)$
<code>\exDecoration</code>	$(x+y), (x+y)^{-1}, (x+y)^{\text{T}}, (x+y)^{\star}, (x+y)^{+}, (x+y)^{-}, (x+y)'$
<code>\exIndexExponent</code>	$xy, x \times y, x^y, x_y, x_y^{\sigma}$
<code>\exCat</code>	$x^2 y^3 x^n$
<code>\exKat</code>	$x^2 y^3 x^n$
<code>\exFunc</code>	$f_{\sigma, i}^{\pi}(x, y, i, n, \pi)$
<code>\exText</code>	$(x, y, i, 3)$ hello world
<code>\exLayout</code>	$\begin{array}{ccc} n & n+1 & n+2 \\ x & & x^2 \\ & \pi & \end{array}$
	1 3