HESEGO
Ingenieria S.A.S.

VERSIÓN 1.1 · OCTUBRE 2026

HESEGO INGENIERÍA S.A.S. · IDENTIDAD CORPORATIVA

MANUAL DE MARCA

Cómo se ve, cómo habla y cómo se comporta nuestra marca en cada pieza: web, presentaciones, video, impresos y campo.

6	1	4
CAPÍTULOS DE CONSULTA RÁPIDA	LOGOTIPO, SIEMPRE EL CUADRADO	HOJAS, CUATRO VALORES



CUADRILLA HESEGO · TRABAJO EN REDES · 2026

ANTES DE EMPEZAR

CÓMO USAR ESTE MANUAL

Es una guía práctica: cada lámina responde «¿cómo lo hago bien?». Úsala antes de diseñar, grabar o publicar cualquier pieza que lleve el nombre Hesego, y compártela con proveedores y agencias.

01 LA MARCA

Quiénes somos, cifras, visión MEGA 2028 y los cuatro valores que nacen del logotipo.

02 LOGOTIPO

Anatomía, versiones, área de protección, sub-marcas y usos incorrectos.

03 COLOR

Colores del logotipo, paleta de aplicación, contraste y lógica de color.

04 TIPOGRAFÍA

Cuatro familias, jerarquía de lectura y sustitutas para Office y correo.

05 SISTEMA VISUAL

Componentes firma, composición, estilo orgánico, fotografía, iconografía y movimiento.

06 VOZ Y APLICACIONES

Tono, frases, léxico, aplicaciones por canal y lista de verificación antes de publicar.

CÓMO LEER LAS LÁMINAS

- SÍ — Práctica correcta
- NO — Práctica que no se admite
- NORMA APROBADA — Regla vigente en todas las piezas
- POR DEFINIR — Propuesta pendiente de aprobación de la gerencia

01

LA MARCA · QUIÉNES SOMOS

ALIADO DE EJECUCIÓN EN CAMPO

Empresa colombiana de ingeniería eléctrica: redes de alta, media y baja tensión, operación y mantenimiento para operadores de red, y energía solar. Sede principal en Jamundí; presencia en Valle del Cauca, Tolima y los Santanderes.

760

COLABORADORES OPERATIVOS

549

VEHÍCULOS DE FLOTA PROPIA

401

cuadrillas activas

42

profesionales SST

6

departamentos

VISIÓN MEGA 2028

Crecimiento anual sostenido y dos nuevas líneas de negocio.

Cifras con corte a julio de 2026 · las actualiza Comunicaciones con las tablas oficiales de flota y personal.



PLANTA SOLAR INDUSTRIAL · VALLE DEL CAUCA

01 CADA HOJA DEL LOGO ES UN VALOR

HESEGO
Ingenieria S.A.S.

HOJA 1
FE
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.

HOJA 2
CONFIANZA
Seguridad al ejecutar una acción difícil o comprometida.

HOJA 3
HONESTIDAD
Actuar con rectitud y sinceridad en toda circunstancia.

HOJA 4
TRANSPARENCIA
Claridad y coherencia en cada decisión y cada relación.

CULTURA HESIANA

«Trabajamos de manera segura, confiable y diligente.»

Es la frase de cierre de toda pieza de seguridad y el estándar con el que entramos a cada red, cada predio y cada proyecto.

02

LOGOTIPO · ANATOMÍA Y SIGNIFICADO

UN SÍMBOLO QUE CRECE



Símbolo: cuatro hojas desde un tallo.
Dos hojas superiores en teal claro y dos laterales en teal profundo. Representan Fe, Confianza, Honestidad y Transparencia. El tallo doble es la base: ingeniería y personas.

Nombre: HESEGO en mayúsculas, teal profundo.
Trazo geométrico y sólido. Nunca se reescribe con otra fuente ni se separa del símbolo.

Descriptor: «Ingenieria S.A.S.» en cursiva teal.
Acompaña siempre al nombre en la versión principal. Es la razón social abreviada, no un eslogan.

COLORES DEL LOGOTIPO (ARCHIVO MAESTRO)

#006C79	#008797	#00A3B3	#00AFBA
Teal más profundo · nombre	Hojas laterales	Hojas superiores	Descriptor

El logotipo se usa solo desde sus archivos maestros. Nunca se redibuja, ni se recolorea con la paleta de aplicación, ni se genera dentro de una imagen de IA.

02

LOGOTIPO · VERSIONES AUTORIZADAS

SIEMPRE EL CUADRADO

A · COLOR SOBRE FONDO CLARO



Versión principal. Papel, blanco y fondos claros sin textura.

B · BLANCO SOBRE FONDO OSCURO



Paneles navy, fotos con velo oscuro, cierres de video.

ÁREA DE PROTECCIÓN

POR DEFINIR

Alrededor del logo queda libre, como mínimo, **el alto de una hoja** (un cuarto del alto total). Nada entra en ese margen: textos, otros logos, bordes del lienzo. Medida propuesta en esta versión; se valida sobre el arte maestro.

TAMAÑO MÍNIMO

POR DEFINIR

80 px
de alto en pantalla

20 mm
de alto en impresión

Propuesta v1.0, no aprobada: se valida en digital e impresión.

SÍ Color sobre claro · blanco sobre navy o sobre foto con velo oscuro.

NO La versión horizontal queda fuera de uso en todas las piezas.

NO Logo negro, gris o en un solo tono, salvo documentos de solo texto.

Posición habitual: esquina superior izquierda en láminas y documentos; centrado en cierres de video y firmas; esquina inferior en piezas verticales de redes, fuera de la zona que tapan las interfaces.

LOGOTIPO · ARQUITECTURA DE MARCA

02 UNA MARCA, VARIAS VOCES

Hesego Ingeniería es la marca madre y aparece siempre. Las sub-marcas acompañan cuando la pieza pertenece a su línea o programa; nunca la reemplazan.

HESEGO RENOVABLES

Línea solar y comercial. Lema: «Energía solar inteligente». Piezas de ventas, pauta y cotizaciones.

GESTIÓN HUMANA & BIENESTAR

Bienestar, salud, cultura y comunicación interna. Acompaña al logo Hesego en reels y comunicados del área.

EQUIPO SIG

Sistema integrado de gestión: seguridad, calidad y ambiente. Firma de las piezas de SST junto al cierre corporativo.

PROGRAMAS

HESNOVA

YEC · YO ELIJO CUIDARME

ESCUELA HESEGO

Innovación, autocuidado y formación. Se nombran con su etiqueta; usan la paleta Hesego y no tienen logotipo propio.

Con logos de clientes o aliados: el logo Hesego mantiene su área de protección y un tamaño visual equivalente; nunca se funde en un solo bloque con otra marca.

02 EL LOGO EN COMPAÑÍA

FORMATOS DE REDES · DÓNDE VA EL LOGO



1:1 · POST | 4:5 · CARRUSEL | 9:16 · REEL | 16:9 · VIDEO Y PORTADA

Esquina superior izquierda en formatos horizontales y cuadrados; en el reel, dentro de la zona segura y fuera de la franja inferior que tapa la interfaz. Foto de perfil: símbolo y nombre completos del logo cuadrado sobre blanco. Nunca se recorta el símbolo para «hacerlo caber».

CON LOGOS DE CLIENTES, ALIADOS Y CONTRATISTAS · ESQUEMA DE REFERENCIA

POR DEFINIR



- **SÍ** Misma altura visual, separados por una línea o por dos áreas de protección; cada uno en su color oficial.
- **SÍ** En piezas del cliente, su logo va primero; en piezas Hesego, el nuestro va primero.
- **NO** Fundir dos logos en un solo bloque, ni poner logos de terceros sin autorización escrita.

USO POR TERCEROS

CIRCUITO MÍNIMO

1. Solicitar los archivos maestros a Comunicaciones; nunca descargarlos de internet.
2. Aplicar este manual sin crear versiones nuevas del logo.
3. Enviar la pieza a aprobación antes de imprimir o publicar.

02 USOS INCORRECTOS



NO **Versión horizontal.** Retirada de uso: solo el cuadrado.



NO **Deformar.** Ni estirar, ni comprimir, ni rotar.



NO **Recolorear.** Ni naranja, ni degradados, ni colores del cliente.



NO **Sobre foto sin velo.** Usar la versión blanca sobre tinte navy.



NO **Baja resolución o generado por IA.** Solo archivos maestros.



NO **Efectos.** Sin sombras, contornos, brillos ni transparencias.

COLOR · PALETA DE APLICACIÓN

03 TINTA, TEAL Y NARANJA

Los colores del logotipo viven solo en el logotipo. Esta es la paleta con la que se construye todo lo demás: fondos, textos, tarjetas, cifras y acentos.

TINTA

#14313B

Texto principal sobre claro. El color que más se ve y menos se nota.

TEAL VIVO

#00AEC6

Acento de marca: rellenos, barras y degradados. Nunca texto sobre claro.

TEAL PROFUNDO

#0A7D8C

Teal para texto sobre blanco, kickers y chips con número.

NARANJA

#FF6B1A

Energía y llamado a la acción. Rellenos o texto grande.

NAVY

#0E4A57 → #0A343E

Paneles de profundidad: portadas, cifras, capítulos.

NARANJA PROFUNDO

#B45309

Naranja para texto pequeño

ÁMBAR

#E0A00E

Par del naranja en degradados

VERDE

#12A594

Éxito, positivo, cumplido

PAPEL

#F1F5F7

Fondo de página claro

BLANCO

#FFFFFF

Tarjetas y superficies

LÍNEA

#E2EAED

Bordes de 1,5 px

Sobre navy: kicker #6FD9E6 · texto #EAF6F8 y #BFE3E9 · cifra destacada #FFB980. Texto secundario sobre claro: #3B565F · metadatos: #4E646E. Verde solo en cifras grandes o rellenos (3,1:1 como texto pequeño). Equivalencias CMYK y Pantone: por definir con la imprenta.

03

COLOR · CONTRASTE Y LÓGICA DE COLOR

EL COLOR GUÍA LA LECTURA

QUÉ VA COMO TEXTO Y QUÉ VA COMO RELLENO

TEAL PROFUNDO
Sobre blanco 4,9:1 · sobre papel 4,4:1

NARANJA PROF.
Texto sobre blanco · 5,0:1

TEAL VIVO
Texto sobre blanco · 2,7:1 · NO

01
Chip con número: fondo profundo

02
Chip con número: fondo profundo

Vivos: barras, reglas y degradados, sin texto encima

SÍ Tinta para todo texto corriente. Teal profundo como texto solo sobre blanco; sobre papel #F1F5F7, tinta o naranja profundo. Teal vivo sobre blanco: 2,7:1.

SÍ Sobre navy: texto blanco o #EAF6F8; cifra destacada en #FFB980.

NO Teal vivo ni naranja vivo como texto pequeño sobre fondos claros.

NO Texto sobre fotografía sin velo navy; negro puro en sombras o textos.

LÓGICA DE COLOR EN CIFRAS Y TARJETAS

98 % **Teal** = compromisos y resultados: cumplimiento, cobertura, capacidad.

48 h **Naranja** = tiempos y procesos; también la cifra que responde una objeción.

0 **Verde** = éxito y positivo: cero incidentes, meta cumplida.

Las cifras de esta lámina son ilustrativas del uso del color, no datos de la empresa.

TIPOGRAFÍA · LAS CUATRO FAMILIAS

04 CADA FUENTE TIENE UN TRABAJO

TITULARES

Anton

ENERGÍA QUE LLEGA A TIEMPO

Mayúsculas, interlineado 1,0, espaciado 0,3 px. Una idea por titular; una palabra puede ir en color.

CUERPO DE TEXTO

Glacial

Regular para leer y **Bold para destacar**. Base de 18 px en web, interlineado 1,6.

Glacial Indifference 400 y 700. Párrafos cortos, frases con verbo.

ETIQUETAS Y KICKERS

Rajdhani

SEGURIDAD · CALIDAD · SST

CAPÍTULO 01

Bold, mayúsculas, espaciado de 0,12 a 0,22 em. Para kickers, chips, pies de foto y HUD.

CIFRAS

Saira

549

VEHÍCULOS

Saira Condensed ExtraBold, interlineado 0,9. Solo para números grandes; nunca para párrafos.

Las cuatro familias son de licencia libre y se entregan en la carpeta de fuentes del manual. Instálalas antes de abrir el PPTX editable.

EL ORDEN DE LECTURA

KICKER · RAJDHANI 18 contexto del tema, mayúsculas

TITULAR EN ANTON CON UNA PALABRA EN COLOR

Párrafo de entrada en Glacial 19: resume la idea en dos líneas y da contexto antes del detalle.

Cuerpo en Glacial 16 a 18. Frases cortas con verbo. **Las negritas señalan lo que debe recordarse.** Las listas van con viñetas vectoriales, no con emojis.

24 h

CIFRA EN SAIRA + ETIQUETA RAJDHANI

Cifra y etiqueta siempre apiladas: número arriba, etiqueta debajo.

CUANDO NO SE PUEDEN INCRUSTAR FUENTES

Correo, Word, Excel o un PowerPoint que viaja a otro equipo sin las fuentes:

Arial Black en lugar de Anton y Saira	Arial en lugar de Glacial y Rajdhani

El color y la composición cargan la identidad: tinta, teal profundo, naranja y la regla de color bajo el titular.

TAMAÑOS MÍNIMOS

16 px	22 px	9 pt
cuerpo en pantalla	instrucciones en reel 1080	cuerpo impreso

05 LAS PIEZAS QUE NOS HACEN RECONOCIBLES

REGLA DE COLOR

TITULAR

Barra de 6 a 8 px, bordes redondeados, degradado naranja → teal, ancho de 110 a 220 px, siempre bajo el titular.

ENCABEZADO DE CAPÍTULO

03

KICKER DEL CAPÍTULO

TÍTULO DEL CAPÍTULO

Cuadrado de 62 px con el número en Anton blanco sobre teal o naranja, kicker, titular y regla.

TARJETA

CONTENIDO

Blanco, borde #E2EAED, radio 16 px.

Sombra suave teñida de navy y barra de acento de 5 px arriba.

CIFRA HÉROE

401

CUADRILLAS ACTIVAS

Dos o tres por lámina, el resto como apoyo menor. Nunca parrillas de tarjetas iguales.

CHIPS Y PÍLDORAS

REDES MT | SOLAR | URGENTE | O&M

Rajdhani en mayúsculas, borde línea sobre claro; relleno profundo cuando llevan texto blanco. Sobre navy: vidrio translúcido.



PANEL NAVY CON FOTO

24 h

CIFRA ILUSTRATIVA

Foto al 45–60 % con tinte navy; texto blanco encima; cifra destacada en #FFB980.



PANEL DIAGONAL · LINIEROS EN RED · TINTE NAVY

SISTEMA VISUAL · COMPOSICIÓN

05

LUZ, PROFUNDIDAD Y RITMO

Alternar claro y navy. Base clara para leer; paneles o capítulos navy para portadas, cifras y momentos de contraste. Nunca todo oscuro ni todo plano.

Panel diagonal de foto. Franja lateral de 300 a 480 px con corte en diagonal, foto real con tinte navy, pie en Rajdhani y la barra teal → naranja pegada al corte.

Jerarquía con ritmo. Un foco por lámina: 2 o 3 cifras grandes, apoyo menor abajo o al lado; descansos de aire entre bloques.

Personas protagonistas. En presentaciones, foto real en al menos 7 de cada 10 láminas (no aplica a manuales ni guías técnicas, donde mandan los diagramas); variar el lado del panel.

Marca de agua de hoja. La hoja del logo al 5 % de opacidad en esquinas, grande y rotada, como textura sutil; nunca compite con el contenido.

05

SISTEMA VISUAL · EVOLUCIÓN ORGÁNICA

CURVAS POR FUERA, RETÍCULA POR DENTRO

Desde octubre de 2026 las piezas pueden integrar ondas, fotos recortadas y superficies de vidrio. La geometría orgánica da carácter; los tamaños de texto, el contraste y la retícula siguen siendo los del sistema.

TARJETA VIDRIO
Translúcida sobre navy

PÍLDORA DE ESTADO
Blanca con acción sólida

BLOQUE DE ACCIÓN
Texto grande, siempre

Dos ondas por pieza con trazados distintos, nunca una invertida. Fotos recortadas con alfa limpio que «se posan» en la composición. Sombras teñidas de navy, nunca negro puro. Un solo protagonista fotográfico por pieza.



SÍ Texto siempre sobre velo o superficie; retícula de 2 columnas en vertical.

SÍ Hojas y recortes saliendo del lienzo, desenfocados o translúcidos.

NO Más de tres amplitudes de onda; elementos «pegatina» con sombra dura.

SISTEMA VISUAL · FOTOGRAFÍA

05 GENTE REAL, TRABAJO REAL



SÍ **Técnico en actividad,** EPP completo, entorno real de trabajo.



SÍ **Personas y equipos** de la empresa: flota, herramientas, uniforme.



NO **Sellos de GPS, fecha o apps** visibles: recortar o difuminar antes de usar.

SÍ Actividades antes que poses; instalaciones grandes y personal trabajando.

NO Marcas de terceros, placas o rostros de clientes sin autorización.

SÍ Vestuario: polo blanca o uniforme de campo con EPP completo. Nunca traje ni corbata.

NO Imágenes de IA presentadas como gente real; solo para ambientación y señaladas.

SÍ Texto sobre foto solo con velo navy; rotar fotos: máximo dos usos por imagen.

NO Fotos de banco genéricas de oficinas o técnicos que no son de Hesego.

05

SISTEMA VISUAL · ICONOGRAFÍA

SÍMBOLOS DE TRAZO, NUNCA EMOJIS

Los íconos son vectoriales, de línea, recolorables a tinta o a los acentos de la paleta, y se pueden animar. Los emojis quedan fuera de toda pieza gráfica; solo se permiten en los textos de las publicaciones de redes.



CASCO



ENERGÍA



PANEL SOLAR



ESCALERA



CUMPLIDO



ALERTA

ASÍ SE CONSTRUYEN

Trazo de 2 px con extremos redondeados, retícula de 24 unidades, una sola idea por ícono. Fuentes: biblioteca propia de la empresa y colecciones de licencia libre (Tabler, Lucide, Material Symbols). En video, el trazo puede «dibujarse» y pulsar al ritmo del mensaje.

FUERA DE USO

Emojis en pantalla, cliparts 3D de colores, íconos rellenos de estilos mezclados, pictogramas con degradados ajenos a la paleta, y personas dibujadas por partes. Para personas, siempre fotografía real.

SISTEMA VISUAL · MOVIMIENTO Y VIDEO

SUTIL, MODERNO Y CON INTENCIÓN

ZONA QUE TAPA LA INTERFAZ

GANCHO EN 3 S

Una idea por escena, título = palabra señal

Subtítulo palabra a palabra

ZONA QUE TAPA LA INTERFAZ

REEL 1080×1920 · ZONAS SEGURAS 220 / 420 PX

ENTRADAS EN TRES FASES

Anticipación, acción y asentar. Sin sacudidas, sin rebotes exagerados, sin saturar de efectos. Un foco por momento.

TRANSICIÓN DE MARCA



Barras diagonales teal y naranja con destello blanco entre escenas.

LECTURA GARANTIZADA

Subtítulos quemados palabra a palabra; cada instrucción se sostiene al menos 2 s; advertencias de seguridad estáticas, sin confetti en temas graves.

CIERRE CORPORATIVO

Todo video de seguridad termina con el cierre institucional: «Trabajamos de manera segura, confiable y diligente» y los logos Hesego y Equipo SIG.

SÍ Voz institucional, acento colombiano neutro, música de fondo al menos 15 LU por debajo de la voz.

NO Emojis, texto sobre foto sin velo, logos horizontales o generados por IA en el cierre.

LAS TRES FASES, FOTOGRAMA A FOTOGRAMA



VOZ Y APLICACIONES · CÓMO HABLAMOS

06 CERCANOS, CLAROS Y PROFESIONALES

COMERCIAL E INGENIERÍA

NO «Somos los mejores en energía del país.»

SÍ «401 cuadrillas propias para ejecutar su red: así lo hacemos.»

Alcance, evidencia, siguiente paso.

SEGURIDAD Y SALUD

NO «Mucho cuidado con las alturas.»

SÍ «Antes de subir, ancla la línea de vida.»

Una instrucción, un verbo, validada por SST.

GESTIÓN HUMANA

Cercanía y condiciones claras. Tutea al colaborador, celebra sin exagerar, explica el porqué.

REDES Y CAMPAÑAS SOLARES

Tono de «amigo ingeniero»: informal, educativo, acento valluno cuando la pieza lo pide. Gancho en la primera frase.

FRASES INSTITUCIONALES

«Trabajamos de manera segura, confiable y diligente.»

«Construyendo el futuro energético del país.»

Aliado de ejecución en campo · Energía solar inteligente (Renovables) · Comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad, nuestros clientes y nuestros colaboradores.

LÉXICO Y AFIRMACIONES

SÍ «Sin energía», «operador de red», «cuadrilla», «colaborador».

NO «Sin luz», «obreros», tecnicismos sin explicar, mayúsculas gritadas en párrafos.

NO Afirmar plantas solares «propias»: hacemos operación y mantenimiento a plantas de gran escala.

NO Citar normas sin verificar vigencia; cifras sin fuente o distintas a las oficiales.

SÍ Certificaciones solo con el nombre exacto y vigente en el certificado.


VOZ Y APLICACIONES · LA MARCA POR CANAL

UN SISTEMA, TODOS LOS FORMATOS




PRESENTACIONES

16:9, portada navy con foto, capítulos numerados, 2–3 cifras héroe, panel diagonal, cierre con contacto.




REELS Y VIDEO

Vertical 1080×1920, gancho en 3 s, foto real con tinte navy, subtítulos quemados, cierre corporativo.



FLYERS Y CARTELERA

Vertical, estilo orgánico, texto grande (22 px en 1080), un protagonista, bloque de acción naranja, PDF además de imagen.



WEB Y APLICACIONES

Barra de progreso teal → naranja, héroe navy, tarjetas con barra de acento, lectura cómoda en celular.

FIRMA DE CORREO · ESQUEMA DE REFERENCIA

POR DEFINIR

HESEGO
Ingeniería S.A.S.

Nombre Apellido
Cargo · Hesego Ingeniería S.A.S.
Celular · correo@hesegoingenieria.com · www.hesegoingenieria.com

DOTACIÓN, VEHÍCULOS Y SEÑALÉTICA

Por definir con Operaciones y SST: ubicación del logo en polos, cascos, camionetas y vallas de obra. Hasta entonces, aplica el logo cuadrado con su área de protección y los colores del logotipo.

06

VOZ Y APLICACIONES · ANTES DE PUBLICAR

LISTA DE VERIFICACIÓN

- 01 El logo es el **cuadrado**, desde el archivo maestro, con su área de protección y en la versión correcta para el fondo.
- 02 Los textos usan **tinta, teal profundo o naranja profundo**; ningún teal o naranja vivo como texto pequeño.
- 03 Tipografías del sistema o sus sustitutas; **una idea por titular**, cifras apiladas con su etiqueta.
- 04 **Foto real** de la empresa, sin sellos ni marcas de terceros, con EPP completo y sin repetir la de la pieza anterior.
- 05 Íconos vectoriales de trazo; **cero emojis** en pantalla.
- 06 Cifras, nombres, cargos y normas **coinciden con la fuente oficial** y están vigentes.
- 07 Léxico de marca: «sin energía», sin plantas «propias», sin promesas que no se puedan demostrar.
- 08 Video: gancho en 3 s, subtítulos, zonas seguras, voz institucional y cierre corporativo cuando aplica.
- 09 Contraste y lectura probados en **celular** y en el visor de destino (PDF, red social, proyector).
- 10 **Visto bueno** de Comunicaciones y del área responsable del contenido antes de publicar o enviar.

CUSTODIA DE LA MARCA

COMUNICACIONES HESEGO

Resuelve dudas de aplicación, entrega archivos maestros y fuentes, y aprueba piezas de proveedores. Cualquier excepción se documenta y se aprueba por escrito.

Versión 1.1 · 20 de octubre de 2026 · Propietario: Comunicaciones · Revisión anual · Registro de cambios en el archivo LEEME del manual · Contacto y ubicación de archivos: por confirmar.

PENDIENTES PARA LA VERSIÓN 1.2

Área de protección y tamaño mínimo validados sobre el arte maestro · equivalencias CMYK y Pantone · dotación, vehículos y señalética · plantilla de firma de correo · vigencia exacta de certificaciones · artes vectoriales de sub-marcas.



EQUIPO HESEGO · NUESTRA GENTE

HESEGO
Ingenieria S.A.S.

HESEGO INGENIERÍA S.A.S.

CONSTRUYENDO EL FUTURO ENERGÉTICO DEL PAÍS.

Manual de marca · Versión 1.1 · Octubre 2026. Archivos maestros, fuentes y plantillas: solicitarlos a Comunicaciones. Este documento se revisa cada año o cuando cambie la identidad.