

4 - 6


التاريخ	2023/4/3
المشروع	البنك الزراعي الغريه فرع دمرو
موجهة من	المكتب الفني
موجهة إلى	قسم الـ Cost Control
صورة إلى	
الموضوع	تقليل كميته التعاقد الخاصه ببند واجهات الكلادينج للبنك الموضح اعلاه

تحية طيبة وبعد ,,,,

بالإشارة للموضوع عاليه برجاء التكرم بالموافقة على زيادة الكمية بالعقود حيث أن حصر الكميات طبقا للرسومات المعتمدة 55.20 م2 .

ومرفق لسيادتكم الحصر على الطبيعة .

مدير المشروعات ( قطاع البنك الزراعي )

  
سالم الرفاعي

Ahmed Omar  
6-4-2023



عقد مقايمة

التاريخ: 13/2/2023

المشروع: البنك الزراعي المصري بالغربية - موقع دمرو

ECB-21-BNK-2035-SPM-SWF-COS-ARC-0004

الاعمال: اعمال الكومات وكبريت

الطرف الأول: الشركة الهندسية للتجارة والمقاولات

الطرف الثاني: السيد/ ايمن الدغيب والاعلان

رقم سجل: 151026

رقم التليفون:

م / البند	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية التعاقبية	التكلفة	الاجمالي
1	بشمتر المسطح توريد وتركيب وحداث تجتهد واجهات الترميم (التلويم) سم 4مم وزن 4.5مجم/م2 مقاوم المريق، الطبله الخارجيه دهني 500 (25مكرون) PVDF Coated بلون مختلفه ترغيب على شمسبهات من الحديد مدغوبه بماده مقعده للصدأ وحده فلانها طبقا لحسبات التخليه يتم تلبيها للاستشاري للاعتماد وبعد انشئ طب حديد 2*20*40 سم ومعدل على البند تفسير اي كسوات تمثل خطورة عند تنفيذ البند وعمل طبقه بيشن تخشين بسمت 3 سم بدلا منها مع نكل المخلط للمقلب العمومية وذلك حسب اصول الصناعة وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يترجم تهر الاعمال على الوجه الامثل.	م2	96 20	1,500	84,000 30000
2	بشمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية نموذج (س1) م من زجاج مزدوج 24 مم مطبق للمواصفات، الخارجي من زجاج ملوي عازل للحرارة سم 8 مم والداخلي زجاج ملوي سم 6 مم بينهما فجوة 12 مم طبقا للمواصفات Structural glazing curtain wall with double glass 24 mm Outer Pane 6mm tempered blue gray SS08 on Azuralite Spacer: 12mm Inner Pane: 6mm clear tempered with low E تكون الواجهات من الأنظمة SG50 من اساج الوبكقطاع 95 mm mullion او 52 او 52 انشاج السريط على حسن لقطاع CW5210.1 او مليميتهم والسعر يشمل توريد وتركيب مستخدمت سمبول الضلفة المثبتة الى د تدرقه Top hang windows من مفصلات وخردوات والمسور اب وتراجع بمسح الشفط من الفج لمسافة اكثر من 15 درجة عند التزود كل ما يترجم تهر الاعمال على الوجه الامثل طبقا للرسومات والالتواين والمواصفات الفنية ولوح التاكيد المعتمدة من قبل الاستشاري وحسب تعليمات المهندس المشرف	م2	111	4,000	40,000
الاجمالي					124,000

ملاحظات

التكلفة مسؤليه المقاول

لا يوجد سكن

مدة تنفيذ الاعمال - (start activity)

طبقا للجدول الزمني

اوقات التسليم

في حالة تاخر المدة (الطرف الثاني) في تنفيذ الاعمال تكون غرامة التأخير (3%) عن كل اسبوع تاخره منه بعد اقبس (10%) من قيمة المصداق الاجمالية

الطرف الثاني  
معاول البطلان

مدير المشروع

المدير التنفيذي

الطرف الأول

مدير المتابعة  
12/2/23  
116

12/2/23  
116

ايمن الدغيب  
151026  
0861  
101026

12/2/23  
116

اسم المشروع / دمر

المالك / البنك الزراعي المصري - فرع دمرو			المقاول / شركة الهندسية للتجارة والمقاولات			الإستشاري /			
رقم السند المجلس	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	مقاسات			جزئيه	خصومات	إجمالي
				طول	عرض	ارتفاع			
5	اعمال الالكومات								
		م2							
	A	م2	1	3.73	2.55	9.51			
	خصم شباك	م2	1	1.00	2.55	2.55			
	B	م2	1	2.00	2.55				
	خصم باب	م2	1	1.60	2.40	3.84			
	C	م2	1	3.04	2.55	7.752			
	خصم شباك	م2	1	1.00	2.55	2.55			
	راجم كيرتس يمين وشمال	م2	4	0.15	2.55	1.53			
	راجم كيرتس من فوق	م2	2	0.15	1.00	0.30			
	راجم باب رئيسي	م2	2	0.15	2.40	0.72			
	راجم باب رئيسي من فوق	م2	1	0.15	1.60	0.24			
	عمود اخضر 2	م2	2	0.4	2.55	2.04			
	رواجع العمود	م2	4	0.25	2.55	2.55			
	الواقطة	م2							
	وجه الكمرات	م2	2	0.25	10.02	5.01			
	رواجع الكمرات	م2	4	0.25	10.02	10.02			
	الفاطس	م2	1	1.10	9.67	10.64			
	رواجع التوفرز	م2	10	0.05	9.67	4.84			
	جانب الواجهة اليمين	م2	1	1.00	2.55	2.55			
	جانب الواجهة اليسر	م2	1	0.60	2.55	1.53			
	الواقطة الجانبية اليمين	م2	1	1.00	1.10	1.10			
	الواقطة الجانبية الشمال	م2	1	0.60	1.10	0.66			
	كمره جانبية اليمين	م2	2	0.25	1.250	0.625			
	رواجع الكمره الجانبية اليمين	م2	4	0.25	1.25	1.25			
	كمره جانبية شمال	م2	2	0.25	0.85	0.43			
	رواجع الكمره الجانبية الشمال	م2	4	0.25	0.85	0.85			
	TOTAL					64.14	8.94	55.20	
								55.20	
	مدير المشروع	الاستشاري العام	المالك	البنك الزراعي المصري					

55.20