

























































إن الهدف من هذا الفحص هو لمشاهدة صمامات القلب وحجراته ويتم إجراء الفحص عادة في الأحوال الآتية: - الحاجة

تعليمات مهمة قبل الفحص

- التوقف عن تناول أي طعام قبل الفحص من ١ - ٨ ساعات على الأقل، وعلى المريض أن يتناول جميع أدويته في مواعيدها.
- إحضار روثة العلاج يوم الفحص لمراجعتها.
- في حالة تناول عقار الوريد (المارينان) لزيادة سيولة الدم، يتم عمل تحليل INR قبل ميعاد ٢٥ ساعة وإحضار النتيجة.

أثناء الإجراء

- يتم تخدير منطقة الحلق بشكل موضعي (Lidocaine) بواسطة عقاقير خاصة مثل: ليدوكاين (Lidocaine) الذي يتم رشه.
- قد يتم إضافة تخدير إضافي خفيف عبر الوريد في أحوال معينة إذا تطلب الأمر.

يقوم الطبيب بإدخال منظارا رقيقا إلى المريء عن طريق الغم. يستغرق هذا الجزء من الفحص بضع ثواني وقد يشعر المريض بعدم الارتياح في موضعه، يحصل الطبيب على صور للقلب، ويجب على المريض عدم الحركة ما لم يطلب عكس ذلك. يقوم المريض بالتنفس ذاتيا خلال الفحص.

تتم متابعة معدل نبضات وسرعة القلب بشكل متواصل وكذلك نسبة إشباع الأكسجين، وضغط الدم.

يستغرق الفحص ٣٠-٦٠ دقيقة تقريبا وعند الإن thesis من الفحص، يقوم الطبيب بإخراج المنظار. ويتعين على المريض أن يشرح الطبيب للمريض طبيعة الفحص وأي مضاعفات أو آثار جانبية محتملة، وسيطلب منه التوقيع على نموذج الإقرار.

بعد الإجراء

- قد يشعر المريض ببعض الآلام الخفيفة أو تنميل في حنجرتة بشكل مؤقت بعد الفحص وذلك شعور طبيعي.

- في حالة الطوارئ يمكنك الإتصال بالرقم الاستعلامات ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢