
1 用例名称：成药处方

1.1 用例描述

本用例主要用于门诊医生给患者开立西药处方。

本用例起始于门诊医生在填写完患者诊断。

1.2 参与者

门诊医生

1.3 事件流

1.3.1 基本流

- 1、门诊医生提交“患者病历”后，点击右侧界面上方导航“成药处方”
- 2、系统显示患者“门诊药方”界面，包含功能：增方、删方、保存、发送、作废、增药、删药。
- 3、门诊医生点击“增方”。
- 4、系统在主界面部分显示“增方”界面，并默认设置该方为“普方”。
- 5、门诊医生点击“增药”。
- 6、系统弹出“搜索药品界面”
- 7、门诊医生输入药品信息（药品编码、拼音码、五笔码等）后，点击“查询”按钮，查询药品信息
- 8、系统显示符合条件的药品列表
- 9、门诊医生选择所需药品
- 10、系统隐藏弹出的“搜索药品界面”，恢复显示“增方”界面。并且将医生选择的药品加入到处方中。
- 11、门诊医生对该药品输入：用法、用量、频次、使用天数、用药嘱托
- 12、门诊医生重复 5-11 步，继续添加其他药品
- 13、门诊医生添加完药品后，选择保存
- 14、系统保存该处方，并且自动命名为“新增处方+序号”
- 15、门诊医生重复 3-14 步，继续添加其他处方。

16、 门诊医生点击“发送”按钮。完成患者门诊处方。

1.3.2 备选流

1.3.2.1 第一备选流-删除患者的处方

- 1、门诊医生按照基本流 1-14 完成新增处方。
- 2、门诊医生根据新增处方列表，选择要删除的处方，点击“删除”按钮。
- 3、系统删除该处方。

1.3.2.2 第二备选流-修改患者的处方

- 1、门诊医生按照基本流 1-14 完成新增处方。
- 2、门诊医生根据新增处方列表，选择要修改的处方。
- 3、系统显示该处方下的药品列表
- 4、医生对药品进行相应的增加、删除、修改操作后，点击“保存”按钮
- 5、系统修改该处方。

1.3.2.3 第三备选流-作废患者的成药处方信息

- 1、门诊医生按照基本流 1-16 步完成患者处方。
- 2、门诊医生对已经发送的处方点击“作废”按钮，作废处方。
- 3、系统将作废处方在收款人员页面隐藏，收款员看不到处方信息不能进行划价收款。

1.3.3 异常流

基本流

7a 没有查询到药品的信息，系统显示该药品不存在。

1.4 特殊需求

无

1.5 前置条件

- 1、医生已经对患者成功诊疗。

1.6 后置条件

基本流--将处方发送到收款人员处进行划价收费。完成给患者开药。

2 用例名称：外派处方

2.1 用例描述

本用例功能与“成药处方”用例相同，只是“发送”处方后，患者可以通过网络看到处方，进行自主选择药房购药。

3 用例名称：草药处方

3.1 用例描述

本用例功能与“成药处方”用例相同，只是在处方“增药”中选择中药材。