



www.teconconcursos.com.br/questoes/3974063

Legalle - Biblio (Pref S Lourenço Sul)/Pref S Lourenço Sul/2026

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

1) O uso de padrões e formatos de intercâmbio de dados é fundamental na automação de serviços de informação e bibliotecas em todo o mundo. Em relação a isso, analise as assertivas a seguir:

- I.** A norma ISO 2709 estabelece as diretrizes para a criação do layout físico dos formatos de intercâmbio, tornando os registros legíveis por máquina.
- II.** O formato CALCO (Catalogação Legível por Computador) representou um marco histórico dos processos automatizados de registros bibliográficos no Brasil.
- III.** O Dublin Core é considerado um padrão de metadados simplificado, muito utilizado na internet e no âmbito das bibliotecas digitais.

Estão **CORRETAS**:

- a) Apenas **I** e **II**.
- b) Apenas **II** e **III**.
- c) Apenas **I** e **III**.
- d) **I**, **II** e **III**.

www.teconconcursos.com.br/questoes/4104675

COPERVE UFSC - Bib Doc (UFSC)/UFSC/2026

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

2) Em estudos bibliométricos, em revisões de literatura e em outros procedimentos de pesquisa acadêmica e científica, a extração de resultados de busca em bases de dados e repositórios pode facilitar o armazenamento, o gerenciamento e a análise de conjuntos de registros bibliográficos sobre um determinado tema de pesquisa. Assinale a alternativa que indica corretamente quais são os formatos padronizados utilizados para extração de registros em bases de dados para utilização em softwares gerenciadores bibliográficos.

- a) Marc21 e Python.
- b) BibTeX e RIS.
- c) Python e XML.
- d) Z39.50 e RIS.
- e) Marc21 e rtf.

www.teconconcursos.com.br/questoes/3363957

FUNDATEC - Bib (Tangará S)/Pref Tangará da S/2025

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

3) De acordo com Alves e Souza (2007), a adoção de padrões unificados tem sido essencial para aprimorar a comunicação e a gestão da informação. Padrões e formatos desempenham um papel crucial para garantir a compatibilidade entre sistemas e plataformas, promovendo maior acessibilidade e integração em diferentes contextos tecnológicos e institucionais. Com base nessas informações, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A capacidade de bases de dados trocarem e compartilharem documentos, consultas e serviços, usando diferentes plataformas de hardware e software, estrutura de dados e interfaces, é chamada de interoperabilidade.
- () O Dublin Core é um padrão de metadados, composto por 5 elementos, planejado para facilitar a descrição de recursos eletrônicos, e destaca-se por sua complexidade na descrição dos recursos, entendimento semântico universal (dos elementos), escopo internacional e extensibilidade, o que permite a adaptação às necessidades adicionais de descrição.

() MARC é um acrônimo de *MAchine-Readable Cataloging*, um conjunto de padrões para identificar, armazenar, e comunicar informações bibliográficas em formato legível por máquina, de forma que diferentes computadores e programas possam reconhecer, processar e estabelecer pontos de acesso dos elementos que compõem a descrição bibliográfica.

() Diversos países adotaram parte deste formato, no entanto, no início de 1999, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos (*Library of Congress*) e a Biblioteca Nacional do Canadá (*National Library of Canada*) resolveram eliminar as diferenças existentes entre seus dois formatos, USMARC e CAN/MARC, respectivamente, e publicam sob um novo nome, em edição única: o MARC 21.

A ordem **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – F – V – V.
- b) V – V – F – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – F – V – F.

www.tecconcursos.com.br/questoes/3714251

CCON UFSM - Bib Doc (UFSM)/UFSM/2025

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

4) Os gestores de Unidades de Informação, quando necessário escolher um *software* de automação para sua unidade, precisam analisar o mercado, avaliar o *software* e seus recursos, identificar suas potencialidades e o parque tecnológico da instituição, bem como verificar se o software proposto está em conformidade com os padrões e protocolos internacionais.

Assinale a alternativa em que são listados corretamente as normas e os padrões específicos para a escolha de um software de automação.

- a) Formato MARC, ISO 2709, Protocolo Z39.50.
- b) ISO 2709, E-book, Calco.
- c) Protocolo Z39.50, ISO 2709, Aleph.
- d) Formato MARC, Biblioteca digital, ISO 2709.
- e) ISO 2709, Formato MARC, Gnuteca.

www.tecconcursos.com.br/questoes/3363989

FUNDATEC - Bib (Tangará S)/Pref Tangará da S/2025

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

5) Conforme Paranhos (2004), a informatização de bibliotecas e similares depende de decisões sobre as Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs) quanto a software operacional, software aplicativo, software gerenciador de banco de dados, equipamentos e rede de comunicação. Sendo assim, o projeto de informatização de bibliotecas deve considerar a gestão de dados bibliográficos com a participação essencial de profissionais bibliotecários. Recomenda-se, de início, a aderência aos seguintes padrões como a principal diretriz para o projeto, **EXCETO**:

- a) O Código de Catalogação Anglo-Americano.
- b) ISO1001.
- c) MARC.
- d) ISO2709.

www.tecconcursos.com.br/questoes/3373149

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Biblioteconomia/2025

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

6) Julgue o próximo item, relativo à automação de bibliotecas e ao gerenciamento de documentos eletrônicos.

Os formatos de intercâmbio de dados bibliográficos, cujo uso é associado às redes de informação especializada, têm pouca interferência no padrão de entrada de dados e de apresentação da informação.

- Certo
- Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3360196

IAUPE - Biblio (Pref Olinda)/Pref Olinda/2024

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

7) No contexto da automação de bibliotecas, os formatos de intercâmbio de catalogação desempenham um papel fundamental na padronização e compartilhamento de registros bibliográficos entre diferentes sistemas.

Com base nessa função, qual das alternativas a seguir está CORRETA?

- a) Formatos de intercâmbio, como o MARC21, foram desenvolvidos para catalogar apenas obras impressas, sem oferecer suporte para materiais digitais.
- b) Formatos de intercâmbio de catalogação visam padronizar a estrutura dos dados bibliográficos, permitindo que bibliotecas compartilhem registros de forma eficiente e integrem seus sistemas de maneira interoperável.
- c) O formato MARC21 é um formato de intercâmbio exclusivo para bibliotecas norte-americanas e não é utilizado em outros países ou em sistemas internacionais.
- d) A automação da catalogação por meio de formatos de intercâmbio impede que bibliotecas realizem personalizações nos registros, pois todos os campos são obrigatórios e rígidos.
- e) Formatos de intercâmbio de catalogação excluem dados de autoria e foco apenas na descrição física dos documentos, como dimensões e número de páginas.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2410433

CETAP - Tec GP (SEMAS PA)/SEMAS PA/Biblioteconomia/2023

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

8) Na década de 1980, em Santiago no Chile, foi desenvolvido um formato de intercâmbio bibliográfico com base nas orientações do manual de Referência UNISIST, pautado também no AACR2 e em normas da ISO, qual o nome desse formato?

- a) CEPAL
- b) UNIMARC
- c) LILACS
- d) CALCO
- e) CCF

www.teconconcursos.com.br/questoes/2406350

AVANÇASP - Bib (Pref Americana)/Pref Americana/2023

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

9) É o formato de arquivo binário (BIFF12) do Excel 2010 e do Excel 2007:

- a) .xlsx
- b) .xlsm
- c) .xlsb
- d) .xltm
- e) .xsx

www.teconconcursos.com.br/questoes/2515830

FEPESE - Bib (Pref B Camboriú)/Pref B Camboriú/2023

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

10) Na automação de bibliotecas é utilizado um formato na transmissão de dados bibliográficos por máquina.

Assinale a alternativa que indica o nome desse formato.

- a) Formato de dados
- b) Formato de instrução
- c) Formato de autoridades
- d) Formato de registro bibliográfico
- e) Formato de intercâmbio de dados

www.teconconcursos.com.br/questoes/2652576

IDCAP - AnaGIGE (IDR Maricá)/IDR Maricá/Biblioteconomia/2023

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

11) Em relação aos formatos de descrição bibliográfica, julgue se afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa correta:

I. Tanto o formato MARC 21 como o formato UNIMARC adotam campos identificados com etiquetas de três dígitos numéricos, além do uso de indicadores e subcampos para a inserção dos dados do registro.

II.O formato o LILACS também foi construído com o uso de campos e subcampos para a inserção dos dados dos materiais, os quais podem ser repetíveis e não repetíveis.

III.Diferentemente do MARC 21, os campos do formato CALCO contemplam todas as áreas de descrição de livros e os pontos de acesso determinados nas partes I e II do Código de Catalogação AACR2.

É **CORRETO** o que se afirma em:

- a) As afirmações **I**, **II** e **III** não são verdadeiras.
- b) As afirmações **I**, **II** e **III** são verdadeiras.
- c) Somente as afirmações **I** e **III** são verdadeiras.
- d) Somente as afirmações **II** e **III** são verdadeiras.
- e) Somente as afirmações **I** e **II** são verdadeiras

www.teconconcursos.com.br/questoes/2225405

FEPESE - Bib (FMEC Pinhalzin)/FMEC Pinhalzinho/2022

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

12) Na informatização de bibliotecas é utilizado um formato padronizado de armazenamento e transmissão de informações que podem ser manipuladas ou recuperadas por diversos tipos de programas de computador.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o nome desse formato.

- a) Formato horizontal
- b) Formato de instrução
- c) Formato de dados digitais
- d) Formato de documento portátil
- e) Formato para intercâmbio de dados

www.teconconcursos.com.br/questoes/2371755

FEPESE - TUD (UDESC)/UDESC/Biblioteconomista/2022

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

13) Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de Formato de intercâmbio de dados:

- a) Formato para a descrição da forma como os dados são armazenados nos arquivos.
- b) Formato com uma configuração de dados que não se ajusta a normas rígidas.
- c) Formato com informação textual e numéricas de vários tipos, inclusive dados estatísticos e resultados de pesquisa.
- d) Formato com instrução criada pela combinação de um código de operação e de alguma forma de especificação de uma operação.
- e) Formato padronizado de armazenamento e intercâmbio de informações que podem ser manipulados ou recuperados por diversos tipos de programas de computador.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2454702

FUNDATEC - Ana Bib (SPGG RS)/SPGG RS/2022

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

14) São formatos de intercâmbio de dados bibliográficos, EXCETO:

- a) CALCO.
- b) FRBR.
- c) UNIMARC.
- d) CCF.
- e) FORMATO IBICT.

www.teconconcursos.com.br/questoes/1870491

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Biblioteconomia/2021

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

15) Considerando os formatos necessários para a plena automação de uma biblioteca, que realizam a entrada de informações bibliográficas no programa e a troca de dados entre sistemas de informação digitais, assinale a opção **correta**.

- a) No formato USMARC (*Machine Readable Cataloging, United State*), cada registro começa com um diretório, em que constam informações como tamanho, situação de modificação, tipo e classe, e que é inserido pelo bibliotecário.
- b) Os programas Pergamum e Aleph são exemplos de aplicações nacionais, sendo que o primeiro é um sistema de paradigma proprietário de uso (pagamento de licença), e o segundo é *open source*.

- c) O intercâmbio de registros bibliográficos entre sistemas, no formato USMARC (*Machine Readable Cataloging, United State*), ocorre a partir do protocolo Z39.50.
- d) O formato USMARC (*Machine Readable Cataloging, United State*) realiza a conversão de dados bibliográficos.
- e) A ISO (*International Organization for Standardization*) 2709 é um protocolo cliente-servidor desenvolvido para bibliotecas.

www.teconconcursos.com.br/questoes/1700308

CEV URCA - Bib (Pref Crato)/Pref Crato/2021

Biblioteconomia - Formatos de Intercâmbio Bibliográfico

16) A padronização dos dados em bibliotecas é essencial para a interoperabilidade entre sistemas informatizados e cooperação catalográfica (ORTEGA, 2002). Sobre os formatos de registros, é **CORRETO** afirmar:

- a) O termo "formato" é definido como modelo de organização de dados destinado a representar uma classe de objetos, sendo que esta representação associa, em geral, um aspecto conceitual e uma ou mais expressões destinadas ao tratamento informático;
- b) No caso dos formatos bibliográficos e catalográficos, as normas do ISBD (International Standard Bibliographic Description) realizam as especificações para os modos de organização e representação de dados para o tratamento informático dos dados, enquanto os formatos MARC (Machine Readable Cataloging) são específicos os aspectos conceituais que são precisadas por regras de catalogação, como o AACR2 (Anglo - American Cataloguing Rules);
- c) Na prática, os formatos de registros bibliográficos eliminaram as dificuldades técnicas e possibilitam a conversão automática sem erros em todos os tipos de casos;
- d) Na importação dos dados, os padrões de registros bibliográficos resolveram o problema da formatação dos arquivos originais ser distinta da formatação do arquivo destinatário, o que resultava em dificuldades relacionadas à reformatação e tratamento dos dados importados;
- e) Há um consenso na interpretação das regras catalográficas, cuja consequência é a existência e adoção de um único padrão de descrição e tratamento informático de documentos.

www.teconconcursos.com.br/questoes/4047306

VUNESP - Biblio (Pref Tremembé)/Pref Tremembé/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

17) A Norma ISO 25964-2 define três modelos estruturais de mapeamento entre sistemas de organização do conhecimento.

Assinale a alternativa que corresponde ao que é utilizado quando os sistemas envolvidos apresentam diferenças de estrutura, escopo e idioma.

- a) Equivalência semântica.
- b) Estrutura centralizada.
- c) Unidade estrutural.
- d) Ligação direta.
- e) Mapeamento hierárquico.

www.teconconcursos.com.br/questoes/3865728

FCPC - Biblio Doc (UFC)/UFC/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

18) No processo de informatização de ambientes de informação, a padronização de formatos e protocolos cumpre papel estratégico porque:

- a) Substitui procedimentos técnicos por soluções automatizadas integradas.
- b) Limita o compartilhamento de dados a ambientes tecnológicos homogêneos.
- c) Reduz a necessidade de planejamento institucional para o uso da informação.
- d) Possibilita a comunicação entre sistemas distintos e o intercâmbio de registros informacionais.

www.teconconcursos.com.br/questoes/3992490

IDCAP - AU (UEFS)/UEFS/Biblioteconomia/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

19) A interoperabilidade entre sistemas de informação é fundamental para o compartilhamento de dados em escala global. Analise as afirmativas a seguir:

I.O protocolo Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH - Protocolo da Iniciativa de Arquivos Abertos para Coleta de Metadados) permite que provedores de dados exponham seus metadados.

II. O identificador Digital Object Identifier (DOI - Identificador de Objeto Digital) é um padrão numérico que permite localizar e acessar permanentemente um documento digital na rede.

III. O protocolo Z39.50 (Zê trinta e nove ponto cinquenta) é utilizado exclusivamente para a transferência de arquivos de vídeo em alta definição entre repositórios institucionais de acesso restrito.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) **II** e **III** apenas.
- b) **I** apenas.
- c) **I** e **II** apenas.
- d) **I**, **II** e **III**.

www.teconconcursos.com.br/questoes/4111538

FCC - Ana Leg (ALERR)/ALERR/Biblioteconomista/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

20) Avalie as afirmativas abaixo sobre as finalidades específicas dos protocolos utilizados para viabilizar a recuperação, troca e agregação de dados bibliográficos e metadados:

- I.** O protocolo OAI-PMH é amplamente utilizado para busca federada em tempo real entre catálogos bibliográficos.
- II.** O protocolo Z39.50 permite a comunicação direta entre dispositivos de circulação e sistemas de gerenciamento de bibliotecas, sendo amplamente utilizado em serviços de empréstimo automatizado.
- III.** O protocolo SRU/SRW representa uma evolução do Z39.50, utilizando tecnologias web como HTTP e XML, facilitando sua implementação em ambientes distribuídos.
- IV.** O protocolo OAI-PMH, além de ser voltado à colheita de metadados entre repositórios digitais, vem sendo amplamente utilizado para unir metadados de várias instituições em um único portal, como o OASISBR.
- V.** Os protocolos SRU/SRW e OAI-PMH possuem a mesma finalidade, sendo ambos utilizados para colheita de metadados em repositórios institucionais.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) **I**, **II**, **III** e **V**.
- b) **II**, **III** e **V**.
- c) **III** e **IV**.
- d) **II**, **IV** e **V**.
- e) **I**, **III** e **IV**.

www.teconconcursos.com.br/questoes/4029183

Instituto AOCF - Bib Doc (IF CE)/IF CE/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

21) Fornece termos e classes para representar informação legal sobre obras, licenças associadas e permissão de distribuição e uso.

Esse excerto descreve um vocabulário relacionado ao contexto multimídia e refere-se a

- a) Creative Commons.
- b) Dublin Core.
- c) Visual Resources Association.
- d) Review Vocabulary.
- e) Multimedia Metadata Ontology.

www.teconconcursos.com.br/questoes/4111518

FCC - Ana Leg (ALERR)/ALERR/Biblioteconomista/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

22) Os princípios da *Web Semântica* são implementados em camadas de tecnologias e padrões, entre as quais a camada sintática é caracterizada principalmente pelo uso

- a) da linguagem SPARQL (Protocol and Resource Description Framework Query Language).
- b) do padrão URI (Uniform Resource Identifier).

- c) da linguagem XML (eXtensible Markup Language).
- d) do padrão Unicode (International Standard Code).
- e) do modelo de dados RDF (Resource Description Framework).

www.teconconcursos.com.br/questoes/3810704

Instituto ACCESS - Bib Doc (UNIPAMPA)/UNIPAMPA/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

23) Os protocolos de comunicação são essenciais para a interoperabilidade entre o Sistema Integrado de Gestão de Bibliotecas (SIGB) e equipamentos de autoatendimento. Analise as afirmativas a seguir sobre o Standard Interchange Protocol versão 2 (SIP2) e o NISO Circulation Interchange Protocol (NCIP).

I. O protocolo SIP2 opera com base em mensagens de texto delimitadas e possui limitações significativas quanto à falta de estado (statelessness) em algumas transações, o que pode dificultar a recuperação de erros em tempo real.

II. O NCIP utiliza a linguagem eXtensible Markup Language (XML) para estruturar as mensagens, permitindo uma gama mais ampla e complexa de funções de circulação e gestão de usuários em comparação ao SIP2.

III. O SIP2 foi desenvolvido nativamente para suportar a tecnologia Radio Frequency Identification (RFID) e criptografia de ponta a ponta, tornando o NCIP obsoleto para bibliotecas que utilizam etiquetas inteligentes.

Está correto o que se afirma em:

- a) **I** e **III**, apenas.
- b) **I**, **II** e **III**.
- c) **I** e **II**, apenas.
- d) **II**, apenas.

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841443

Instituto AOCB - Bib Doc (UNIRIO)/UNIRIO/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

24) No contexto da Web Semântica, é **correto** afirmar que o RDF (Resource Description Framework) é

- a) um tipo de metadado estruturante de informações.
- b) um padrão para representação de dados e documentos multimídia.
- c) um modelo de representação de recursos de informação.
- d) uma Linguagem de Programação da Web Semântica.
- e) um tipo de Linguagem Documentária adaptado à web.

www.teconconcursos.com.br/questoes/3810696

Instituto ACCESS - Bib Doc (UNIPAMPA)/UNIPAMPA/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

25) O Simple Knowledge Organization System (SKOS) é um modelo de dados comum para compartilhar e vincular sistemas de organização do conhecimento via Web Semântica. Acerca das propriedades de mapeamento (mapping properties) do SKOS, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(___) A propriedade "skos:closeMatch" indica que dois conceitos têm significados que se sobrepõem suficientemente para que possam ser usados de forma intercambiável em algumas aplicações de recuperação de informação, mas não são idênticos.

(___) A propriedade "skos:exactMatch" afirma que dois conceitos são matematicamente idênticos em todas as suas propriedades e hierarquias, exigindo que pertençam ao mesmo esquema de conceitos (ConceptScheme).

(___) As propriedades de mapeamento do SKOS, como "skos:broadMatch" e "skos:narrowMatch", são utilizadas para estabelecer relações hierárquicas entre conceitos que pertencem a esquemas de conceitos distintos.

(___) A propriedade "skos:relatedMatch" é utilizada para criar uma relação associativa simples dentro do mesmo tesauro, funcionando exatamente como a relação Termo Relacionado (TR) da norma ISO 25964.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V, F, V, F.
- b) V, V, F, F.
- c) F, F, V, V.
- d) F, V, V, F.

FCC - Ana Leg (ALERR)/ALERR/Biblioteconomista/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

26) Em relação às finalidades específicas dos protocolos de comunicação entre sistemas de gerenciamento de bibliotecas, dispositivos e fornecedores externos, relacione os protocolos às suas respectivas aplicações:

I. ISO ILL

II. SIP2

III. NCIP

IV. EDI

() Voltado à automação de processos de aquisição, permitindo a troca estruturada de ordens de compra, faturas e dados comerciais entre bibliotecas e fornecedores.

() Utilizado para a integração entre sistemas de circulação e serviços de empréstimo entre bibliotecas, permitindo operações como consulta de usuários e itens.

() Empregado para a operacionalização do empréstimo entre bibliotecas, baseado em comunicação entre sistemas de diferentes instituições.

() Utilizado para a comunicação entre sistemas de automação e dispositivos de autoatendimento, como estações de empréstimo e devolução.

A sequência correta é:

- a) **II – I – III – IV.**
- b) **I – II – III – IV.**
- c) **IV – III – I – II.**
- d) **I – IV – III – II.**
- e) **II – IV – I – III.**

FCPC - Biblio Doc (UFCA)/UFCA/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

27) No que se refere aos formatos de arquivo, sua escolha influencia diretamente a sustentabilidade da preservação digital em longo prazo. Considerando essa premissa, é correto afirmar que:

- a) Formatos abertos favorecem a preservação, pois permitem acesso público às especificações técnicas necessárias à interpretação futura dos dados.
- b) Formatos proprietários podem oferecer estabilidade técnica quando amplamente adotados no mercado informacional.
- c) A migração periódica de formatos constitui estratégia suficiente para assegurar a preservação em longo prazo.
- d) A durabilidade da mídia de armazenamento é fator determinante para a preservação digital sustentável.

Instituto AOCP - Bib Doc (IF CE)/IF CE/2026

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

28) Um bibliotecário responsável pelo Repositório Institucional da universidade em que atua decide adotar um sistema que utiliza padrões web-service, linked data, OAI-ORE e OAI-PMH. Com essa decisão, ele está atendendo à(s) seguinte(s) função(ões) dos dados de pesquisa:

- a) captura de dados.
- b) interoperabilidade.
- c) arquivamento e preservação.
- d) recuperação, acesso e reuso.
- e) armazenamento e disponibilidade.

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Biblioteconomia/2025

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

29) Julgue o próximo item, relativo a normas técnicas para documentação.

Define-se *hyperlink* como uma página ou um agrupamento de páginas eletrônicas relacionadas entre si e disponíveis na Internet.

Certo
Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3373145

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Biblioteconomia/2025

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

30) Acerca das bibliotecas digitais, julgue o item subsequente.

Uma API (*application programming interface*) é um conjunto de instruções ou regras que permite a intercomunicação entre diferentes bibliotecas digitais.

Certo
Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3510800

FUNDATEC - BDoc (IFFAR)/IFFAR/2025

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

31) De acordo com Alves e Souza (2007), a capacidade de bases de dados trocarem e compartilharem documentos, consultas e serviços, usando diferentes plataformas de hardware e software, estrutura de dados e interfaces é chamada de

- a) interoperabilidade.
 - b) exclusividade.
 - c) disfuncionalidade.
 - d) fragmentação.
 - e) disparidade de dados.
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/3695550

CONSULPLAN - Bibl (Pref Indaiatuba)/Pref Indaiatuba/2025

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

32) Diante do enorme volume de informações disponíveis na *internet* (a chamada "explosão informacional"), surgiu um conjunto de iniciativas para tornar a busca e a recuperação dessas informações mais eficientes. Esse conjunto de iniciativas foi chamado de *Web Semântica*. A ideia central da *Web Semântica* é fazer com que a *web* deixe de ser apenas um repositório de páginas conectadas por *links* e passe a ter dados estruturados de forma que computadores possam "entender" melhor o significado (a semântica) da informação, não apenas a forma ou as palavras exatas. Para isso, no contexto da *Web Semântica*, foram criadas linguagens declarativas computacionais mais sofisticadas – por exemplo, RDF (*Resource Description Framework*) ou OWL (*Web Ontology Language*). Essas linguagens permitem representar relações, conceitos e significados, facilitando que sistemas interpretem e processem dados de forma mais "inteligente", indo além de simples correspondência de palavras-chave. Com base no artigo intitulado "Ciência da informação em transformação: *Big Data*, nuvens, redes sociais e Web Semântica", de Renato Rocha Souza, Maurício Barcellos Almeida e Renata Maria Abrantes Baracho, publicado na revista *Ciência da Informação* em 2013, analise as afirmativas a seguir.

I. O termo "semântica" em "Web Semântica" se trata da semântica da linguagem natural, e não de um subconjunto desta, denominado semântica formal.

II. As teorias formais têm sido largamente usadas na pesquisa em ontologias no contexto da Web Semântica.

III. A linguagem da Web Semântica permanece ainda restrita a apenas um subconjunto da linguagem natural, composto por sentenças similares à linguagem natural, adequadas para máquinas, mas sem a sua capacidade de comunicação.

IV. Os modelos produzidos via semântica formal são capazes de lidar com linguagem natural utilizada pelas pessoas com propósito de comunicação.

Está correto o que se afirma apenas em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

SELECON - Bib (Pref Sinop)/Pref Sinop/2025

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

33) Na Web Semântica, os programas que coletam conteúdo da Web de diversas fontes, processam estas informações e compartilham os resultados com outros programas, são chamados de agentes. A propriedade desejada para um agente, a qual consiste em agir sem qualquer tipo de intervenção, possuindo controle sobre suas ações e estado interno, é chamada de:

- a) orientação para objetivos
- b) continuidade temporal
- c) sociabilidade
- d) autonomia

FUNDATEC - Bib (Santa Rosa)/Pref Santa Rosa/2025

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

34) As redes sociais são grandes ferramentas de marketing para as bibliotecas, já que através delas é possível compartilhar informações sobre novos livros e recursos disponíveis, divulgar eventos, facilitar a _____ dos usuários por meio de comentários e mensagens e divulgar depoimentos sobre os serviços oferecidos e a _____ dos usuários.

Assinale a alternativa que preenche, **correta** e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) diversificação – demanda
- b) satisfação – desmistificação
- c) interação – satisfação
- d) demanda – busca
- e) objetivação – superação

CETREDE - Bib (Pref Caucaia)/Pref Caucaia/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

35) Na Biblioteca Municipal de Livrópolis, está em andamento um projeto de atualização do sistema de catalogação. Este projeto tem como objetivo modernizar o processo de catalogação, tornando-o mais eficiente, preciso e acessível aos usuários. A biblioteca possui um acervo diversificado, incluindo livros, periódicos, multimídia e recursos digitais. A equipe de bibliotecários está avaliando diferentes sistemas informatizados de catalogação, considerando aspectos como interoperabilidade, facilidade de uso e integração com outros sistemas de bibliotecas. Qual aspecto deve ser a principal prioridade ao escolher um sistema informatizado de catalogação para a Biblioteca Municipal de Livrópolis?

- a) Alta capacidade de armazenamento de dados, priorizando a quantidade de itens que podem ser catalogados.
- b) Recursos avançados de inteligência artificial para automatizar completamente o processo de catalogação.
- c) Compatibilidade e interoperabilidade com formatos de metadados internacionais como MARC21 e Dublin Core.
- d) Enfoque em ferramentas visuais e gráficas, melhorando a experiência do usuário.
- e) Sistema baseado em nuvem com recursos mínimos de personalização.

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Biblioteconomia/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

36) Julgue o próximo item, relativo a bibliotecas digitais.

Entre os requisitos desejáveis para um software de biblioteca digital estão o uso de padrões de interoperabilidade e a linguagem de marcação HTML.

- Certo
- Errado

CETREDE - Bib (Pref Caucaia)/Pref Caucaia/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

37) A Rede Global de Bibliotecas Avançadas (RGLB) está planejando aprimorar sua automação de bibliotecas e serviços de informação em um nível internacional. Este plano envolve a implementação de sistemas de gerenciamento de biblioteca sofisticados, integração com redes de informação globais, aderência a padrões internacionais de catalogação e metadados, e a promoção de interoperabilidade entre diferentes sistemas bibliográficos. A RGLB está avaliando aspectos críticos como a utilização do formato MARC 21, conformidade com a Norma ISO 2709, adoção do padrão de intercâmbio Z.39.50, e integração com Linked Data para enriquecimento de metadados. Considerando os objetivos avançados de automação da RGLB, qual das seguintes ações deve ser a prioridade máxima para garantir a interconexão global eficiente e o enriquecimento de metadados em sua rede de bibliotecas?

- a) Aderência estrita ao formato MARC 21 em todos os registros bibliográficos, independentemente das normas locais.
- b) Centralização de todos os registros bibliográficos em um único sistema de gerenciamento de biblioteca proprietário.
- c) Integração completa com o padrão de intercâmbio Z.39.50 em todas as bibliotecas da rede.
- d) Implementação de Linked Data para a integração e enriquecimento de metadados.
- e) Conformidade universal com a Norma ISO 2709 para todos os registros bibliográficos.

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188643

INSTITUTO ACESSO - Ana Leg (CM Manaus)/CM Manaus/Biblioteconomista/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

38) Determine os principais componentes que definem a estrutura e o objetivo final da Web Semântica, que propõe uma configuração onde dados são processados de maneira inteligente, permitindo maior integração de informações na internet.

- a) Os componentes fundamentais incluem um modelo de dados padrão, um conjunto de vocabulários de referência e um protocolo padrão de consulta. O objetivo da Web Semântica é facilitar a comunicação e a interoperabilidade dos dados, minimizando ambiguidades e melhorando o desenvolvimento de aplicações.
- b) Os principais componentes são a criação de documentos interativos, o uso de redes sociais e a aplicação de algoritmos de busca. O objetivo da Web Semântica é aumentar a interação social entre os usuários da web.
- c) A Web Semântica é composta por uma série de APIs, linguagens de programação e sistemas de gerenciamento de conteúdo. Seu principal objetivo é criar um ambiente de desenvolvimento para programadores.
- d) Os componentes da Web Semântica são a utilização de criptografia, a proteção de dados pessoais e o controle de acesso. O objetivo é garantir a segurança das informações na web.
- e) Os blocos básicos incluem a criação de websites responsivos, a utilização de design centrado no usuário e a implementação de sistemas de feedback. O objetivo da Web Semântica é aprimorar a experiência do usuário na navegação.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875886

FGV - AJ (TJ AP)/TJ AP/Apoio Especializado/Biblioteconomia/Documentação/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

39) A garantia de interoperabilidade entre diversos padrões ocasionou o desenvolvimento das arquiteturas de metadados em diferentes níveis.

O nível da interoperabilidade que define como os dados devem ser codificados para transferência de informações é designado como:

- a) epistemológico;
- b) estrutural;
- c) ontológico;
- d) semântico;
- e) sintático.

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202816

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

40) Julgue o próximo item, relativo ao LexML Brasil.

O identificador urn:lex:br:federal:lei:1990-12-11;8112 é composto, além do prefixo, por quatro elementos: localidade, autoridade, tipo de documento e descritor.

- Certo
- Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2853828

Instituto AOCF - Bib Doc (UFS)/UFS/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

41) A rotina de um profissional bibliotecário na unidade informacional é acompanhada por inúmeros processos. Nesse sentido, considere a seguinte definição:

"A capacidade de um sistema de hardware ou de software de se comunicar e trabalhar efetivamente no intercâmbio de dados com um outro sistema, geralmente de tipo diferente, projetado e produzido por um fornecedor diferente".

Essa definição se refere a qual processo presente no dia a dia das bibliotecas?

- a) Interoperabilidade.
- b) MARC21.
- c) Automação digital.
- d) Compartilhamento universal.
- e) Comutação bibliográfica.

www.teconconcursos.com.br/questoes/3243309

QUADRIX - Tecno (IBICT)/IBICT/Biblioteca/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

42) Julgue o item abaixo.

Os dados abertos e conectados – LOD (*Linked Open Data*) – são aqueles que permitem a criação de Web Semântica, ou seja, possibilitam que as máquinas possam interpretar a estrutura ou as partes específicas de um documento.

- Certo
- Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3243367

QUADRIX - Tecno (IBICT)/IBICT/Biblioteca/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

43) No que se refere à ciência da informação, às bibliotecas digitais e aos catálogos, julgue o item abaixo.

A terceira geração da *web*, Web 3.0, conhecida como Web Semântica, teve início depois de 2010. A Web 3.0 empregou a IA, de forma a filtrar dados e realizar análises auxiliando esses sistemas de linguagem e proporcionando uma personalização na experiência do usuário.

- Certo
- Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3187382

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

44) Acerca de conceitos relativos a bibliotecas digitais e de sua implementação, julgue o item a seguir.

O uso de padrões de interoperabilidade é um requisito desejável para um *software* de biblioteca digital.

- Certo
- Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3956633

IBFC - AJ TRF5/TRF 5/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

45) A respeito das bibliotecas digitais, a interoperabilidade é um fator crítico para:

- a) aumentar a complexidade na implementação de repositórios digitais
- b) garantir que apenas documentos em formatos proprietários sejam acessados
- c) manter os recursos digitais acessíveis exclusivamente na rede local da biblioteca
- d) facilitar a integração e o compartilhamento de recursos entre diferentes sistemas e plataformas

www.teconconcursos.com.br/questoes/3187380

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

46) Acerca de conceitos relativos a bibliotecas digitais e de sua implementação, julgue o item a seguir.

A *web* semântica é um fator que dificulta a disseminação de recursos informacionais digitais.

Certo
Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3243313

QUADRIX - Tecno (IBICT)/IBICT/Biblioteca/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

47) Julgue o item abaixo.

Em um passado recente, as tecnologias da informação e comunicação (TICs) eram proprietárias. Além disso, os sistemas eram fechados e não se comunicavam uns com os outros e cada aplicação tinha um propósito específico, funcionando exclusivamente em um computador. Com isso, a evolução da computação ainda não conseguiu solucionar essa questão, não permitindo a interoperabilidade de aplicações e de sistemas.

Certo
Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202818

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

48) Julgue o próximo item, relativo ao LexML Brasil.

O identificador LexML usa a notação URN, que cria identificadores permanentes e independentes de tecnologias específicas, baseados em um esquema acordado entre todos os participantes da rede.

Certo
Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2780958

FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Biblioteconomia e Documentação/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

49) As bases de dados jurídicas, originalmente centradas no acesso à informação gerada pela instituição mantenedora, atualmente são desenvolvidas com foco na interoperabilidade, isto é, além do acesso,

- a) as análises periódicas de usabilidade devem ser automáticas e independentes dos gestores da base.
 - b) as relações semânticas entre conceitos devem possibilitar remissões textuais ainda mais precisas.
 - c) os dados devem estar em formatos que possam ser rearranjados e reutilizados pelos próprios usuários.
 - d) os esquemas de representação devem garantir a privacidade e a proteção de dados digitalizados.
 - e) os sistemas de organização do conhecimento devem evoluir com o ciclo de vida da informação jurídica.
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/3275374

Instituto Verbena - Biblio (UFG)/UFG/Documentalista/2024

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

50) A plataforma de código aberto destinada à gestão e publicação de dados abertos é a

- a) ATOM.
 - b) KOHA.
 - c) BinHex.
 - d) CKAN.
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/3519063

Instituto ACCESS - Bib Doc (UFJ)/UFJ/2023

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

51) Requisito desejável para um *software* de biblioteca digital que possibilita a integração da biblioteca digital a outras iniciativas análogas, facilitando a criação de redes de bibliotecas digitais.

Trata-se de

- a) encontrabilidade.
- b) interface.
- c) portabilidade.
- d) interoperabilidade.
- e) flexibilidade.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2502359

FUNCERN - Ass Leg (CM Natal)/CM Natal/Biblioteconomista/2023

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

52) É um conjunto de arquiteturas e ferramentas, na *Internet*, que permite gerar uma inteligência coletiva, baseando-se no conteúdo produzido pelos próprios usuários. Essa descrição conceitua

- a) *WIKI*
- b) *TAGS*
- c) *WEB 2.0*
- d) *WEB 1.0*

www.tecconcursos.com.br/questoes/2631390

VUNESP - Bib (Pref SJRP)/Pref SJRP/2023

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

53) No que concerne à Licença Creative Commons, é **correto** afirmar que

- a) possui cinco características que combinadas com a característica Atribuição (BY) permitem montar a licença individualmente.
- b) apresenta a condição NãoDerivados (ND) em que quem detém os direitos pode utilizar para impedir usos que possam ser entendidos como direcionados à vantagem comercial ou compensação monetária.
- c) possui a condição CompartilhaIgual (SA) em que obras derivadas criadas a partir da original devem sempre ser licenciadas sob a mesma licença por meio da qual a original foi licenciada.
- d) apresenta a possibilidade de combinação de todas as características de licença sendo que a mais usada é a combinação NãoDerivados (ND) e CompartilhaIgual (SA).
- e) possui a marca de domínio público (CC0), um instrumento jurídico que permite identificar que o período de proteção de uma obra já transcorreu, mas não é possível reutilizar a obra para qualquer fim.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2647602

Instituto AOCB - Biblio Doc (UFRB)/UFRB/2023

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

54) Como parte do desenvolvimento da Web Semântica, surgiu o conceito de

- a) protocolo de transferência de hipertexto.
- b) método GET.
- c) cabeçalho da mensagem.
- d) dados abertos interligados.
- e) códigos de retorno.

www.tecconcursos.com.br/questoes/3225823

IMPARH - Bib (Pref P Branca (CE))/Pref P Branca (CE)/2023

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

55) Caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, de compartilhamento e de organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo, permitindo uma abordagem mais colaborativa e participativa na criação e no compartilhamento de conteúdo on-line. Estamos falando de:

- a) Web 2.0.
- b) Z39.50.
- c) MARC.
- d) OJS.

www.tecconcursos.com.br/questoes/3519066

Instituto ACCESS - Bib Doc (UFJ)/UFJ/2023

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

56) Relacione os princípios FAIR com suas respectivas definições.

1. Localizáveis
2. Acessíveis
3. Interoperáveis
4. Reutilizáveis

() Deve ser possível que os mecanismos automatizados reconheçam os dados para que eles possam ser combinados automaticamente com outros.

() Dados e metadados devem ser encontrados por pessoas e mecanismos automatizados.

() Dados e metadados devem ser suficientemente descritos, para possibilitar o reuso por pessoas e/ou mecanismos automatizados, a fim de que possam ser replicados ou combinados em futuras pesquisas.

() As limitações sobre o uso de dados, os protocolos para consulta e reuso de dados são explicitados tanto para pessoas quanto para mecanismos automatizados.

Assinale a alternativa que apresente a relação **correta**, de cima para baixo.

- a) 1 – 3 – 2 – 4
- b) 2 – 4 – 3 – 1
- c) 4 – 2 – 1 – 3
- d) 3 – 1 – 4 – 2
- e) 4 – 3 – 2 – 1

www.teconconcursos.com.br/questoes/3225790

IMPARH - Bib (Pref P Branca (CE))/Pref P Branca (CE)/2023

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

57) Dentre as características gerais empregados para avaliação e para seleção de uma plataforma de software para implantação de repositórios institucionais, a característica que mede a capacidade do programa de integrar ferramentas externas no sentido de estender as funcionalidades do repositório é o (a):

- a) suporte do sistema.
- b) extensibilidade.
- c) usabilidade.
- d) escalabilidade.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2840604

CESS UFRR - Bib (UFRR)/UFRR/2023

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

58) Indique os tipos de interfaces web utilizadas na customização de repositórios institucionais ou digitais no software DSpace:

- a) JAVA e XMLUI.
- b) JSPUI e JAVA.
- c) JSP e XMLUI.
- d) JSPUI e XMLUI.
- e) JSPUI e XML.

www.teconconcursos.com.br/questoes/3000163

VUNESP - Bib (Pref SBO)/Pref SBO/2023

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

59) Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente formatos padronizados utilizados para publicação de documentos na web.

- a) TXT, AAT e FOAF.
- b) BISAC, DTD e KML.
- c) HTML, SGML e XML.
- d) CCO, GML e MARCXML.
- e) MODS, MXF e PREMIS.

www.teconconcursos.com.br/questoes/4165963

60) Com base no desafio da interoperabilidade entre bibliotecas digitais, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Acordos técnicos.
2. Acordos de conteúdo.
3. Acordos organizacionais.
4. Acordos políticos.

Coluna 2

- () Cobrem formatos, protocolos, sistemas de segurança de forma que mensagens possam ser estocadas.
- () Cobrem as regras básicas para acesso, para mudanças nas coleções e serviços, pagamento e autenticação, etc.
- () Cobrem dados e metadados e incluem acordos semânticos sobre interpretação das mensagens.
- () Nos quais são estabelecidos fóruns necessários e definidas as diretrizes e as políticas concernentes, incluindo as questões de financiamento.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 2 – 3 – 4 – 1.
- b) 4 – 2 – 1 – 3.
- c) 2 – 1 – 3 – 4.
- d) 1 – 2 – 3 – 4.
- e) 1 – 3 – 2 – 4.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2502336

61) Os itens a seguir apresentam características consideradas essenciais, em se tratando da *WEB 2.0*.

- I.** colaboração entre os envolvidos;
- II.** interação entre os usuários;
- III.** compartilhamento de informações;
- IV.** serviços essencialmente pagos.

Estão **corretos**

- a) **I, II e III.**
- b) **I, III e IV.**
- c) **II, III e IV.**
- d) todos os itens.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2257467

62) O Manifesto da IFLA para bibliotecas digitais (2011) considera que “a biblioteca digital serve como um ambiente para reunir acervos, serviços e pessoas para estabelecer um ciclo de vida completo de criação, disseminação, uso e preservação de dados, informações e conhecimento.”

De acordo com esse documento, a chave para a visão de bibliotecas digitais capazes de se comunicarem umas com as outras é composta por

- a) interface e conteúdo.
- b) intermediação e acesso.
- c) integridade e autoridade.
- d) integração e conformidade.
- e) interoperabilidade e sustentabilidade.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2202214

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

63) Com o avanço das tecnologias da informação e da documentação, as bibliotecas digitais se manifestam como organismos relevantes que coletam, concentram e disseminam a informação a um número ilimitado de usuários, como apontam Sayão e Marcondes (2008). Para o bom desempenho das bibliotecas digitais, as mesmas precisam contar com sistemas que permitam alto grau de:

- a) Interoperabilidade.
- b) Restrições de acesso por parte da comunidade de usuários.
- c) Treinamento apenas de equipe especializada.
- d) Permissão de acesso em horários específicos de atendimento.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2120102

CEPERJ - TecGes Admin (ALEMA)/ALEMA/Biblioteconomista/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

64) Arquitetura que utiliza padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, utilizando um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, estabelecendo as condições de interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral.

O texto trata de um modelo de arquitetura de interoperabilidade denominado:

- a) OAI-PMH.
- b) e-PING.
- c) e-GOV.
- d) WAVE

www.tecconcursos.com.br/questoes/2277058

QUADRIX - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Biblioteconomia/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

65) Considerando os estudos de usuário, julgue o item a seguir.

A Web 3.0, alcunhada como Web semântica por Tim Berners-Lee, aumenta a capacidade de busca e autorreconhecimento dos conteúdos por meio de metadados.

- Certo
- Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208538

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Biblioteconomia/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

66) Acerca das bibliotecas digitais, julgue o item a seguir.

A interoperabilidade é um dos princípios básicos na implementação de uma biblioteca digital.

- Certo
- Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2181586

CONSULPLAN - Tec (MPE PA)/MPE PA/Biblioteconomista/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

67) Analise as afirmativas referentes ao LEXML Brasil; marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () Identifica e estrutura informações legislativas e jurídicas por meio da integração de processos de trabalho e compartilhamento de dados, utilizando padrões abertos.
- () Pode ser conceituado como um portal especializado em informação jurídica e legislativa que busca facilitar o acesso do cidadão à informação.
- () Reúne leis, decretos, acórdãos, projetos de lei, dentre outros documentos das esferas federal, estadual e municipal, dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Brasil.

() Tem como objetivo disciplinar as atividades relativas à produção da legislação no Brasil, em qualquer esfera da Administração Pública.

A sequência está correta em

- a) F, F, F, V.
- b) F, F, V, F.
- c) V, V, F, V.
- d) V, V, V, F.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2423937

Instituto Verbena - Bib Doc (IFG)/IFG/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

68) De acordo com a Comissão Europeia (2007), o documento que descreve como os dados de pesquisa serão gerados, como serão tratados e, depois do estudo concluído, descreve quais serão recolhidos, se serão abertos e como se realizará a curadoria digital, é denominado

- a) ciclo de vida dos dados.
- b) princípios FAIR.
- c) Core Trust Seal.
- d) plano de gestão de dados.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2399372

OBJETIVA CONCURSOS - Bib (C Paranaíba)/Pref C Paranaíba/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

69) Considerando-se as tecnologias em unidades de informação, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A _____ dá às pessoas a capacidade de criarem repositórios de dados na Web, construírem vocabulários e escreverem regras para interoperarem com esses dados.

- a) nuvem
- b) Web Semântica
- c) biblioteca virtual
- d) Intranet

www.teconconcursos.com.br/questoes/2279000

CONSULPLAN - Bib (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

70) No ambiente digital, o termo interoperabilidade designa:

- a) Intervenção humana para assistir a busca de informação no sistema.
- b) Incorporação ao sistema de componentes heterogêneos de forma sinérgica.
- c) Facilidade de que dispõe o usuário para interagir como o programa ou sistema.
- d) Capacidade de diferentes sistemas de comunicar e compartilhar dados entre si.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2266658

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

71) O funcionamento do LEXML Brasil é baseado na adoção de metadados e na *Uniform Resource Names* (URN). Assinale a opção que indica os símbolos da sintaxe URN utilizados para separar um elemento de sua especificação.

- a) "< >"
- b) ";;"
- c) "::="
- d) "._"
- e) "//"

www.teconconcursos.com.br/questoes/2082604

PGP UFV - Bib-Doc (UFV)/UFV/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

72) A RESOLUÇÃO Nº 17/2016 estabelece normas para a implantação e a manutenção do Repositório Locus, tendo sido elaborada em consonância com o Movimento de Acesso Livre à Informação. Com base nessa Resolução, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Os materiais técnico-científicos serão de livre acesso no contexto nacional e internacional.
- b) Adota os padrões e protocolos de proteção de direitos autorais definidos no modelo Creative Commons.
- c) Determina que a autoria dos conteúdos do Repositório Institucional é restrita aos docentes e técnicos administrativos da UFV.
- d) Possibilita a integração a sistemas nacionais e internacionais, observando-se o uso de padrões e protocolos de integração, definidos no modelo Open Archives.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1958712

FURB - Bib (Pref Blumenau)/Pref Blumenau/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

73) Para tentar melhorar as pesquisas realizadas na Web foi proposto a Web Semântica. A esse respeito, registre V, para verdadeiro, ou F, para falso, e assinale a opção correspondente:

- () A Web Semântica baseia-se essencialmente nos metadados e em suas representações, que são estruturados com elementos de descrição de conteúdo dos dados.
- () A estrutura da Web Semântica não admitiu que máquinas conseguissem decodificar o significado do conteúdo de cada recurso, adicionando um maior significado semântico a esses recursos.
- () Para que a Web Semântica funcione é necessário construir relacionamentos entre os aplicativos, utilizando uma linguagem mais especial para que os aplicativos possam trocar informações entre si.
- () As tecnologias da Web Semântica trouxeram uma contribuição para os processos de organização, representação e recuperação da informação
- () Os padrões de linguagem de dados mais importantes que permitem a troca de dados por intermédio de formatos de dados comuns são as recomendações oficiais do W2C desenvolvidas para a Web Semântica.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- a) V, F, V, F, V.
- b) V, V, F, V, V.
- c) F, F, V, F, F.
- d) V, F, F, V, F.
- e) V, V, V, V, V.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2190071

COCP IFMT - Bib Doc (IF MT)/IF MT/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

74) Em relação a Web Semântica, julgue **V** para verdadeiro e **F** para falso:

- () Souza e Alvarenga (2004, p. 134), com base em Berners-Lee (2001), afirmam que a Web Semântica visa estabelecer "[...] uma língua franca para o compartilhamento mais significativo de dados entre dispositivos e sistemas de informação de uma maneira geral [...]".
- () Souza e Alvarenga (2004, p. 134) afirmam que "[...] O projeto da Web Semântica, em sua essência, é a criação e implantação de padrões (standards) tecnológicos [...]".
- () "[...] Para resolver o problema da explosão de nomenclaturas diferentes, foram criados, no escopo do projeto da Web Semântica, alguns padrões de metadados, de construção de código XML e uma nova significação para o termo ontologias [...]" (SOUZA; ALVARENGA, 2004, p. 135).
- () Para Souza e Alvarenga (2004, p. 137), "[...] O grande poder da Web Semântica só vai se realizar quando forem criadas peças de programa que coletem conteúdo da Web de diversas fontes, processem estas informações e compartilhem os resultados com outros programas. Estes programas são os agentes [...]".
- () A Web Semântica é uma ferramenta inteligente, que trabalha através de associação, indução e dedução.

Marque a opção que apresenta a sequência **CORRETA**:

- a) V, V, V, V, F.
 - b) V, V, F, F, F.
 - c) V, F, F, V, V.
 - d) F, V, V, F, V.
 - e) F, F, F, V, V.
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2364227

VUNESP - Bib Posturas /Pref Guaratinguetá/2022

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

75) Na elaboração de um vocabulário controlado, deve-se pensar na necessidade dos usuários de localizar informação em mais de um sistema de informação utilizando-se esquemas de metadados que facilitem a

- a) coordenação entre as palavras-chaves.
 - b) interoperabilidade entre os sistemas.
 - c) adequação terminológica dos conceitos.
 - d) manutenção do programa.
 - e) descrição nas notas de escopo.
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/3002987

IDECAN - Bib Doc (IF CE)/IF CE/2021

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

76) Relacione os requisitos desejáveis para um software de biblioteca digital com suas respectivas definições.

- 1. Flexibilidade.
 - 2. Interface.
 - 3. Interoperabilidade.
 - 4. Portabilidade.
- () habilidade de um pacote de software poder ser executado em diferentes ambientes operacionais
- () utilização de padrões de ergonomia com vistas a facilitar o seu uso por parte dos usuários menos especializados
- () habilidade de oferecer ao usuário outros padrões de metadados, além daquele que ele adota
- () possibilidade da biblioteca digital se integrar a outras iniciativas análogas, facilitando a criação de redes de bibliotecas digitais

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 1 – 3 – 2 – 4
 - b) 2 – 4 – 3 – 1
 - c) 4 – 2 – 1 – 3
 - d) 3 – 1 – 4 – 2
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/1676947

VUNESP - Bib (Pref GRU)/Pref GRU/2021

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

77) O sistema desenvolvido para a web que permite que as relações encontradas nos tesauros e vocabulários controlados possam ser atribuídas entre os conceitos de um ou mais esquema, e que foi desenhado para ser compatível com as normas de tesauros, é

- a) ISO 25964.
 - b) SKOS.
 - c) IANSI/NISO Z39.19.
 - d) OWL.
 - e) FOAF.
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/1928954

COPEVE UFMG - Biblio Doc (UFMG)/UFMG/2021

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

78) De acordo com Lima (2020), as informações digitais fazem parte de nosso universo. No contexto da Web Semântica, é preciso criar estruturas de representação e mecanismos de acesso que deem conta do tratamento desse novo ambiente e tipo de recurso informacional. Analise as afirmativas a seguir e assinale com **(V)** as **VERDADEIRAS** e com **(F)** as **FALSAS**.

- () Os Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) podem contribuir como uma ferramenta de organização do conhecimento e como um recurso de informação.
- () A integração de dados é feita a partir de regras, normas de formatos (extensões) e metadados (para a descrição dos aspectos semânticos dos dados), facilitando o compartilhamento e o reúso de informações advindas de fontes diversas.
- () O cerne da Web Semântica é composto pela integração de dados vinculados, em grande escala e em vários níveis de complexidade, pela acessibilidade e pela possibilidade de raciocínio sobre os dados disponibilizados na Web.
- () A estrutura da Web Semântica ainda não permitiu que máquinas conseguissem decodificar o significado do conteúdo de cada recurso, adicionando um maior significado semântico a esses recursos.
- () A tecnologia tem participado ativamente na resolução de problemas da recuperação da informação de forma a minimizar seus impactos, por outro lado, resta um caminho a ser percorrido em relação à representação do conhecimento e da informação, objetivando sua interoperabilidade.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- a) V; F; V; F; V.
- b) F; F; V; V; F.
- c) V; V; V; F; V.
- d) F; V; F; V; F.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1190426

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Biblioteconomia/2020

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

79) A respeito de metabuscadores, julgue o item subsecutivo.

O Metalib, desenvolvido pela empresa Ex Libris, é um exemplo de metabuscador, adotado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em seu portal de periódicos.

- Certo
- Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1252343

VUNESP - Ana Gest (FITO)/FITO/Biblioteca/2020

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

80) Metalinguagem que define linguagem de marcação para fins específicos, que pode ser centrada em dados, em que os elementos são tratados como campos de dados estruturados a serem preenchidos ou centrada em documentos em que um deles preexiste e elementos são usados para sinalizar recursos específicos do documento, sendo preferida para o desenvolvimento de novas linguagens de marcação. Trata-se da definição de

- a) SGML.
- b) RSS.
- c) HTML.
- d) RDF.
- e) XML.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1190461

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Biblioteconomia/2020

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

81) A respeito de formatos de intercâmbio de dados, planejamentos de sistemas de informação e segurança da informação, julgue o item subsequente.

Softwares livres são preferíveis a outros porque sua implementação é livre de custos e seu desenvolvimento pode ser feito com maior liberdade, já que não possuem um proprietário ou autor.

- Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1542135

FURB - Bib (Porto Belo)/Pref Porto Belo/2019

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

82) A concepção de Web Semântica é uma evolução do grupo de trabalho *Metadata Activity*, vinculado ao W3C, cujos maiores objetivos eram o estudo e desenvolvimento de um *framework* para a representação de informação compreensível por máquinas na web. O principal trabalho desenvolvido por este grupo foi o *Resource Description Framework* (RDF), que tem como propósito:

- a) Fornecer um padrão de metadados para o intercâmbio entre catálogos on-line.
- b) Fornecer um conjunto estruturado de elementos com vista à ativação do acesso a recursos informacionais.
- c) Fornecer um sistema de regras para o estabelecimento de dados bibliográficos e de autoridades.
- d) Fornecer um sistema de ontologia de base para dar suporte à troca de conhecimentos na web.
- e) Fornecer um padrão de elementos essenciais para a descrição bibliográfica em um ambiente web.

www.teconconcursos.com.br/questoes/3033345

IDHTEC - Bib (Pref Maragogi)/Pref Maragogi/2019

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

83) Assinale a alternativa incorreta sobre a Web Semântica:

- a) A Web Semântica é uma Web separada da atual.
- b) No desenvolvimento da Web Semântica baseada em metadados processáveis por máquina, um conjunto de camadas definem níveis distintos de representação da informação.
- c) "Meta" é um prefixo de autorreferência, de forma que "metadados" sejam "dados sobre dados".
- d) A Web Semântica converte-se em um campo significativo de pesquisa, congressos e grupos de estudos de várias áreas do conhecimento, incluindo a Biblioteconomia e a Ciência da Informação.
- e) Os metadados em documentos na Web têm a função de especificar características dos dados que descrevem, a forma com que serão utilizados, exibidos, ou mesmo seu significado em um contexto.

www.teconconcursos.com.br/questoes/999232

Instituto Verbena - Bib Doc (IF GOIANO)/IF GOIANO/2019

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

84) Conforme Toutain (2006), como as bibliotecas eram físicas, o alcance de seus serviços ficava restrito às comunidades que a elas conseguiam ter acesso. Com o surgimento da internet, esta situação evoluiu de forma drástica e as bibliotecas digitais tornaram-se, desse modo, um instrumento poderoso de distribuição, cooperação e acesso ao conhecimento, atendendo e podendo servir de foco agregador a uma comunidade segmentada, distribuída geograficamente. Desse modo, as bibliotecas digitais utilizam

- a) Dublin Core, que é um sistema para identificar univocamente objetos digitais na WEB.
- b) assinatura digital, que é o documento emitido e assinado digitalmente por uma autoridade.
- c) criptografia, que é o registro de informação codificado por meio de dígitos binários.
- d) semântica, que estuda a linguagem natural e formal e sua função de representação, o que significa ou a que se refere.

www.teconconcursos.com.br/questoes/861199

VUNESP - Prof AU (UNICAMP)/UNICAMP/2019

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

85) Os softwares para construção de repositórios digitais devem ser analisados segundo questões de funcionalidades, segurança da informação, padrões universais, e outras dimensões analíticas e requisitos, sendo **correto** afirmar que

- a) o sistema de colaboração e interação social reúne requisitos externos ao sistema de informação como suporte e manutenção, documentação, listas de e-mail e gestão de falhas.
 - b) o sistema de administração inclui requisitos que estimulam o engajamento da comunidade de usuários na produção, descrição e organização do conteúdo, propondo novas possibilidades para explorar formas de organização de processo informacional.
 - c) o sistema de interoperabilidade agrupa requisitos sobre as formas de intercâmbio de informações com outros sistemas de informação para importação e exportação por meio de vários protocolos e diferentes formatos.
 - d) o sistema de suporte e manutenção traz questões relacionadas à preservação de longo prazo das informações, tais como teste de integridade, versionamento, migração do formato, e metadados de preservação.
 - e) o sistema de navegação que possui componentes que trabalham de forma integrada e interdependente, e permite realizar pesquisa simples, por palavra-chave ou busca avançada.
-

CSC IFPA - Biblio Doc (IF PA)/IF PA/2019

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

86) Assinale a alternativa que **NÃO** se refere a um sistema de informação.

- a) É definido como uma combinação de processos relacionados ao ciclo informacional, de pessoas e de uma plataforma de tecnologia da informação, organizados para o alcance dos objetivos de uma organização.
- b) É formado por elementos integrados e componentes interdependentes.
- c) Tem objetivos específicos e padronização.
- d) É formado por elementos interligados e componentes autônomos.
- e) A ausência de um componente compromete a realização dos objetivos como um todo.

NC UFPR (FUNPAR) - Biblio Doc (UFPR)/UFPR/2019

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

87) Sobre Sistemas de Informação, considere as seguintes afirmativas:

1. São exemplos de *Sistemas de Informação*: CRM, SCM e SPT.
2. Um *data warehouse* é um banco de dados projetado para apoiar SAD, EIS, OLAP e outras atividades de suporte ao usuário final, tais como geração de relatórios e gráficos.
3. *Estratégia* consiste de dados e informações organizados e processados para transmitir compreensão, experiência, aprendizado acumulado e técnica, quando se aplicam a determinado problema ou atividade.
4. São sistemas com capacidade de aprendizado: árvores de decisão e regras de associação e agrupamento.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas **1** e **2** são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas **1** e **3** são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas **2** e **4** são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas **1, 3** e **4** são verdadeiras.
- e) As afirmativas **1, 2, 3** e **4** são verdadeiras.

FURB - Bib (Pref Guabiruba)/Pref Guabiruba/2019

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

88) A Web 2.0 nasce em 2004 como uma forma de tornar a informação social, para isso, dedica-se à criação e manutenção de ferramentas em que a participação coletiva seja preponderante. Das alternativas abaixo, qual delas apresenta unicamente ferramentas da web 2.0:

- a) Britannica Online, blogs, Wikipedia, Delicious e Twitter.
- b) Flickr, blogs, Wikipedia, Google AdSense, Delicious e YouTube.
- c) Akamai, Wikipedia, Flickr, Evite e YouTube.
- d) Blogs, Flickr, diretórios, taxonomias e Wikipedia.
- e) Twitter, YouTube, websites pessoais, Flickr e blogs.

Instituto AOCP - Biblio-Doc (UFFS)/UFFS/2019

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

89) No desenvolvimento da Web Semântica com base em metadados processáveis por máquina, um conjunto de camadas define níveis distintos de representação da informação. A arquitetura contempla uma representação que varia desde um nível inferior (puramente sintético), até um nível superior, em que é possível determinar a validade da informação. Sobre os três itens da Estrutura e Padrões da Web Semântica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência **correta**.

- () Camada Ontologia (Ontology): contempla especificações formais e explícitas de conceitos expressos da camada inferior. Ontologias são modelos conceituais que devem capturar e explicitar o vocabulário necessário nas aplicações semânticas. Visam, assim, garantir uma comunicação livre de ambiguidade.

() SparQL: linguagem computacional utilizada para realizar consultas a partir de estruturas RDF. Favorece a recuperação de informações. Tecnologia recém-recomendada pelo W3C ([http:// www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/](http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/)).

() Assinatura digital (*Digital Signature*): sua função é incorporar mecanismos de segurança que garantam a incredibilidade da informação. Nesse sentido, o objetivo é obter uma web de confiança (Web of Trust), em que a informação trocada seja confiável por meio de sua certificação.

- a) V – V – F.
- b) F – V – F.
- c) F – V – V.
- d) V – F – F.
- e) V – F – V.

www.teconconcursos.com.br/questoes/1047187

CEV UECE - Bibl (SECULT CE)/SECULT CE/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

90) Quanto aos sistemas informatizados de catalogação, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Os sistemas informatizados de catalogação não devem ser vistos como elementos responsáveis pelo registro dos dados bibliográficos com vistas a qualquer tipo de intercâmbio de informações sobre o acervo, pois tais responsabilidades devem ser definidas em um plano mais abrangente na biblioteca.
- b) A integração e a interoperabilidade entre as diferentes bases de dados tornam-se possíveis se os sistemas informatizados de catalogação utilizados nas bibliotecas utilizarem corretamente as especificações dos padrões para as descrições bibliográficas: esse uso correto facilitará uma eventual migração de dados em uma eventual substituição de sistemas.
- c) Considerando-se a existência e atuação da Biblioteca Nacional, que em teoria possui registros bibliográficos sobre todo o acervo nacional, tendo em vista o que é definido nas Leis 10.994 de 2004 e 12.192 de 2010, não compete às bibliotecas estabelecerem planos para a evolução de seus sistemas, e, portanto, são desnecessárias preocupações com a migração de sua base de dados entre novos sistemas.
- d) Embora a padronização possa trazer benefícios, não é recomendado que a biblioteca adote qualquer padrão de descrição bibliográfica que não seja alinhado às políticas de disseminação seletiva da informação, adotadas como estratégia de popularização das bibliotecas, pela valorização da leitura e do leitor.

www.teconconcursos.com.br/questoes/758519

CEPS UFPA - Biblio Doc (UFPA)/UFPA/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

91) Quanto à web semântica, relacione a primeira coluna com a segunda.

- 1) XML () Tecnologia para a descrição da informação
- 2) OWL () Vocabulário ontológico
- 3) RDF () Construção do vocabulário ontológico
- 4) SPARQL () Linguagem padrão utilizada na web semântica
- 5) BIBO () Protocolo para recuperação da informação

A sequência correta é

- a) 3, 5, 4, 1, 2.
- b) 5, 1, 2, 3, 4.
- c) 3, 5, 2, 1, 4.
- d) 4, 3, 5, 1, 2.
- e) 2, 4, 5, 3, 1.

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206261

Instituto Verbená - Biblio (UFG)/UFG/Documentalista/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

92) O uso de semântica muito formal para criar ontologias dirigidas a aplicações de software e a criação de mecanismos locais de colaboração dirigidos ao usuário caracterizam, respectivamente,

- a) a web 1.0 e a web 2.0.

- b) a web semântica e a web social.
- c) a taxonomia e a folksonomia.
- d) a linguagem controlada e a linguagem natural.

www.teconconcursos.com.br/questoes/1890215

Com. Org. (IFSP) - Biblio Doc (IF SP)/IF SP/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

93) De acordo com Alves e Santos (2013), podem ser consideradas como práticas básicas para construção de metadados: regras práticas, restrições e questões de infraestrutura. Analise as sentenças e identifique as práticas básicas para construção de metadados.

- I.** Registros de metadados, Integridade na descrição, Refinamento.
- II.** Perfil de aplicação, Sintaxe e semântica, Associação entre modelos.
- III.** Modularidade, Extensibilidade, Identificação e designação de elementos de metadados.
- IV.** Elementos obrigatórios e opcionais, Metadados subjetivos e objetivos, Geração automática de metadados.

Assinale a alternativa que indica todas as corretas.

- a) Estão corretas apenas **III** e **IV**.
- b) Estão corretas apenas **II** e **IV**.
- c) Estão corretas apenas **I, II** e **III**.
- d) Estão corretas apenas **I, III** e **IV**.

www.teconconcursos.com.br/questoes/963536

COPS UFLA - Bib Doc (UFLA)/UFLA/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

94) Segundo Navarro e Ziviani (2013) é um conjunto de especificações originalmente projetado como um modelo de metadados, o qual provê interoperabilidade entre aplicações, permitindo a descrição de recursos web para facilitar o processamento automático da informação. Assinale a alternativa **CORRETA** que representa o conceito citado pelos autores.

- a) USMARC
- b) Dublin Core
- c) OAI (Open Archive Information System)
- d) RDF (Resource Description Framework)

www.teconconcursos.com.br/questoes/740114

COPEVE UFMG - Biblio Doc (UFMG)/UFMG/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

95) Um dos maiores desafios para a biblioteconomia está no tratamento e na recuperação da informação nos repositórios de arquivos abertos, os open archives. Sena (2000) nos traz conceitos e reflexões importantes para as pesquisas nessa área dentro da ciência da informação.

Analise as informações abaixo.

- I** - A busca por interoperabilidade entre os arquivos abertos tem como objetivo transformar um conjunto de arquivos individuais em um único arquivo global.
- II** - A tarefa de análise documental de um bibliotecário com documentos escritos em hipertexto e com multimídia necessitará de conhecimentos na área de comunicação, de análise do discurso, de ciências da cognição, de tecnologia da informação, entre outras.
- III** - As iniciativas que lidam com arquivos abertos resultaram em inúmeros esforços repetitivos que prejudicaram a consolidação de uma padronização das tecnologias de informação e comunicação as quais estão sendo empregadas nesses repositórios, em bibliotecas digitais e outras aplicações conexas.
- IV** - Os open archives são totalmente independentes dos avanços das tecnologias de informação e comunicação.
- V** - O que decorre do surgimento das publicações eletrônicas de acesso gratuito é a perspectiva de se ter toda a literatura conhecida, totalmente interligada e disponível.

Em relação a essas afirmativas, estão corretas as

- a) **IV e V.**
- b) **II e V.**
- c) **III e IV.**
- d) **I e III.**

www.tecconcursos.com.br/questoes/671325

FGV - Biblio (MPE AL)/MPE AL/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

96) Considerando as dimensões da *Web Social* e da *Web Semântica*, analise as afirmativas a seguir.

- I.** A *Web Semântica* requer linguagens de representação do conhecimento baseadas em ontologias para localizar e acessar recursos de informação.
- II.** A *Web Social* e a *Web Semântica* entram em confronto porque as folksonomias são difíceis de interpretar por sua polissemia e ambiguidade.
- III.** A *Web Social* não cria mecanismos locais de colaboração dirigidos aos usuários.

Está correto o que se afirma em

- a) **I**, apenas.
- b) **II**, apenas.
- c) **I e II**, apenas.
- d) **II e III**, apenas.
- e) **I, II e III**.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1705839

OBJETIVA CONCURSOS - Bib (SF de Paula)/Pref SF de Paula/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

97) De acordo com ROWLEY, uma das finalidades principais de uma base de dados é que os dados que ela contém sirvam a uma variedade de aplicações distintas. Mas para que isso aconteça, é importante que a base de dados apresente algumas características. Quanto a essas características, analisar os itens abaixo:

- I.** Ser dependente de determinado programa.
- II.** Possuir um método comum de recuperação, inserção e correção de dados.
- III.** Ser substancialmente redundante.

Está(ão) **CORRETO(S)**:

- a) Somente o item **I**.
- b) Somente o item **II**.
- c) Somente os itens **I e II**.
- d) Somente os itens **I e III**.

www.tecconcursos.com.br/questoes/624218

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

98) Os Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) são sistemas conceituais semanticamente estruturados que contemplam termos, definições, relacionamentos e propriedades dos conceitos. Na organização e recuperação da informação, os SOC cumprem o objetivo de padronização terminológica para facilitar e orientar a indexação e os usuários.

*Eliana Carlam e Marisa Brascher Basílio Medeiros. **Sistemas de Organização do Conhecimento na visão da Ciência da Informação**. RICI: R. Ibero-amer. Ci. Inf., v. 4, n.º 2, p. 53-73, ago.-dez./2011 (com adaptações).*

Com relação a SOC, julgue o item a seguir.

O SKOS (Simple Knowledge Organization System) é um modelo de dados que fornece estrutura para a publicação de termos usados nos SOC, além de fornecer suporte para buscas e conexões entre SOC diferentes.

Certo
Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/701035

Instituto Verbena - Ass Tec Leg (CM GYN)/CM GYN/Biblioteconomista/2018

Biblioteconomia - Interoperabilidade de Dados e Sistemas e Web Semântica

99) A interoperabilidade entre sistemas, que estabelece cada elemento componente de um padrão de metadados, descreve seus tipos, a escala de valores possíveis para esses elementos e os mecanismos utilizados para relacioná-los, acontece no nível

- a) sintático.
 - b) estrutural.
 - c) semântico.
 - d) epistemológico.
-

1) D	2) B	3) A	4) A	5) B	6) Errado	7) B
8) A	9) C	10) E	11) E	12) E	13) E	14) B
15) C	16) A	17) D	18) D	19) C	20) C	21) A
22) C	23) C	24) C	25) A	26) C	27) A	28) B
29) Errado	30) Certo	31) A	32) B	33) D	34) C	35) C
36) Errado	37) D	38) A	39) E	40) Certo	41) A	42) Certo
43) Certo	44) Certo	45) D	46) Errado	47) Errado	48) Certo	49) C
50) D	51) D	52) C	53) C	54) D	55) A	56) D
57) B	58) D	59) C	60) E	61) A	62) E	63) A
64) B	65) Certo	66) Certo	67) D	68) D	69) B	70) D
71) C	72) C	73) D	74) A	75) B	76) C	77) B
78) C	79) Certo	80) E	81) Errado	82) D	83) A	84) D
85) C	86) D	87) A	88) B	89) A	90) B	91) C
92) B	93) B	94) D	95) B	96) C	97) B	98) Certo
99) B						