

Revisão do Plano de Melhoria Estrutural

Análise cruzada de 04-plano-melhoria-estrutural.md e da revisão nvidia/z-ai/glm-5.2, com verificação empírica contra o repositório

Auditoria técnica do pipeline (modelo: Claude Sonnet 5)

2026-08-05

Revisão do Plano de Melhoria Estrutural

Análise dos dois documentos existentes sobre a reestruturação de diretórios e governança da Fábrica de Materiais de Comunicação: o plano original (docs/04-plano-melhoria-estrutural.md) e a revisão técnica (docs/OMP-nvidia-z-ai-glm-5.2-revisao-plano-melhoria-estrutural.md). Todas as afirmações abaixo foram verificadas empiricamente contra o estado real do repositório em 2026-08-05, não aceitas por inferência de nenhum dos dois textos.

O plano original

Diagnóstico correto na essência — duplicidade de governança e skills físicas é real —, mas com números errados e omissões relevantes. O diff real entre CLAUDE.md (219 linhas) e AGENTS.md (174 linhas) é de 93 linhas — a maior parte é overlap genuíno, não as “~150 linhas idênticas” citadas literalmente, mas a direção do diagnóstico procede. A afirmação de que GEMINI.md compartilha esse mesmo cabeçalho está **errada**: GEMINI.md tem 46 linhas e já é específico do Gemini.

Os dois pontos de maior risco no plano original:

- **Symlinks no Windows via os.symlink** — falha silenciosa sem admin/Modo Desenvolvedor ativo é um risco real de perda de skill sem aviso ao operador.
- **“Limpa pastas físicas redundantes”** antes de confirmar que o link funcionou é uma sequência destrutiva perigosa: se o link falhar depois da exclusão, a skill desaparece do agente.

A revisão (nvidia/z-ai/glm-5.2)

Auditei as 10 observações da revisão contra o repositório real — **todas se confirmam**:

Verificação	Resultado
GEMINI.md=46, CLAUDE.md=219, AGENTS.md=174 linhas	Confirmado
CODEBUDDY.md/ QODER.md/.cursorrules/.windsurfrules = 38 linhas cada	Confirmado
4 skills comuns duplicadas fisicamente entre .claude/, .gemini/, .codebuddy/	Confirmado — debug-issue/SKILL.md é byte-idêntico entre .claude e .gemini
5 arquivos mcp.json distintos (raiz, .cursor, .vscode, .kiro, .qoder)	Confirmado
Import cruzado real entre scripts que justificaria sys.path hack	Não confirmado — apenas compile-pdf.py usa sys.path.append hoje

Essa é uma revisão tecnicamente sólida — cada correção é verificável, e as alternativas propostas (junction em vez de symlink, gate por --estrito, checagem de code-review-graph/hooks na Etapa 2) são as certas para este projeto especificamente, porque casam com a REGRA 8 e a REGRA 9 do próprio AGENTS.md/CLAUDE.md.

Achado adicional não capturado por nenhum dos dois documentos

Uma busca por caminhos absolutos hardcoded (C:\Users\trcnologia) no repositório encontrou **9 arquivos** com esse problema:

- .gemini/hooks/crg-session-start.sh
- .gemini/hooks/crg-update.sh
- .gemini/settings.json
- .mcp.json (raiz)
- .cursor/mcp.json
- .vscode/mcp.json
- .kiro/settings/mcp.json
- .qoder/mcp.json
- opencode.jsonc

O plano original menciona esse problema de forma genérica (linhas 68-70, “Evitar Caminhos Absolutos de Máquina”) mas sem listar onde ocorre; a revisão não comenta esse ponto. Este é um achado concreto e acionável: a portabilidade está quebrada em 9 lugares específicos, não é um risco hipotético — qualquer outro operador ou runner de CI que clone o repositório terá esses 9 arquivos apontando para uma máquina que não existe no ambiente dele.

Opinião e recomendação

A revisão está correta em praticamente todos os pontos e deveria ser incorporada ao plano, não mantida como um segundo documento paralelo. Recomendação de fusão em um único plano corrigido:

1. **Fundir os dois documentos** num 04-plano-melhoria-estrutural.md corrigido — a revisão já oferece essa opção.
2. **Trocar symlink por junction** (mklink /J) no Windows como mecanismo padrão do script de bootstrap, com fallback de cópia (robocopy/rsync) e **sem deleção automática** da cópia física até o link ser confirmado funcionando.
3. **Adicionar os 4 arquivos de governança omitidos** (CODEBUDDY.md, QODER.md, .cursorrules, .windsurfrules) à tabela de especialização — mesmo que a decisão final seja “manter como estão”, isso precisa ser uma decisão explícita, não uma lacuna.
4. **Adotar os scripts --estrito existentes** (auditar-projeto.py, verificar-consistencia-pipeline.py) **como gate de cada etapa** — já é a norma do projeto (REGRA 8); o plano original propõe validação subjetiva (“validar se os agentes continuam operando normalmente”), o que contradiz a própria regra do repositório.
5. **Adicionar a lista dos 9 arquivos com caminho absoluto** como checklist concreto da Etapa 1/3, em vez da menção genérica atual.
6. **Adiar a modularização de scripts/** (compiladores/validadores/pipeline) da Etapa 3 até haver import cruzado real entre os scripts — hoje é reorganização estética sem ganho funcional comprovado.
7. **Preservar explicitamente** na Etapa 1 a coluna “Selecionável via /esbocar” e a linha “Textos de Apoio” da tabela de módulos ao consolidar conteúdo em AGENTS.md, para não regredir a documentação atual.