

Manual da Fábrica de Materiais de Comunicação

Fluxo completo, comandos e entregáveis — Conexão

Agosto de 2026

Sumário

1. Introdução	2
O que a fábrica faz	2
Pré-requisitos de ambiente	2
2. Conceitos-chave	3
Regras que todo operador deveria conhecer	3
3. Fluxo completo (visão geral)	4
4. Como usar (passo a passo)	5
4.1 Iniciar um projeto novo — /esbocar	5
4.2 Produzir tudo de uma vez — /produzir-comunicacao-completa <slug>	5
4.3 Atalhos por público — /kit-completo-consultor -distribuidor -cliente	5
4.4 Regenerar um material específico — /gerar-<material>	5
4.5 Onde encontrar os arquivos gerados	5
5. Catálogo de comandos	6
/esbocar	6
/produzir-comunicacao-completa <slug>	6
/gerar-pdf <slug>	6
Contrato técnico do PDF (Mosaico Conexão Premium)	7
/gerar-landing <slug>	7
Contrato técnico da landing page	7
/gerar-apresentacao <slug>	7
Contrato técnico da apresentação	8
/gerar-textos <slug>	8
/gerar-arte <slug> [--tamanho 1080x1080 1080x1350 1080x1920 ...]	8
/gerar-arte-1080x1080 · /gerar-arte-1080x1350 · /gerar-arte-1080x1920	8
Contrato técnico da arte (as 3 variantes)	9
/gerar-kit-consultor <slug> · /gerar-kit-distribuidor <slug>	9
Contrato técnico dos kits	9
/kit-completo-consultor · /kit-completo-distribuidor · /kit-completo-cliente	9
6. Materiais entregues — visão de uso	11
6.1 Pacote de Distribuição — a entrega final	11
7. Versionamento e nunca-sobrescrever	12
8. Perguntas frequentes / solução de problemas	12
9. Glossário	13

1. Introdução

Este manual explica **como operar** a Fábrica de Materiais de Comunicação e **o que cada comando faz**. É dirigido a quem vai *usar* o sistema no dia a dia (marketing/operador), não a quem desenvolve o pipeline — para a arquitetura interna e as regras de engenharia, a fonte de verdade é `AGENTS.md`; para o procedimento técnico exato de cada comando, é `SPEC_COMANDOS.md`.

O que a fábrica faz

A partir de **imagens + um texto-base** de um produto, a fábrica produz, de forma autônoma, um conjunto de materiais de comunicação com a marca Conexão:

- **PDF** (apostila/material de apoio)
- **Landing page** (HTML)
- **Apresentação** (HTML, tipo slide-deck)
- **Arte** para redes sociais em 3 formatos (1080×1080, 1080×1350, 1080×1920)
- **Textos** prontos para WhatsApp, Instagram e LinkedIn
- **Kit do Consultor e Kit Distribuidor** (10 artes + textos de WhatsApp cada)

A única etapa em que uma pessoa participa ativamente é a entrevista inicial (/esbocar ou um dos /kit-completo-*). Depois disso, o sistema produz, valida e corrige tudo sozinho.

Pré-requisitos de ambiente

Quem for rodar a fábrica (ou dar suporte a quem roda) precisa ter instalado:

- **Pandoc** e **Typst** (CLI) — usados para gerar o PDF.
- **Playwright** (Python) — usado para renderizar HTML e “fotografar” as artes/kits em PNG.

O estado de cada projeto é sempre gravado em arquivos JSON dentro da pasta do projeto — nada fica só na memória da conversa.

2. Conceitos-chave

Termo	Significado
Slug	Identificador único do projeto, em kebab-case (ex.: kit-master-flex). Vira o nome da pasta em output/<slug>/.
Projeto	Um produto/campanha em produção — tudo que se refere a ele vive em output/<slug>/.
Insumos	As imagens e o texto-base fornecidos pelo operador na entrevista. Fonte única de verdade de conteúdo — nada é inventado além do que está aqui.
Dossiê de insumos (dossie_insumos.md)	Fatos e claims extraídos dos insumos pelo analista-insumos.
Brief criativo (brief_criativo.json)	Mensagem central, hierarquia de conteúdo, tom, público e mapeamento de conteúdo por material, escrito pelo diretor-de-arte.
Design system fixo	Paleta, tipografia e componentes visuais da marca Conexão, definidos uma vez em brand/design-system-conexao.json e aplicados sempre da mesma forma pela skill aplicador-marca-conexao — não é reextraído a cada projeto.
Material	Cada um dos 9 tipos de entregável (pdf, landing-page, apresentacao, arte-01/02/03, textos, kit-consultor, kit-distribuidor).
Lote (pool)	A produção roda em paralelo, em lotes de até 4 materiais por vez, orquestrada por pool-materiais.py.
Manifesto (manifesto_materiais.json)	Relatório final de tudo que foi produzido: status, caminho, decisões de design, faltantes e sugestões de legenda/CTA por material.

Regras que todo operador deveria conhecer

1. **Fidelidade à fonte** — o sistema nunca inventa claim, número ou benefício que não esteja nos insumos. Se faltar informação, o material sai com uma nota de “faltante” em vez de um dado inventado.
2. **Autonomia após a entrevista** — depois de /esboçar (ou de um /kit-completo-*), não há mais perguntas; o sistema se autocorrige sozinho quando um validador aponta um problema.

3. **Nunca sobrescrever** — regenerar um material já entregue nunca apaga a versão anterior; cria -v2, -v3, etc. (ver seção 7).
 4. **Scripts são o juiz** — toda validação (dimensão de imagem, peso de arquivo, ausência de erro de HTML etc.) é feita por script determinístico, nunca por “achismo” do agente.
-

3. Fluxo completo (visão geral)

Passo 1 – Entrevista (única interação humana)

```
/esbocar OU /kit-completo-consultor|distribuidor|cliente
```

```

|
├─ analista-insumos    → dossie_insumos.md
├─ diretor-de-arte     → brief_criativo.json
|
config_projeto.json gravado

```

Passo 2 – Produção autônoma

```
/produzir-comunicacao-completa <slug>
```

```

|
├─ redator-arte (1x)      → arte/copies.json      (se houver arte
selecionada)
├─ redator-kit-copy (1x)  → kits/copies.json      (se houver kit
selecionado)
|
├─ redator-apostila       → compilador-pdf        → output/<slug>/pdf/
├─ redator-landing        → compilador-html       → output/<slug>/landing-
page/
├─ redator-apresentacao  → compilador-html       → output/<slug>/
apresentacao/
├─ (copy compartilhada)  → compilador-arte       → output/<slug>/arte-01|
02|03/
├─ redator-textos        → (grava .txt direto) → output/<slug>/textos/
├─ (copy compartilhada)  → compilador-kit        → output/<slug>/kit-
consultor|distribuidor/

```

```

|
▼
revisor-marca (fidelidade à fonte + fidelidade à marca)

```

```

▼
auditar-projeto.py --estrito (até 3 rodadas de autocorreção)

```

```

▼
empacotar-projeto.py → manifesto_materiais.json

```

```

▼
empacotar-distribuicao.py → output/<slug>/distribuicao/ (finais + .zip +
COPYRIGHT.txt)

```

Cada material tem seu próprio redator (fase 2), seu próprio compilador (fase 3) e seu próprio validador — mas todos passam pela mesma etapa final de revisão de marca e auditoria antes de serem empacotados.

Nota: a pasta `distribuicao/` é gerada por `empacotar-distribuicao.py` ao final do Passo 2. Se o pacote final não aparecer, verifique se essa etapa concluiu (pode ter sido pulada em execuções antigas do pipeline).

4. Como usar (passo a passo)

4.1 Iniciar um projeto novo — `/esbocar`

Rode `/esbocar` para começar. É uma entrevista guiada em 4 rodadas:

1. **Insumos** — nome do produto (se necessário), imagens e texto-base livre.
2. **Público-alvo** — escolha única entre Consultores, Clientes ou Distribuidores.
3. **Objetivo/tom** — escolha única entre Educacional/Comercial, Informacional/Técnico ou Comercial/parceria de venda.
4. **Materiais** — seleção múltipla entre os 9 materiais (se não escolher nenhum, o sistema assume todos). Se PDF for escolhido, pergunta a edição (ex.: “1ª Edição”). Se arte ou kit forem escolhidos, pergunta se quer os elementos gráficos decorativos (ativado por padrão).

Ao final, o sistema grava `config_projeto.json`, roda `analista-insumos` e `diretor-de-arte`, e devolve um resumo com o comando sugerido para o próximo passo.

4.2 Produzir tudo de uma vez — `/produzir-comunicacao-completa <slug>`

Depois do `/esbocar`, rode este comando para gerar todos os materiais selecionados, sem mais perguntas. O sistema:

- monta o plano de lotes e produz em paralelo (até 4 materiais por vez);
- tenta de novo automaticamente materiais que falharem (até 3 tentativas com espera crescente);
- revisa a marca, audita e empacota tudo ao final;
- devolve um relatório com o que foi entregue, o que ficou “esgotado” (falhou 3x) e o que está faltando por falta de insumo.

4.3 Atalhos por público — `/kit-completo-consultor` | `-distribuidor` | `-cliente`

Se você já sabe para quem é o material, use um desses três comandos: eles combinam `/esbocar` + `/produzir-comunicacao-completa` com o público e os materiais **já pré-definidos**, pulando a pergunta de seleção de materiais (ver tabela completa na seção 5).

4.4 Regenerar um material específico — `/gerar-<material>`

Use quando só precisa refazer **um** material (ex.: só o PDF mudou de conteúdo). Cada `/gerar-*` roda uma entrevista curta de confirmação (manter ou trocar imagem, texto-base, público, tom, edição) e **nunca sobrescreve** a versão anterior — cria `pdf-v2`, `landing-page-v2`, etc.

4.5 Onde encontrar os arquivos gerados

Tudo fica em `output/<slug>/`:

output/<slug>/	
└─ config_projeto.json	config gravada na entrevista
└─ brief_criativo.json	brief do diretor-de-arte
└─ manifesto_materiais.json	relatório final (status/faltantes/sugestões)
└─ insumos/	imagens + texto-base
└─ pdf/	apostila_<slug>.pdf + .md fonte
└─ landing-page/	index.html
└─ apresentacao/	index.html
└─ arte-01/ arte-02/ arte-03/	3 PNGs cada (1 por copy)
└─ kit-consultor/ kit-distribuidor/	10 PNGs + textos WhatsApp cada
└─ textos/	whatsapp.txt, instagram.txt, linkedin.txt
└─ revisao/	relatorio_auditoria.json
└─ distribuicao/	pacote final: .zip + COPYRIGHT.txt

5. Catálogo de comandos

Para cada comando: **o que é / o que faz / pré-requisitos / o que entrega / quando usar**. Fonte canônica: SPEC_COMANDOS.md.

/esbocar

- **O que é:** ponto de entrada da fábrica — a única interação humana de verdade do fluxo principal.
- **O que faz:** entrevista de 4 rodadas (insumos → público → objetivo/tom → materiais), grava config_projeto.json, roda analista-insumos e diretor-de-arte.
- **Pré-requisitos:** nenhum.
- **O que entrega:** config_projeto.json, brief_criativo.json, dossie_insumos.md, insumos copiados para a pasta do projeto, e o comando sugerido para o próximo passo.
- **Quando usar:** para começar um projeto do zero.

/produzir-comunicacao-completa <slug>

- **O que é:** produção 100% autônoma de todos os materiais selecionados na entrevista.
- **O que faz:** valida pré-condições → gera copies compartilhadas de arte/kit (uma vez cada) → produz em lotes paralelos de até 4 → revisa marca → audita → empacota (empacotar-projeto.py + empacotar-distribuicao.py).
- **Pré-requisitos:** /esbocar já ter rodado para o slug (se não tiver, o próprio comando roda /esbocar primeiro).
- **O que entrega:** todos os materiais selecionados + manifesto_materiais.json + pacote de distribuição em output/<slug>/distribuicao/.
- **Quando usar:** logo depois de /esbocar, para gerar tudo de uma vez.

/gerar-pdf <slug>

- **O que é:** regeneração pontual só do PDF (apostila).
- **O que faz:** entrevista curta de confirmação (manter/trocar imagem, texto-base, público, tom, edição) → resolve pasta de destino sem sobrescrever (pdf, pdf-v2...) → redator-apostila → compilador-pdf → validar-pdf.py → revisão de marca → auditoria só das pastas afetadas → reempacotamento.

- **Pré-requisitos:** output/<slug>/brief_criativo.json já existir (ou seja, /esbocar já rodou).
- **O que entrega:** um novo PDF (nova pasta versionada se já havia um).
- **Quando usar:** quando só o conteúdo/edição do PDF precisa mudar.

Contrato técnico do PDF (Mosaico Conexão Premium)

- Formato A4, retrato, **texto 100% vetorial** (nunca imagem de texto), arquivo **abaixo de 5 MB**.
- Capa escura com vinheta e blobs de luz azul, faixas douradas finas (0.3cm), logo horizontal, bloco central único (imagem + título + parágrafo, 11.5cm de largura).
- Título da capa: máx. 34 caracteres/6 palavras, sem hífen, remete ao tema do texto-base (nunca o nome cru do produto nem clichês banidos, ex. “guia de treinamento”).
- Cabeçalho interno dinâmico: título à esquerda, edição + data à direita.
- Páginas internas em fundo branco, título nível 1 em dourado, níveis 2/3 em azul/cinza escuro.
- Estrutura padrão de 7 seções: Abertura → Problema → Solução → Destaques → Composição/especificações → Aplicação → Fechamento.
- **Estrutura por público** (quando gerado via /kit-completo-*): consultor e distribuidor recebem seções extras de técnica de venda (SPIN — Situação/Problema/Implicação/Necessidade — e contorno de objeções); distribuidor ainda ganha “Rentabilidade para o seu negócio”; cliente foca em diferenciais para a prática clínica, sem técnica de venda.
- Validação (validar-pdf.py): arquivo não vazio, < 5 MB, texto extraível, contagem de páginas coerente, título/parágrafo da capa dentro dos limites de linha e sem clichês banidos.

/gerar-landing <slug>

- **O que é:** regeneração pontual só da landing page.
- **O que faz:** mesmo procedimento de /gerar-pdf, trocando o material principal para landing-page.
- **Pré-requisitos:** mesmos de /gerar-pdf.
- **O que entrega:** novo index.html da landing page (versionado se já existia).
- **Quando usar:** quando só o copy/estrutura da landing precisa mudar.

Contrato técnico da landing page

- HTML autocontido (CSS embutido, sem CDN externa), responsivo, sem erro de console, sem asset quebrado.
- Cores/fontes só via variáveis CSS do design system fixo (nunca cor/fonte hardcoded).
- Estrutura: Hero → problema → solução → destaques → prova/composição técnica e comercial → CTA final.
- Títulos em caixa alta, peso 900, com gradiente de assinatura da marca; faixas douradas finas no topo/rodapé.
- Validação (validar-html.py, via Playwright): abre a página, falha se houver erro de console, asset quebrado ou overflow horizontal.

/gerar-apresentacao <slug>

- **O que é:** regeneração pontual só da apresentação (slide-deck HTML).
- **O que faz:** mesmo procedimento de /gerar-pdf, trocando o material principal para apresentacao.

- **Pré-requisitos:** mesmos de /gerar-pdf.
- **O que entrega:** novo index.html da apresentação.
- **Quando usar:** quando só o conteúdo/ordem dos slides precisa mudar.

Contrato técnico da apresentação

- Estrutura de slides: capa → diferenciais → composição → especificações → scripts/SPIN → objeções → fechamento/CTA.
- Navegação por setas, barra de espaço e clique; títulos em caixa alta com gradiente da marca.
- Listas com 4+ itens dividem automaticamente em 2 colunas; painéis com respiro mínimo de 32px.
- Slide de torque cirúrgico (quando aplicável) tem um medidor visual (gauge) animado.
- Mesma validação técnica (validar-html.py) da landing page.

/gerar-textos <slug>

- **O que é:** regeneração pontual só dos textos de apoio (WhatsApp/Instagram/LinkedIn).
- **O que faz:** mesmo procedimento de /gerar-pdf, trocando o material principal para textos; grava .txt direto, sem etapa de compilação HTML/PNG.
- **Pré-requisitos:** mesmos de /gerar-pdf.
- **O que entrega:** whatsapp.txt, instagram.txt, linkedin.txt em output/<slug>/textos/.
- **Quando usar:** quando só o copy de redes sociais precisa mudar.

/gerar-arte <slug> [--tamanho 1080x1080|1080x1350|1080x1920 ...]

- **O que é:** comando guarda-chuva para regenerar 1, 2 ou as 3 variantes de arte de uma vez.
- **O que faz:** roda a entrevista de confirmação **uma única vez** (não repete por variante), resolve a pasta de destino de cada variante e dispara o procedimento específico de cada uma. Sem --tamanho, regenera as 3.
- **Pré-requisitos:** mesmos de /gerar-pdf.
- **O que entrega:** até 9 PNGs (3 copies × 3 variantes) se todas forem regeneradas.
- **Quando usar:** para regenerar mais de uma variante de arte de uma vez, sem repetir a entrevista.

/gerar-arte-1080x1080 · /gerar-arte-1080x1350 · /gerar-arte-1080x1920

- **O que é:** regeneração pontual de uma única variante de arte. 1080x1080 = arte-01 (WhatsApp/post quadrado), 1080x1350 = arte-02 (post retrato Instagram/LinkedIn), 1080x1920 = arte-03 (Stories/Reels).
- **O que faz:** entrevista de confirmação (se chamado direto) → se a copy compartilhada (arte/copies.json) ainda não existir, gera as 3 copies uma única vez → renderiza as 3 copies nessa variante via Playwright.
- **Pré-requisitos:** mesmos de /gerar-pdf.
- **O que entrega:** 3 PNGs (1 por copy) na variante regenerada.
- **Quando usar:** para ajustar só um formato específico de arte.

Contrato técnico da arte (as 3 variantes)

- **Formato × copy são eixos independentes:** existem sempre 3 copies (ângulos criativos distintos, ex. problema / diferencial técnico / versatilidade) e cada uma é renderizada em todos os formatos selecionados — nunca uma copy por formato.
- Dimensão pixel-perfect exata por formato; teto de peso 1 MB por PNG.
- Limites de texto (mesmos nos 3 formatos, já que a copy é compartilhada): headline ≤ 60 caracteres, subcopy ≤ 120, CTA ≤ 30.
- Imagem do produto sempre em evidência (ocupa a maior parte do bloco de conteúdo); nunca reduzida para caber texto — o texto é que se ajusta.
- Título em no máximo 2 linhas, nunca uma palavra isolada sozinha na linha.
- Exatamente **1 badge por peça** (o CTA) — nenhum badge de contexto adicional.
- Elementos decorativos de fundo (formas geométricas finas e discretas) ativados por padrão; pode ser desligado na entrevista (elementos_decorativos: false).
- Nome do arquivo sempre com os dois eixos juntos: arte_<slug>_<formato>_copy<NN>.png.
- Validação (validar-dimensoes.py): dimensão exata, exatamente 3 PNGs por formato, peso abaixo do teto.

/gerar-kit-consultor <slug> · /gerar-kit-distribuidor <slug>

- **O que é:** regeneração pontual de um dos dois kits (10 artes + textos de WhatsApp cada).
- **O que faz:** entrevista de confirmação → se a copy compartilhada (kits/copies.json, 10 copies) ainda não existir, gera uma única vez → renderiza as 10 copies com o CTA/assinatura da variante (consultor ou distribuidor).
- **Pré-requisitos:** mesmos de /gerar-pdf.
- **O que entrega:** 10 PNGs 1080×1350 + 10 texto_whatsapp.txt + 10 conteudo.json.
- **Quando usar:** para regenerar só um dos dois kits sem tocar no outro.

Contrato técnico dos kits

- Público, produto, formato (1080×1350) e os **5 tons de voz** fixos (informativa, contra-intuitiva, tecnica, efeito-uau, educativa) — não fazem parte da entrevista.
- kit-consultor e kit-distribuidor **compartilham as mesmas 10 copies** (2 por tom); só mudam CTA final e assinatura de rodapé — qualquer outra divergência entre os dois kits é tratada como defeito.
- Cada item = 1 PNG 1080×1350 + 1 texto_whatsapp.txt (mensagem pronta com gancho por tom, headline em negrito, bullet de subcopy, CTA em destaque) + 1 conteudo.json.
- Mesmas regras de imagem/título/badge/decoração da arte (herdadas de SPEC_ARTE.md).
- Validação (validar-kit.py): as 5 pastas de tom existem, cada uma com 2 subpastas (arte-01/arte-02), cada uma com 1 PNG + 1 conteudo.json + 1 texto_whatsapp.txt — total de 10 + 10 + 10 por kit.

/kit-completo-consultor · /kit-completo-distribuidor · /kit-completo-cliente

- **O que é:** atalhos “tudo-em-um” — equivalem a /esbocar + /produzir-comunicacao-completa, mas com **público e materiais pré-definidos**, pulando a pergunta de seleção.

- **O que fazem:** entrevista reduzida (só insumos, objetivo/tom, edição do PDF e, para consultor/distribuidor, elementos decorativos) → produção autônoma completa do preset.
- **Pré-requisitos:** nenhum (podem iniciar projeto novo) — também servem para regenerar parcialmente um projeto existente do mesmo preset.
- **Presets:**

Comando	Público fixo	Materiais fixos
/kit-completo-consultor	Consultores	PDF + Kit do Consultor + Landing page + Apresentação
/kit-completo-distribuidor	Distribuidores	PDF + Kit Distribuidor + Landing page + Apresentação
/kit-completo-cliente	Cientes	PDF + Landing page + Apresentação (sem kits/artes)

- **Conteúdo por público:**
 - **Consultor:** foco em técnica de venda (SPIN) + contorno de objeções + fechamento.
 - **Distribuidor:** igual ao consultor, mais “Rentabilidade para o seu negócio”.
 - **Cliente:** foco em diferenciais para a prática clínica e “por que utilizar este produto” — sem técnica de venda.
- **O que entrega:** os materiais do preset, já revisados, auditados e empacotados.
- **Quando usar:** quando o público já é conhecido de antemão e você quer pular a etapa de escolher materiais manualmente.

6. Materiais entregues — visão de uso

Material	Para que serve na prática
PDF (apostila)	Material de apoio completo, compartilhável por e-mail/WhatsApp, para leitura detalhada (técnica, comercial ou clínica conforme o público).
Landing page	Página única para campanha digital (link em bio, anúncio, e-mail marketing).
Apresentação	Slide-deck HTML para reunião comercial, treinamento ou pitch ao vivo.
Arte (3 formatos)	Peças visuais para redes sociais — quadrado (feed), retrato (feed/carrossel) e vertical (Stories/Reels).
Textos	Copy pronto para colar em WhatsApp, Instagram e LinkedIn, sem precisar redigir do zero.
Kit do Consultor	10 peças + textos de WhatsApp para o consultor usar em prospecção/relacionamento com dentistas.
Kit Distribuidor	Mesmo conteúdo do Kit do Consultor, com CTA/assinatura voltados para o distribuidor.

6.1 Pacote de Distribuição — a entrega final

O **Pacote de Distribuição** não é um material novo: é o **invólucro final** que reúne a versão mais recente de cada material já concluído_autonomo, pronto para ser enviado ao cliente/time comercial sem nenhum arquivo interno de trabalho.

Quando é gerado: automaticamente, ao final de **todo** ciclo de produção ou regeneração — nunca é um passo manual separado:

- ao final de /produzir-comunicacao-completa (Passo 6, depois de empacotar-projeto.py);
- ao final de qualquer /gerar-<material> (reempacotamento só das pastas afetadas);
- ao final de qualquer /kit-completo-consultor|-distribuidor|-cliente.

Ou seja, o pacote **se auto-atualiza a cada ciclo**: sempre reflete o estado mais recente do projeto, nunca precisa ser pedido separadamente.

Onde fica: output/<slug>/distribuicao/ (gerado por scripts/empacotar-distribuicao.py <slug>).

Do que é composto:

- 1 subpasta por material com status concluído_autonomo, contendo **só o resultado final** (a versão mais recente em disco, maior sufixo -vN):

- pdf/ → apenas o .pdf (sem o .md fonte);
- landing-page/, apresentacao/ → a pasta HTML inteira (com assets);
- arte-01/, arte-02/, arte-03/ → os PNGs da variante;
- textos/ → os .txt de WhatsApp/Instagram/LinkedIn;
- kit-consultor/, kit-distribuidor/ → os 10 PNGs + 10 texto_whatsapp.txt (+ conteudo.json);
- COPYRIGHT.txt na raiz do pacote (direitos autorais da marca Conexão);
- distribuicao_<slug>.zip — o pacote inteiro compactado, dentro da própria pasta distribuicao/.

O que fica de fora (de propósito — REGRA 2, silenciamento estético): insumos, brief_criativo.json, config_projeto.json, manifesto_materiais.json, dossie_insumos.md e a pasta revisao/. Isso é o que separa a pasta output/<slug>/ (área de trabalho completa) da pasta distribuicao/ (só o produto final).

7. Versionamento e nunca-sobrescrever

Regra fixa do sistema: **nenhum comando /gerar-<material> sobrescreve um material já entregue.** Ao detectar que a pasta de destino já existe, o sistema cria a próxima versão disponível (pdf-v2, landing-page-v3, arte-01-v2...). Todas as versões ficam listadas em manifesto_materiais.json, com status e caminho de cada uma.

Na prática, isso significa que é seguro rodar /gerar-pdf várias vezes seguidas para testar variações — nada do que já foi aprovado é perdido.

8. Perguntas frequentes / solução de problemas

Um material apareceu como “esgotado” no relatório final. O que aconteceu? O sistema tentou produzir aquele material até 3 vezes (com espera crescente entre tentativas) e não conseguiu passar na validação. Verifique o motivo no relatório e, se for algo pontual (ex.: insumo insuficiente), rode o /gerar-<material> correspondente depois de ajustar os insumos.

O material saiu com uma nota de “informação faltante”. É um bug? Não — é o sistema respeitando a regra de fidelidade à fonte: quando o texto-base não traz um dado necessário (ex.: preço, margem, especificação técnica), o material é entregue mesmo assim, com a lacuna sinalizada em vez de um dado inventado. Para resolver, complemente o texto-base e rode /gerar-<material> de novo.

Preciso trocar só a imagem/texto-base de um material específico. Preciso rodar /esbocar de novo? Não. Use o /gerar-<material> correspondente — ele faz uma entrevista curta só para confirmar o que muda, sem repetir as 4 rodadas completas.

Onde vejo o resultado final para entregar ao cliente/time comercial? Em output/<slug>/ distribuicao/ — pacote com os materiais finais, mais recentes de cada tipo, compactado em .zip, sem os arquivos internos de trabalho (insumos, briefs, JSONs).

Rodei um `/kit-completo-*` mas quero adicionar um material que não está no preset. Use o `/gerar-<material>` do material que falta diretamente sobre o mesmo slug — ele funciona em projetos já existentes, preset ou não.

9. Glossário

- **config_projeto.json** — configuração gravada por `/esbocar`: slug, insumos, público, tom, materiais selecionados.
- **brief_criativo.json** — brief criativo gerado pelo diretor-de-arte: mensagem central, hierarquia, mapeamento de conteúdo por material.
- **dossie_insumos.md** — fatos/claims extraídos dos insumos pelo analista-insumos.
- **manifesto_materiais.json** — relatório final por material: status, caminho, decisões de design, faltantes, sugestões de legenda/CTA.
- **copies.json** (em `arte/` e `kits/`) — as copies (headline/subcopy/CTA) compartilhadas entre variantes de arte ou entre os dois kits.
- **Redator** — skill responsável por escrever o conteúdo de um material (redator-apostila, redator-landing, redator-apresentacao, redator-arte, redator-kit-copy, redator-textos).
- **Compilador** — skill responsável por transformar o conteúdo escrito no arquivo final (compilador-pdf, compilador-html, compilador-arte, compilador-kit).
- **Revisor de marca** (revisor-marca) — audita fidelidade à fonte e à marca depois da compilação, antes do empacotamento.
- **Auditoria** (auditar-projeto.py) — verificação final de conformidade do projeto inteiro, com até 3 rodadas de autocorreção.
- **Design system fixo** — `brand/design-system-conexao.json`, aplicado sempre da mesma forma pela skill `aplicador-marca-conexao`.
- **Pacote de distribuição** (`output/<slug>/distribuicao/`, gerado por `empacotar-distribuicao.py`) — entrega final: só os resultados mais recentes dos materiais concluídos, sem arquivos internos de trabalho, com `COPYRIGHT.txt` e `distribuicao_<slug>.zip` dentro. Ver seção 6.1.