

Plano de ação — Padronização HUB POR COLEÇÃO

Data: 09-08-2026 Decisão: **manter o agrupamento “HUB POR COLEÇÃO”** como padrão único da pasta output/, atualizando documentação, removendo regras mortas/órfãos e implementando a limpeza.

1. Diagnóstico (estado real)

Item	Estado	Uso real
output/<slug-colecao>/ (hubs: ia-agentica-desbloqueada/, sistemas-agenticos/, analista-financeiro-futuro-odontologia-pt/, harness-engineering/, etc.)	PADRÃO REAL — cada hub contém livros/, tccs/, artigos/, ebooks/, playbooks/, lead-magnets/, decks/, emails/, distribuicao/ e colecoes/*.json	Supor-tado por tipos_obra.py (_sereis, dir_obra, listar_materiais, _obra_raiz) e colecao.py (_dir_colecoes prioriza <obra>/colecoes/)
output/series.json	Registro de cores de accent por série/coleção (usado por series_capa.py em capas, PPTX, PDF)	MANTER o arquivo (o código depende); campo membros com 40/40 destinos livros/<slug> inexistentes (órfãos históricos do layout plano)
output/series/	NÃO EXISTE no disco nem no código	Regra morta do AGENTS.md §“Estrutura de Séries (V5.1)”
output/livros/, output/tccs/, output/colecoes/	Pastas vazias (sem symlinks de compatibilidade prometidos)	Remover
AGENTS.md §“Estrutura de Séries (V5.1)”	Descreve output/series/<slug-serie>/ + symlinks — nunca implementado	Diretriz ultrapassada → reescrever como HUB POR COLEÇÃO
AGENTS.md §“COLEÇÃO” e §“Output”	Manifesto em output/colecoes/<nome>.json e raízes em output/livros/ etc.	Desatualizado → manifestos vivem em <obra>/colecoes/; raízes vivem dentro dos hubs
docs/superpowers/specs/2026-08-06-capas-padronizadas-design.md e plans/2026-08-06-padronizacao-capas.md	Referenciam output/_series.json (nome mígrado p/ series.json)	Docs históricos de superpowers → manter como registro histórico, não editar
docs/manual-completo-fabrica.md (L125/147/438)	Descreve series.json como cores das séries	Corrigir semântica: “cores da coleção”
scripts/gerar-cap.py (L8), scripts/nomes_curtos.py (L131)	Comentários citando output/_series.json	Atualizar para series.json
scripts/colecao.py (doc-string L11)	“grava output/colecoes/.json”	Atualizar: grava em <obra>/colecoes/ quando o hub existe
.agents/, agentic/, .cursor/rules/, .windsurfrules/, .clinerules/, .agents.md, copilot-instructions.md	Junctions/hardlinks do AGENTS.md	Verificar integridade após a edição do AGENTS.md

2. Plano de ação

FASE 1 — ATUALIZAR o que precisa ser atualizado

1. AGENTS.md (fonte única; espelhos via hardlink)

- Reescrever §“Estrutura de Séries (V5.1)” → “**Estrutura de Coleções (HUB)**”:

```
output/<slug-colecao>/
├─ livros/  tccs/  artigos/  ebooks/  playbooks/  lead-magnets/  decks/
emails/
├─ distribuicao/
└─ colecoes/<nome>.json          # manifestos sincronizados
```

- §“Output”: raízes de tipos vivem **dentro do hub** (sem output/livros/ etc. no topo).
 - §“COLEÇÃO”: manifesto em <obra>/colecoes/<nome>.json (fallback plano output/colecoes/ apenas quando nenhum hub existe — comportamento atual de colecao.py).
 - Glossário de nomenclatura: **coleção** = **hub** (unidade de organização); **série** = **termo obsoleto**, preservado apenas como nome interno de compatibilidade do registro de cores output/series.json (não renomear: quebraria cores persistidas e a migração _series.json).
 - Remover a promessa de “Symlinks de compatibilidade em output/livros/...” (nunca implementada).
2. **Scripts** (comentários e docstrings, sem mudança de comportamento):
 - scripts/gerar-cap.py L8: _series.json → series.json.
 - scripts/nomes_curtos.py L131: idem.
 - scripts/colecao.py docstring: local real dos manifestos.
 3. **Docs**: docs/manual-completo-fabrica.md — trocar “série” por “coleção” nos trechos de estrutura (L125/147/438); docs/referencia-cap-design.md idem (L25).

FASE 2 — REMOVER regras mortas, órfãos e diretrizes ultrapassadas

1. **AGENTS.md**: excluir a seção “Estrutura de Séries (V5.1)” (substituída na Fase 1) e qualquer menção a output/series/.
2. **output/series.json — reindexar membros**: novo modo python scripts/series_capa.py --reindexar que reconstrói o registro preservando as **cores** já gravadas e substituindo membros pelos slugs **reais no disco** (varredura tiposobra.listar_materiais + _sereis), eliminando os 40 destinos órfãos livros/<slug>.
3. **Pastas vazias legadas**: remover output/livros/, output/tccs/, output/colecoes/ (git não versiona pastas vazias; o código as recria quando necessário — _dir_colecoes fallback).
4. **docs/superpowers/specs|plans/2026-08-06-***: manter como **registro histórico** (sem edição); adicionar nota de migração apenas se houver manutenção futura.
5. **Espelhos**: conferir se .clinerules, .windsurfrules, .cursor/rules/fabrica-agentica.mdc, .github/copilot-instructions.md continuam hardlinks do AGENTS.md (editar apenas o AGENTS.md).

FASE 3 — IMPLEMENTAR e validar

1. Aplicar Fase 1 + Fase 2 (edição AGENTS.md + scripts + docs + reindexação).
2. Rodar a suíte completa `python -m pytest -q` — **100% obrigatório** (R16).
3. Fumaça real:
 - `python scripts/colecao.py --sincronizar` → manifestos atualizados nos hubs.
 - `python scripts/series_capa.py --reindexar` → cores preservadas, membros órfãos zerados.
 - `python scripts/validar-artefatos.py --todos --estrito` → abertura dos artefatos intacta.
4. Commit + push (regras 10 e 16).
5. Registrar aprendizado no RTK scratchpad (AGENTS.md §7) e gerar relatório de sessão em `relatorios/`.

3. Critérios de aceite

- `grep -r "output/series/" AGENTS.md CLAUDE.md .clinerules .windsurfrules .cursor docs` → vazio.
- `output/series.json` sem membros apontando para caminho inexistente.
- Nenhum diretório vazio `output/livros|tccs|colecoes`.
- Suíte `pytest` 100% verde; manifestos e cores de capa inalterados após a reindexação.

4. Riscos e mitigações

- **Renomear `series.json`** → quebraria cores persistidas e capas: **não renomear**; apenas documentar como “registro de cores da coleção”.
- **Remover `output/colecoes/`** → `_dir_colecoes` recria por fallback: comportamento inalterado.
- **Specs/plans históricos de superpowers** → não editar (registro histórico); risco zero de impacto no código.