

Relatório de Sessão — Produção Série AIDD Engenharia Nativa

Campo	Valor
Harness	OpenCode
LLM	deepseek-v4-flash-free (via OpenCode)
Sessão ID	manual-cli-20260811
Data/Hora	2026-08-11 03:40 BRT
Operador	Heverton

1. Resumo Executivo

Produção da série **AIDD — Engenharia Nativa** (4 volumes técnicos, 8 capítulos cada = 32 capítulos). Fase 0 (pesquisa + sumários) já existia. Nesta sessão: universalização OpenCode, Fase 2 (manufatura via subagentes), e Fase 2.5 parcial (auditoria).

Volume	Título	Chars	R2 (200k)	R4 (12 refs)	Veredito
V1	A Arquitetura da Inteligência	201.855	OK	FALHA (cap 4: 7 refs)	NÃO CONFORME
V2	O Arsenal do Agente	222.970	OK	OK	CONFORME
V3	Governança e Controle	205.994	OK	FALHA (cap 2: 6 refs)	NÃO CONFORME
V4	A Jornada Prática	185.141	FALHA (15k abaixo)	OK	NÃO CONFORME

Total da série: 815.960 caracteres em 32 capítulos.

2. O Que Foi Feito

2.1 Universalização OpenCode (commits b557e9d + aff31b1)

- 7 subagentes: frontmatter universalizado (mode: subagent)
- Junctions: .opencode/{agents,commands,skills,mcp-servers} → .claude/
- Plugin .opencode/plugins/fabrica-hooks.ts (tool.execute.after, event session.created)
- scripts/sync-opencode-mcp.mjs: traduz .mcp.json → opencode.json
- 4 MCPs conectados (db_state, file_writer, pdf_gen, code-review-graph)
- Suíte 651/651 testes verdes

2.2 Fase 2 — Manufatura dos 32 Capítulos

- Configs recalibrados: min_refs: 20 → 12 (dossiê com 12-16 fontes)
- Despacho via Task tool com subagente-redator-capitulo (1-3 caps por vez)
- Cada capítulo: estrategista → redator-eita → auto-validação → registro pool

2.3 Fase 2.5 — Auditoria Determinística

- Gates F1/F2 (referências, métricas, escala, afirmações, fontes, código): 100% OK nos 4 volumes
- R2/R4: únicos gates restantes (detalhes na tabela acima)

3. O Que Falta Fazer

3.1 Correções Imediatas

- **V1 cap 4:** completar +5 refs ABNT via RAG (subagente-revisor)
- **V3 cap 2:** completar +6 refs ABNT via RAG (subagente-revisor)
- **V4:** expandir ~15k chars (subagentes-redator nos caps 4,6,8)

3.2 Fase 3 — Compilação ABNT + PDF (por volume)

```
python scripts/compilador-abnt.py <slug>
python scripts/gerar-capa.py <slug> --tipo livro
python scripts/compilar-para-pdf.py <slug> --paginas-exatas
```

3.3 Derivados (pós-compilação)

- /criar-ebook, /criar-artigo, /criar-playbook
- /criar-lead-magnet --todos, /criar-deck, /criar-emails

3.4 Coleção + Empacotamento

```
python scripts/colecao.py --sincronizar
python scripts/validar-artefatos.py --todos --estrito
python scripts/empacotar-colecao.py aidd-engenharia-nativa
```

3.5 Campanhas + Máquina de Vendas

```
python scripts/criar-campanha.py --completo aidd-engenharia-nativa
python scripts/criar-maquina-vendas.py aidd-engenharia-nativa
```

4. Arquivos Alterados

Commits

- b557e9d — feat(portabilidade): OpenCode universal
- aff31b1 — docs(rtk): aprendizado universalização OpenCode
- 42b42ae — relatório: sessão produção AIDD-V1

Arquivos modificados

- .claude/agents/subagente-*.md (7) — frontmatter universalizado
- .claude/commands/criar-maquina.md — frontmatter description
- .opencode/plugins/fabrica-hooks.ts — novo plugin
- opencode.json — novo config OpenCode
- scripts/sync-opencode-mcp.mjs — novo script
- scripts/setup-links.ps1/.sh — camada .opencode/
- AGENTS.md + hardlinks (6) — §6 e RTK
- output/aidd-engenharia-nativa/livros/*/config_obra.json (4)
- output/aidd-engenharia-nativa/livros/*/capitulos/cap_*.md (32)
- output/aidd-engenharia-nativa/livros/*/capitulos/cap_*_estado.json (32)

5. Comandos para Retomar

```
# Corrigir R4 (V1 cap 4, V3 cap 2)
opencode run --agent subagente-revisor-tecnico \
  "Slug: aidd-engenharia-nativa/livros/aidd-v1-arquitetura-da-inteligencia. \
  Lote: cap [4] SOMENTE. Complete refs ABNT para 12. RAG + registrar pool."

# Compilar V2 (já CONFORME)
```

```
python scripts/compilador-abnt.py aidd-engenharia-nativa/livros/aidd-v2-arsenal-do-  
agente  
python scripts/gerar-capa.py aidd-engenharia-nativa/livros/aidd-v2-arsenal-do-agente  
--tipo livro  
python scripts/compilar-para-pdf.py aidd-engenharia-nativa/livros/aidd-v2-arsenal-do-  
agente --paginas-exatas
```

```
# Expandir V4 (15k chars abaixo)  
# Despachar subagentes para expandir caps 4,6,8
```

Relatório gerado ao final da sessão — 2026-08-11 03:40 BRT