

Arquitetura do Gauntlet-Loop Agent — Como o Agente Decide e Confere Cada Parte

1. O que é este documento

Este documento descreve o **mecanismo interno** da técnica/skill **gauntlet-loop** em si — como ela é ligada, como intercepta cada mensagem, como o agente quebra uma tarefa em partes, constrói, julga às cegas e decide como conferir cada resultado. É complementar a docs/fluxogramas-gauntlet-loop.md, que aplica o **conceito** de gauntlet-loop aos fluxos desta Fábrica; aqui o objeto é a **arquitetura genérica do agente** (setup + gatilho por mensagem + loop interno + verificação de cada tipo de artefato), tal como descrita no vídeo “Essa NOVA técnica de prompting do Claude está impressionando todo mundo (gauntlet-loop)”.

Legenda de cores

Cor	Papel
lilás	Passo de instalação/configuração, ou item de escopo
azul	Ajudante que constrói (Construtor) ou prepara a conferência (Preparador)
vermelho	Ajudante que julga (Juiz) — nunca é quem construiu, nunca viu o processo
amarelo (losango)	Decisão/gate — critério objetivo, saída binária
cinza	Ponto de saída sem ação (não faz nada / trava perguntando)
verde	Entrega / veredito final

2. Antes de tudo — como isso é ligado

Instalar não é a mesma coisa que ativar: o arquivo baixado fica inerte até um comando explícito decidir o escopo (sessão, pasta ou máquina inteira).




Figure 1: Diagrama A — como o gauntlet-loop e ligado

3. A cada mensagem que você manda

Depois de ligado, um gatilho lê cada mensagem antes do agente — não é uma configuração “por tarefa”, mas um filtro que decide, mensagem a mensagem, se o gauntlet-loop entra em ação.




Figure 2: Diagrama B — o gatilho a cada mensagem

4. O que o agente faz com o seu pedido

O núcleo do padrão: a meta é superar o esperado (não igualá-lo), a tarefa é fatiada por característica, cada parte tem um Construtor dedicado, e o julgamento é sempre às cegas — o Juiz nunca viu o processo de construção, só o resultado, a meta e a receita de conferência.




Figure 3: Diagrama C — o que o agente faz com o pedido

5. Em detalhe — como ele decide conferir cada parte

A parte mais frágil de qualquer avaliação automática é a verificação em si. Aqui o Preparador identifica o tipo de artefato, escolhe (e instala, se faltar) a ferramenta certa de inspeção, e o Juiz aplica um teste real — nunca aceita “a foto ficou bonita” como prova, e reprova na hora qualquer sinal de que nada mudou ou de que há erro escondido.




Figure 4: Diagrama D — como decide conferir cada parte

6. Fonte

- Vídeo: “*Essa NOVA técnica de prompting do Claude está impressionando todo mundo (gauntlet-loop)*” — Mestres da IA (YouTube)
- Repositórios de referência da comunidade: NicholasSpisak/gauntlet-loop, robonuggets/gauntlet-loop, duolahypercho/gauntlet-loop (GitHub)
- Documento relacionado neste projeto: docs/fluxogramas-gauntlet-loop.md (aplicação do conceito aos fluxos da Fábrica Agêntica de Publicações)