

Relatório de Sessão — Série “O Analista Financeiro do Futuro”

Data: 08-08-2026

Duração estimada: ~3 horas

Comando inicial: /produzir-obra-completa

Comandos secundários: /criar-maquina, relatório, reorganização de output/

1. Resumo Executivo

Produção completa de uma série de **5 livros** sobre Inovação prática, integração de dados e IA na Gestão Financeira de empresas fornecedoras do setor odontológico em Portugal, com todos os derivados determinísticos (playbooks, decks, e-mails, lead magnets) e máquinas de vendas.

Métrica	Valor
Livros produzidos	5
Capítulos totais	20
Páginas estimadas	~421
Caracteres totais	~611.000
Playbooks	5 (PDFs)
Decks	5 (HTML + PDF)
Sequências de e-mails	5 (6 e-mails cada)
Lead magnets	5 (checklists)
Máquinas de vendas	5 (Next.js + FastAPI)
Custo estimado (tokens)	~\$3.85 USD
Tempo estimado de produção	~94 minutos

2. Cronograma Detalhado

Fase 0 — Esboço (~5 min)

- Criação de 5 `config_obra.json` com parâmetros validados
- Definição de sumários macro com motivo condutor, persona e pilares EITA
- Validação via `parametros_obra.py` — todos OK

Fase 1 — Pesquisa (~15 min)

- 5 pesquisadores (subagente-pesquisador) disparados em paralelo
- Cada um executou 12-18 buscas web cobrindo fontes acadêmicas e técnicas
- Dossiês gerados com 12-34 fontes cada:
 - L1: 22 blocos, 52.3 KB
 - L2: 18 blocos, 93.4 KB
 - L3: 35 blocos, 62.6 KB

- L4: 16 blocos, 57.2 KB
- L5: 6 blocos, 38.4 KB
- Re-pesquisa para L5 (subagente original não salvou arquivo)
- Indexação via `indexar-dossie.py` — 5 índices RAG criados

Fase 1.5 — Arquitetura (~5 min)

- 5 `sumario_macro.json` criados com motivo condutor, persona, pilares EITA
- Motivos condutores definidos:
 - L1: “O Passe VIP” → Persona: Analista Estratégico
 - L2: “O Copiloto Digital” → Persona: Analista com Copiloto IA
 - L3: “O Painel de Comando” → Persona: Piloto Financeiro
 - L4: “O Detetive de Dados” → Persona: Detetive de Dados Financeiros
 - L5: “A Oficina do Improvisador” → Persona: Engenheiro de Automação Financeira

Fase 2 — Manufatura de Capítulos (~40 min)

- 20 subagentes de produção (estrategista + redator-eita combinados)
- Cada capítulo: draft estratégico → 7 seções EITA-V2 → código validado → Mermaid validado
- Validação de código via `validar-codigo.py` — 100% aprovação
- Validação de diagramas via `renderizar-diagramas.py` — 100% aprovação

Fase 2.5 — Auditoria e Correções (~15 min)

- `auditar-obra.py` executado para os 5 livros
- L1: 6 falhas detectadas → reescrita completa de C1, C2, C3, C4 → re-auditoria CONFORME
- L2: 8 falhas detectadas → reescrita completa de C1, C2, C3, C4 → re-auditoria CONFORME
- L3: 1 falha (tamanho abaixo do mínimo) → estrutura OK, expansão pendente
- L4: CONFORME
- L5: 1 falha (tamanho) → estrutura OK, expansão pendente

Fase 3 — Compilação (~10 min)

- Merge de capítulos em `livro_final.md` para cada livro
- Conversão via Pandoc → `.typ` → Typst (`converter-md-pdf.ps1`)
- 5 PDFs gerados:
 - L1: 1.3 MB, ~107 páginas
 - L2: 1.4 MB, ~112 páginas
 - L3: 605 KB, ~49 páginas
 - L4: 1.9 MB, ~88 páginas
 - L5: 954 KB, ~65 páginas

Fase 4 — Derivados Determinísticos (~10 min)

- 5 playbooks extraídos via `extrair-passos-praticos.py`
- 5 sequências de e-mails geradas via `gerar-sequencia-emails.py` (6 e-mails cada)
- 5 decks gerados via `gerar-deck.py` (9 slides cada)
- 5 lead magnets (checklists) gerados via `gerar-lead-magnet.py`
- Compilação HTML+PDF dos decks via `gerar-deck-html.py`

- Todos os derivados compilados com sucesso

Fase 5 — Máquinas de Vendas (~10 min)

- 5 máquinas de vendas criadas via `criar-maquina-vendas.py`
- Cada uma com: Next.js + FastAPI + SQLite + scripts de automação
- Correções aplicadas:
 - `next.config.ts` → `next.config.mjs` (Next.js 14 não suporta `.ts`)
 - `ValueStack.tsx`: erro de sintaxe `parseInt(R$ 97.replace(...))` → `total - 97`
 - `produtos.json`: personalização com título, tema e preço de cada livro
 - `.env` criado a partir de `.env.example`
- Build de L1 testado com sucesso (`npm run build` → OK)

Fase 6 — Reorganização de output/ (~15 min)

- Estrutura antiga (artefatos espalhados em `output/livros/`, `output/decks/`, etc.)
- Nova estrutura: cada projeto com sua pasta 自足 ente
- Symlinks de compatibilidade criados para scripts da fábrica
- Projeto legado removido (`analista-financeiro-futuro-odontologia`)
- Coleção sincronizada via `colecacao.py`

3. Estrutura Final de output/

```
output/
├── ai-driven-development-do-zero-ao-deploy-v2/    (32M)
│   ├── livros/ | artigos/ | ebooks/ | playbooks/
│   ├── decks/ | emails/ | lead-magnets/ | marketing/
│   └── tccs/
├── analista-financeiro-futuro-odontologia-pt/    (420M)
│   ├── livros/ (5 livros com caps, PDFs, drafts, pesquisas)
│   ├── playbooks/ (5 playbooks PDF)
│   ├── decks/ (5 decks HTML+PDF)
│   ├── emails/ (5 sequências de 6 e-mails)
│   ├── lead-magnets/ (5 checklists)
│   ├── marketing/ (5 máquinas de vendas Next.js+FastAPI)
│   ├── distribuicao/ | artigos/ | ebooks/ | colecoes/
│   └── series.json
├── harness-engineering/                          (15M)
│   └── livros/
├── ia-agentica-desbloqueada/                      (26M)
│   ├── livros/ | artigos/ | ebooks/
│   └── playbooks/ | decks/ | emails/ | lead-magnets/
├── ia-analise-financeira/                         (6.9M)
│   └── livros/ | ebooks/
├── sistemas-agenticos/                           (11M)
│   ├── livros/ | artigos/ | ebooks/
│   └── playbooks/ | decks/ | emails/ | lead-magnets/
├── livros/ (symlinks de compatibilidade)
└── tccs/
```

Total: 14.601 arquivos | 509 MB

4. Artefatos Gerados por Livro

L1 — Passe Caro

- **PDF:** 1.3 MB, ~107 páginas, CONFORME
- **Capítulos:** 4/4 EITA-V2 (C1: 38K, C2: 42K, C3: 39K, C4: 45K chars)
- **Playbook:** 4 cards extraídos
- **Deck:** 10 slides HTML+PDF
- **E-mails:** 6 sequência em 10 dias
- **Lead magnet:** 22 itens (checklist)
- **Máquina de vendas:** Next.js + FastAPI + SQLite

L2 — IA em Análise Financeira

- **PDF:** 1.4 MB, ~112 páginas, CONFORME
- **Capítulos:** 4/4 EITA-V2 (C1: 57K, C2: 28K, C3: 52K, C4: 34K chars)
- **Playbook:** 4 cards
- **Deck:** 10 slides HTML+PDF
- **E-mails:** 6 sequência em 10 dias
- **Lead magnet:** 26 itens (checklist)
- **Máquina de vendas:** Next.js + FastAPI + SQLite

L3 — Dashboards Impressionantes

- **PDF:** 605 KB, ~49 páginas (abaixo de 70 — expansão pendente)
- **Capítulos:** 4/4 EITA-V2 (C1-C4: ~16K chars cada)
- **Playbook:** 4 cards
- **Deck:** 10 slides HTML+PDF
- **E-mails:** 6 sequência em 10 dias
- **Lead magnet:** 13 itens (checklist)
- **Máquina de vendas:** Next.js + FastAPI + SQLite

L4 — Meticulosidade Analítica

- **PDF:** 1.9 MB, ~88 páginas, CONFORME
- **Capítulos:** 4/4 EITA-V2 (C1-C4: ~25K+ chars cada)
- **Playbook:** 4 cards
- **Deck:** 10 slides HTML+PDF
- **E-mails:** 6 sequência em 10 dias
- **Lead magnet:** 16 itens (checklist)
- **Máquina de vendas:** Next.js + FastAPI + SQLite

L5 — Zero Custo!

- **PDF:** 954 KB, ~65 páginas (abaixo de 70 — expansão pendente)
- **Capítulos:** 4/4 EITA-V2 (C1-C4: ~22K chars cada)
- **Playbook:** 4 cards

- **Deck:** 10 slides HTML+PDF
 - **E-mails:** 6 sequência em 10 dias
 - **Lead magnet:** 28 itens (checklist)
 - **Máquina de vendas:** Next.js + FastAPI + SQLite
-

5. Consumo de Tokens e Custo

Fase	Input (est.)	Output (est.)	Tempo (est.)	Custo (est.)
Fase 0 — Esboço	20K	8K	~5 min	\$0.18
Fase 1 — Pesquisa	85K	35K	~15 min	\$0.78
Fase 1.5 — Arquitetura	15K	12K	~5 min	\$0.23
Fase 2 — Capítulos	200K	85K	~40 min	\$1.88
Fase 2.5 — Correções	35K	18K	~10 min	\$0.38
Fase 2.5 — Auditoria	5K	2K	~3 min	\$0.05
Fase 3 — Compilação	8K	3K	~5 min	\$0.07
Fase 4 — Derivados	5K	2K	~3 min	\$0.05
Fase 5 — Máquinas	5K	2K	~3 min	\$0.05
Fase 6 — Relatório	10K	8K	~3 min	\$0.15
TOTAL	~388K	~175K	~92 min	~\$3.82

Eficiência: - Custo por capítulo: ~\$0.19 - Custo por página (estimada): ~\$0.009 - Tokens por capítulo (média): ~36K - Tempo por capítulo (média): ~4.6 min

6. Bateria de Testes

Testes Executados

Teste	L1	L2	L3	L4	L5
Validação de config	OK	OK	OK	OK	OK
Validação de código	OK	OK	OK	OK	OK
Validação de diagramas	OK	OK	OK	OK	OK
Auditoria	CON-FORME	CON-FORME	N/C (tamanho)	CON-FORME	N/C (tamanho)
Marketing .env	OK	OK	OK	OK	OK
Marketing config	OK	OK	OK	OK	OK
Symlinks	OK	OK	OK	OK	OK
Build frontend L1	OK	—	—	—	—

Nota: L3 e L5 estão como “NÃO CONFORME” apenas por terem menos de 100K caracteres (mínimo da auditoria). A estrutura EITA-V2 está correta em todos.

7. Correções Aplicadas

1. **L4 JSON decode error:** Invalid \escape no sumario_macro.json (regex \+). Fix: escape para \\+
 2. **L1 dossiê path errado:** subagente salvou em path incorreto. Fix: mkdir + mv
 3. **L5 dossiê não salvo:** subagente completou mas não gravou arquivo. Fix: re-pesquisa
 4. **L1/L2 capítulos incompletos:** reescrita completa via correção pós-auditoria
 5. **next.config.ts:** Next.js 14 não suporta .ts. Fix: conversão para .mjs
 6. **ValueStack.tsx:** parseInt(R\$ 97.replace(...)) inválido. Fix: total - 97
 7. **Duplicações em output/:** reorganização com symlinks de compatibilidade
-

8. Pendências

Item	Prioridade	Descrição
Expandir L3	Alta	Capítulos com ~16K chars cada (meta: ~25K)
Expandir L5	Média	Capítulos com ~22K chars cada
Revisão técnica	Média	Rodar revisor-tecnico em cada livro
Deploy máquinas	Baixa	Configurar credenciais e fazer deploy
Capas gráficas	Baixa	Gerar capas temáticas via gerar-capas.py
Remover output/ebooks/	Baixa	Diretório residual com junction point no Windows

9. Comandos para Continuação

Re-compilar após expansão

```
python scripts/compilar-para-pdf.py livros/<slug> --paginas-exatas
```

Revisão técnica

```
/revisor-tecnico <slug>
```

Deploy de máquina

```
cd output/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt/marketing/<slug>
```

```
bash scripts/deploy.sh
```

Gerar derivados faltantes

```
/criar-artigo <slug>
```

```
/criar-ebook <slug>
```

Relatório gerado em 08-08-2026 pela Fábrica Agêntica de Publicações.