

Desarrollado por:
HexolST

BOT TTS para Twitch

-Manual de instalación.



ANTES DE COMENZAR

Buenas, bienvenido al **manual de instalación** de este bot tts para twitch, antes de comenzar...

¿Qué es este proyecto?

Este proyecto consiste en un **bot de Text-to-Speech (TTS) para Twitch**, desarrollado en **Python**. Su objetivo es permitir que los mensajes enviados por los espectadores puedan ser convertidos en voz y reproducidos durante una transmisión.

¿Por qué se creó?

El proyecto nace como una **alternativa gratuita** para utilizar servicios de generación de voz, evitando depender exclusivamente de soluciones de pago. Actualmente, el bot está pensado para funcionar utilizando la **API gratuita de FishAudio** y puede integrarse con **Streamer.bot**.

¿Cómo funciona?

Este programa lee en voz alta los mensajes de tu chat de Twitch. Se puede activar escribiendo **!s** en el chat, o canjeando puntos de canal [si configuras streamer.bot]

No hace falta saber programar para instalarlo, pero sí hay que seguir estos pasos con calma, uno por uno. **[No te preocupes que sólo debes hacerlo una vez.]**

UNAS PALABRAS

Quiero aclarar que no soy un experto en programación ni nada por el estilo. Este proyecto nació simplemente como una alternativa gratuita para disfrutar de estas herramientas y experimentar con ellas.

He revisado y probado personalmente el código, pero sé que hay bastante espacio para mejorar. Si encuentras algún error, tienes alguna sugerencia o quieres modificarlo, ¡adelante!

Incluso, si alguien quiere tomar este proyecto como base y crear su propia versión mejorada, será totalmente bienvenido. La idea es compartirlo, aprender en el proceso y, por qué no, permitir que otras personas puedan llevarlo un poco más lejos. n.n

REQUISITOS

- Windows 10 u 11
- Python 3.11.9 *paso1*. ([el manual esta basado en ello, no sé si funcione en otras versiones T-T])
- Una cuenta de Twitch (de streamer)
- Una cuenta en fish.audio
- Streamer.bot instalado y conectado a tu canal (Opcional, si quieres que funcione con canjes de puntos)

1. Instalar python

1- Ve a <https://www.python.org/downloads/> y descarga Python, (personalmente usé la versión de **Python 3.11.9**)

Looking for a specific release?
Python releases by version number:

Release version	Release date		Click for more
Python 3.11.13	June 3, 2025	Download	Release notes
Python 3.11.12	April 8, 2025	Download	Release notes
Python 3.11.11	Dec. 3, 2024	Download	Release notes
Python 3.11.10	Sept. 7, 2024	Download	Release notes
Python 3.11.9	April 2, 2024	Download	Release notes
Python 3.11.8	Feb. 6, 2024	Download	Release notes
Python 3.11.7	Dec. 4, 2023	Download	Release notes
Python 3.11.6	Oct. 2, 2023	Download	Release notes

[View older releases](#)

Python 3.11.9

Note: Python 3.11.9 has been superseded by Python 3.11.16.

Release date: April 2, 2024



This is the last bugfix release of the Python 3.11 series

This is the ninth (and last) bugfix release of Python 3.11

Links están hasta abajo

Version	Operating system	Description	File size	Sigstore	GPG	MD5 checksum
Gzipped source tarball	Source release		25.3 MB	.sigstore	SIG	bfd4d3bfeac4216ce35d7a503bf02d5c
XZ compressed source tarball	Source release		19.2 MB	.sigstore	SIG	22ea467e7d915477152e99d5da856ddc
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	42.8 MB	.sigstore	SIG	fa29f456feb6b5c4f52456a8b8ba347b
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	25.0 MB	.sigstore	SIG	e8dcd502e34932ebcaf1be056d5cbcd
Windows installer (32-bit)	Windows		23.8 MB	.sigstore	SIG	2a1d1ec2d8a0aa847515f9dd121ccbb7
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	24.3 MB	.sigstore	SIG	328d93f71cb078965e4cfa2eb2663fa1
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		10.7 MB	.sigstore	SIG	6d9aa08531d48fcc261ba667e2df17c4
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		9.6 MB	.sigstore	SIG	31e7648158376e92a4463aa6f22a78e1
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		10.0 MB	.sigstore	SIG	8611b6aa35483ab1c61d45e0d9f2de0d

2- **AL INSTALARLO:** marca la casilla “Add python.exe to path: ” Esto es importante para que windows encuentre python sin problemas, esta **antes de “Install”**

3- **Para confirmar** si ha quedado bien instalado, busca en el menú de inicio de tu pc, “cmd” y escribe en la terminal:

- “python --version” (**sin comillas**, puedes copiar y pegar, debería mostrarte tu número de versión)

[Extra para evitar errores: en el buscador de tu pc escribe: “alias de ejecución de aplicaciones” y desactiva las entradas que digan python.exe y python3.exe]



2. Instalar Visual Studio Code [Opcional pero recomendadísimo]


- Descargalo de: <https://code.visualstudio.com/> — es el editor donde vas a poder ver y tocar los archivos de configuración fácilmente, solo saltatelo si sabes lo que haces.

3.Preparar carpeta proyecto



1- Organiza la carpeta descomprimida con los archivos donde quieras (por ejemplo, en “Documentos”)

[Tengo la hipótesis no confirmada que guardar los archivos en “descargas” no funciona, así que recomiendo de todos modos poner la carpeta descargada en un lugar comodo]

2- Abre la carpeta en Vs Code (Archivo → Abrir carpeta...).



3- Abre una nueva terminal en VsCode (Terminal → Nueva Terminal).



4. Crear el entorno virtual e instalar las librerías.

En la terminal que creamos escribe uno por uno:

1. `python -m venv venv`
2. `venv\Scripts\activate`

```
PS F:\twitch-tts-bot> python -m venv venv
PS F:\twitch-tts-bot> venv\Scripts\activate
>>
(venv) PS F:\twitch-tts-bot> 
```

#Deberías ver (venv) al inicio de la línea.#

(Opcional) Solo si te aparece un error de “ejecución de scripts deshabilitada”,
ejecuta esto una sola vez:

`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned`

una vez hecho eso, reinicia el VSCode, y reintentas los ejecutables

3. `pip install -r requirements.txt`

Con esto ya debería instalarse todas las librerías necesarias de una sola vez.



5. Generar tu token de Twitch

1. Anda a <https://twitchtokengenerator.com/>
2. Elige “Bot Chat Token”.
3. Inicia sesión con tu cuenta de Twitch y autoriza los permisos.
4. Copia el Access Token y guardalo en un lugar a mano.



6. Consigue tu API key de Fish Audio

1. Entrá a tu cuenta en fish.audio (<https://fish.audio/es/>) → inicia sesión→Desarrollador→ API Keys.
2. Genera una clave nueva y copiala. (puedes llamarla como quieras, solo necesitamos el codigo **secreto** de la api)



7. Crear tu archivo de Credenciales

1. Copia el archivo “.env.example” de la carpeta descargada y renombrá la copia que hagas a “.env” (sin nombre ni extensión adicional).
2. Abrelo en **VScode** y completa con tus datos reales:
 - **TWITCH_TOKEN**=oauth:“el token que conseguimos de twitch” (sin comillas, ni espacios)
 - **TWITCH_CHANNEL**=tu_nombre_de_canal
 - **FISH_API_KEY**=“tu api de fishAudio”(el código que conseguiste en la pagina de fishaudio)
3. **Guardalo.**(Ctrl+S en VScode)
*Importante: **nunca compartas este archivo .env** con nadie → son tus credenciales privadas.*

8. Configurar “config.json”

1. Abrir config.json (en VScode) y ajusta lo que quieras:

- **command** : la palabra que activa el TTS (por defecto !s)
- **cooldown_seconds** : segundos de espera entre usos por persona
- **max_message_length** : cuántos caracteres como máximo se leen
- **allowed_users / blocked_users** : listas de usuarios permitidos o bloqueados (dejalas vacías [] para no restringir)
- **subs_only** : true si solo quieres que suscriptores puedan usar el comando
- **voices** : tus voces disponibles (nombre corto → reference_id de Fish Audio). Para conseguir un..
- **...reference_id** : entra a la página de una voz en fish.audio y copió el código que aparece **al final de la URL**, después de /m/ .


[puedes fácilmente añadir una voz usando
!addvoice “nombre” “el_id_de la_voz”
(sin comillas obvio)]

Ej: !addvoice Reze 53eb86f00a9f4cb59bece871bc665998

- **voice_id** : la voz activa en este momento

Los campos **reward_id** y **reward_id_voz** son solo para la parte de **canje de puntos** (ver paso 10) — podés dejarlos vacíos si no vas a usar esa función. **[Ejemplos ilustrativos, debes poner tus propios valores]-->**

```
"tts_enabled": true,  
"command": "!s",  
"cooldown_seconds": 5,  
"max_message_length": 250,  
"allowed_users": [],  
"blocked_users": [],  
"subs_only": false,  
"reward_id": "3f58a996-a8f4-4d20-8a37-961d0aaac739",  
"voice_id": "bcd2d4b044d4a6992d9260ce16715eb",
```



9. Arrancar el bot

Con (venv) activo en la terminal:

Escribe: `python bot.py`

Deberías ver: ☒ Conectado como bot al canal: `tu_canal`

Para las próximas veces, podés simplemente hacer doble clic en el archivo `iniciar_bot.bat` lo cual va a arrancar todo automáticamente sin necesidad de abrir la terminal a mano.

Con esto ya esta funcionando, pero si deseas conectar Streamer.bot falta un paso más n.n


```
(venv) PS C:\Users\... \Documents\twitch-tts-bot> python bot.py
pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.11.9)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
Iniciando bot...
☒ Conectado como bot al canal: hexolst
☒ Conectado a Streamer.bot
└─
```

10. Conectar Streamer.bot


Si quieres que el **TTS** también se active **canjeando puntos de canal**:

1. En **config.json**, cambiá "streamerbot_enabled" : **false** a "streamerbot_enabled" : **true**, para que el bot se conecte a Streamer.bot.

2. **Instala** y abrí Streamer.bot, **conectalo** a tu canal de Twitch.



3. Andá a Servers/Clients → Websocket Server y activá el servidor (puerto por defecto: 8080).



Auto Start
Automatically start the server when Streamer.bot starts up On ☒

Address
Enter the IP address for this server to bind to. For example, '127.0.0.1'

Port
Enter the port to use for server connection. Defaults to 8080

Endpoint
The endpoint that the WebSocket server listens on

Authentication
Whether or not the WebSocket server requires authentication to connect Disabled ☐

Server Status
Running ☒ Stop Server

4.

4. En tu **Panel de Creador de Twitch**, crea una recompensa de puntos (ej: “Leer con voz”), activando:

“El usuario debe introducir texto”

“Omitir cola de solicitudes”

Nombre de recompensa 12/45

Descripción (opcional) 11/200

Solicitar que el espectador introduzca texto ☒
Si se habilita, aparecerá un campo de texto obligatorio para los espectadores en la recompensa.

*** Costo**

Consejo: los espectadores obtendrán 220 puntos por hora en promedio. Los suscriptores obtendrán multiplicadores de hasta x2. Ver más consejos

Ícono de recompensa
Arrastra y suelta la imagen aquí 28×28
Arrastra y suelta la imagen aquí 56×56
Arrastra y suelta la imagen aquí 112×112
Carga 3 tamaños distintos de tu ícono para representar la recompensa. Deben ser archivos PNG con fondo transparente y un tamaño máximo de 25 KB. Échale un vistazo a la galería de íconos ya hechos!

Color de fondo

Omitir cola de peticiones de recompensa ☒
Si está activada, solo las futuras peticiones de espectadores saltarán la cola de revisión.

5. Necesitás el ID de esa recompensa para completar **reward_id** en **config.json**. La forma más simple: usa el **comando !ultimocanje** (disponible para ti y tus moderadores).

Canjeá la recompensa que querés usar (con cualquier texto), y después escribí en el chat:

!ultimocanje

El bot te va a responder directamente en el chat con el **nombre** y el **id** de esa recompensa. Copia ese id en **reward_id**, en **config.json**.

6. (Opcional) Repite el mismo proceso con otra recompensa para **“Cambiar voz”**, usando **reward_id_voz** .



```
"blocked_users": [],
"subs_only": false,
"reward_id": "3f58a996-a8f4-4d20-8a37-961d0aaac739",
"voice_id": "bcd2d4b044d4a6992d9260ce16715eb",
"voices": {
  "default": "8d2c17a9b26d4d83888ea67a1ee565b2",
  "bodoque": "0a6d2732710f466aafa67cdb8db3bf0e",
  "loquendo": "bcd2d4b044d4a6992d9260ce16715eb",
  "henya": "688ee3b54aaa48c0bfce186c00752017",
  "kanroji": "e0229f9c45e543219c4a10d9f3803337",
  "miku": "ef1d3957caf2433db755f6cd9990e778",
  "teto": "0118a35dcb604837abe7961a43e13ba8",
  "horror": "8c74994f4a9144438f24ced3960f5374",
  "rem": "53eb86f00a9f4cb59bece871bc665998"
}
"reward_id_voz": "e8999fde-d5cd-4b47-af0e-f8321ecb780f"
```

[Estos Ejemplos son solo ilustrativos, debes poner tus propios valores]

11. No cierto, no hay paso 11 JSJSJS :p

COMANDOS DISPONIBLES EN EL CHAT

Para cualquiera:

(no escribas los <>)

- **!s <mensaje>** [lee el mensaje en voz alta]
- **!voicelist** [lista las voces disponibles]
- **!ttscomandos** [muestra los comandos disponibles]

Solo para el streamer y sus moderadores:

- **!tts on / !tts off** [activa/desactiva el TTS] ///

Si le sabes a streamer.bot puedes hacer que este comando ejecute el .bat para iniciar el tts incluso JSJSJ



- **!tts subs on / !tts subs off** [Incluir a subs en el comando]
- **!tts vips on/off** [Incluir a vips en el comando]
- **!tts artists on/off** [Incluir a artistas en el comando]
- **!setvoice <nombre>** [cambia la voz activa]
- **!addvoice <nombre> <reference_id>** [agrega una nueva voz sin tener que entrar al código]
- **!removevoice "nombre"** [elimina una voz, no puedes eliminar "default"]
- **!ultimocanje** — muestra el ID de la última recompensa canjeada

¡¡Modo personajes!!

- **!modopersonajes on/off** — Este comando activará el modo personajes en donde, cada usuario tendrá su propia voz elegida al azar
- **!setuservoice <usuario> <nombre_voz> //** para cambiar la voz a mano de cada usuario (solo mods o streamer) [si tienes el canje de puntos de "cambio de voz" que hablamos en el paso de streamer.bot este canje cambiará la voz del usuario]

PRO TIP: Si eres de **separar el audio en OBS**, puedes instalar el plugin:

win_capture_audio (<https://obsproject.com/forum/resources/win-capture-audio.1338/>) con el cual podrás hacer un **filtro en OBS** para poner python como **entrada de audio para obs** n.n



Errores frecuentes

(yo los tuve y como arreglar e.e)

Error	Solución
'pip' no se reconoce...	Usá <code>python -m pip install ...</code> en vez de <code>pip install ...</code>
execution of scripts is disabled	Ejecutá <code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned</code> (una sola vez)
Cambios en <code>config.json</code> o <code>bot.py</code> no se aplican	Los cambios en <code>config.json</code> se aplican solos; los cambios en <code>bot.py</code> requieren reiniciar el bot (Ctrl+C y <code>python bot.py</code> de nuevo)
Error 402 de Fish Audio	Revisá que tengas saldo, o usá el modelo gratuito agregando <code>"model": "s2.1-pro-free"</code> en los headers (ya viene incluido en este código)
Error 401 de Fish Audio	Tu API key es inválida o está mal copiada en <code>.env</code>

Protección contra símbolos raros

A veces, símbolos poco comunes (como ^a, °, emojis) hacen que el modelo de voz "se vuelva loco" y genere ruido en vez de leer el mensaje. El bot ya filtra estos símbolos automáticamente antes de generar el audio — así que si un mensaje raro no suena, es normal, no un error.

Aviso sobre Fish Audio

Este bot usa la API gratuita de Fish Audio. Cada quien usa su propia API key, así que cada uno es responsable de revisar los [términos de uso de Fish Audio](#) según cómo use su canal (por ejemplo, si está monetizado).

💖Últimas palabras y créditos💖



Muchas gracias por seguir la Guía hasta acá.

Siempre me han gustado mucho los TTS de Streams y experimentar con estos de una o varias maneras, quise hacer esta guía lo más accesible para todos e hice mi mayor esfuerzo por tratar de compartir este logro con la comunidad.

Hice cuanto pude, en asistencia con herramientas como claude y videos, por hacerlo lo más accesible en cuanto mis habilidades me lo permitieron.

Cualquier cosa, puedes encontrarme como **HexoIST en mis redes.**

Cualquier duda, consulta, sugerencia, reseña. Me haría mucha ilusión n.n