

# Day0504

notion 링크 :


Day0504

## ▼ 오전-HTML 복습 및 미디어


- label - input radio 내에서 사용
  - label for="" 와 id="" 동일한 내용을 넣어야 함
  - radio에서 label 내에 글씨를 선택해도 사용가능하게 하는것
- h 태그
  - 제목태그
  - h1~6까지 있음
- div 태그
  - 특별한 역할을 하지 않는 영역
  - display 속성이 block(한라인을 모두 차지하는 방식)
- span 태그
  - 특별한 역할을 하지 않는 영역
  - display 속성이 inline (실제 자기 자신의 영역을 차지)
- ▼ 미디어태그
  - video
    - controls - 플레이 컨트롤러 삽입
    - <source src="" type=""> - mp4 또는 ogg 파일 삽입
      - 위에 있는 순서대로 플레이 시도
      - 브라우저 호환에 따라 사용이 되지 않는다면 아래로 순서대로 플레이
  - audio
    - video 태그와 동일하게 사용
  - iframe
    - youtube → 공유 → 퍼가기

- 다른 사이트를 가져올 수 있음

github video mp4 sample - Google Search

 [https://www.google.com/search?q=github+video+mp4+sample&rlz=1C1CHBD\\_koKR1047KR1047&sxsrf=APwXEdfpxh60hkymDCRkXN-anNII9FWw4w:1683163666223&ei=EgpTZIn4DMW52roProyNgAs&ved=0ahUKEwiJybGjwdr-AhXFhFYBHS5GA7AQ4dUDCA8&uact=5&oq=github+video+mp4+sample&gs\\_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIGCAAQCBAeOggIABAIEAcQHjoKCCEQoAEQwwQQCkoECEEYAFAAWKkRYLUTaAFwAXgAgAHEAYgBhAqSAQMwLjiYACgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp](https://www.google.com/search?q=github+video+mp4+sample&rlz=1C1CHBD_koKR1047KR1047&sxsrf=APwXEdfpxh60hkymDCRkXN-anNII9FWw4w:1683163666223&ei=EgpTZIn4DMW52roProyNgAs&ved=0ahUKEwiJybGjwdr-AhXFhFYBHS5GA7AQ4dUDCA8&uact=5&oq=github+video+mp4+sample&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIGCAAQCBAeOggIABAIEAcQHjoKCCEQoAEQwwQQCkoECEEYAFAAWKkRYLUTaAFwAXgAgAHEAYgBhAqSAQMwLjiYACgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp)

- github video mp4 sample 라고 검색하면 여러 샘플들 확인 가능
- auto rename teg
  - 태그 수정 시 닫는 태그도 자동 수정해주는 확장 프로그램
  -



## ▼ 오후 - CS

### ▼ CSS

- 좀 더 디자인에 최적화된 웹페이지 마크업 언어

### ▼ 엘리먼트

- 웹 디자인의 최소 단위
- 하나의 객체
- 반드시 태그만 의미하지는 않지만 이해하기 쉽게 하나의 태그를 지칭

### ▼ 셀렉터

- 선택자
- css 혹은 javascript로 변화시킬 대상을 지정할때 부름
- 하나 또는 다수의 엘리먼트
- tag, class, name, id를 이용

#### ▼ 클래스(class)

- 다른 개발언어에서의 클래스와 전혀 다름
- 그룹

#### ▼ 아이디

- 단 하나의 엘리먼트
- 중복 불가

#### ▼ 네임

- 클래스 보다는 소수

#### ▼ 기본 구조

- inline 방식
  - `<div 스타일시작옵션="스타일명:스타일변수;">`
  - 태그 내에 쓰는 방식
- embedded 방식
  - `<style>`  
`</style>`
  - 암묵적으로 head 안에 사용
- external 방식
  - 외부파일에서 작성하고 연결
  - `<link rel="stylesheet" href="shared_vars.css">`

#### ▼ 엘리먼트 선언

- class
  - `class="클래스명"`
  - css - `.클래스명`

- id
  - id="아이디명"
  - css - #아이디명
- name
  - name = "네임명"
  - css - [name = "네임명"] 사용안함
- <내가쓰고싶은 태그> </내가쓰고싶은 태그> 로 만들어 사용 가능

#### ▼ 텍스트 제어

- text-align : 정렬
- 

#### ▼ 에뮬 tip

- .클래스명 → 엔더
  - 클래스명을 가진 div 자동 생성
  - .클래스명1.클래스명2 로 두개의 클래스 명을 가진 div 생성가능
- #아이디명 → 엔터
  - 아이디명을 가진 div 자동 생성
- 태그 \* n
  - 태그를 n개 생성
- table>tr\*3>td\*4
  - tr3, td4개의 테이블 생성
- .div\_class3>span.span\_class3
  - div3개 짤! span도 짤!
- span#span1.span\_class\*3
  - id명이랑 클래스명두 짤짤!!

## ▼ 실습

- ▼ 실습1 - vidio, 유튜브 삽입하기

<https://codepen.io/HeyJihyun/pen/QWZOrYW>

▼ 실습1~5 - 셀렉터, text제어 연습

<https://codepen.io/HeyJihyun/pen/KKGyBrG>

