



Seoul
Software
ACademy

웹 개발자 부트캠프 과정

SeSAC x CODINGOn

With. 팀 리쳐드

Spring API

Rest API

API란?

- Application Programming Interface
- Interface란, 어떤 장치 간 정보를 교환하기 위한 수단이나 방법
- 대표적인 interface는 마우스, 키보드, 터치패드
- 개발에서의 API는 요청과 응답을 구성하는 방법에 대한 정보가 들어있다.

Rest란?

- Representational State Transfer
- 서버와 클라이언트 통신 방법 중 하나로, http URI 를 통해 자원을 명시하고 http method를 이용해 자원을 교환하는 통신 방법

{REST}

Rest의 특징

- Server-Client 구조
- Stateless (무상태)
- Cacheable (캐시 처리 가능)
- Layered System (계층화)
- Uniform Interface (인터페이스 일관성)

Rest의 장단점

- 장점

- http 프로토콜의 인프라를 그대로 사용하므로 REST API 사용을 위한 별도의 인프라를 구축할 필요가 없다.
- http 표준 프로토콜을 따르는 모든 플랫폼에서 사용이 가능하다.
- 서버와 클라이언트의 역할을 명확하게 분리한다.

- 단점

- http method 형태가 제한적이다.
- 구형 브라우저에서는 호환이 되지 않아 지원해주지 못하는 동작이 많다. (IE)

REST API란?

- REST 아키텍처의 조건을 준수하는 API
- REST의 규칙을 모두 지켜 구현된 웹 서비스를 **RESTful** 하다고 말한다.

“REST”

GET	/movies	Get list of movies
GET	/movies/:id	Find a movie by its ID
POST	/movies	Create a new movie
PUT	/movies	Update an existing movie
DELETE	/movies	Delete an existing movie

RESTful이란?

- REST의 원리를 따르는 시스템
- 원리를 따르기만 하면 다 RESTful? **NO!**
- 원리를 따르면서 REST API 설계 규칙을 올바르게 지킨 시스템이 RESTful 한 시스템이다.

DTO

DTO 란?

- Data Transfer Object
- 계층 간 데이터 교환을 위해 사용하는 객체
 - 즉, 데이터를 옮기기 위해 사용하는 전달자 역할
- 다른 로직을 가지지 않는 순수한 데이터 객체 (Java Beans)

```
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

@Getter
@Setter
public class DTOExample{
    private String title;
    private String content;
    private String writer;
}
```

DTO 란?

```
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

@Getter
@Setter

public class DTOExample{
    private String title;
    private String content;
    private String writer;
}
```

```
public String getTitle() {
    return title;
}

public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
}

public String getContent() {
    return content;
}

public void setContent(String content) {
    this.content = content;
}

public String getWriter() {
    return writer;
}

public void setWriter(String writer) {
    this.writer = writer;
}
```

VO

VO란?

- Value Object
- DTO와 비슷하지만, VO는 **read-Only** 속성을 갖고 있는 객체
- Getter 만 가지고 있어 값에 대한 수정이 불가능하다.

DTO vs VOS

	DTO	VO
목적	계층간 데이터 전달	값 자체 표현
동등성	필드값이 같아도 같은 객체 x	필드값이 같으면 같은 객체
가변성	setter 존재 시 가변 setter 비 존재 시 불가변	불변
로직	getter/setter외의 로직이 필요하지 않음	getter/setter외의 로직이 있어도 무방함