EJERCICIO 1 :

```
DELIMITER $$

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09semanaIf (IN dia INT, OUT diaSemana
VARCHAR(30))
BEGIN

IF dia = 1 THEN
SET diaSemana = 'Lunes';
ELSEIF dia = 2 THEN
SET diaSemana = 'Martes';
ELSEIF dia = 3 THEN
SET diaSemana = 'Miércoles';
ELSEIF dia = 4 THEN
SET diaSemana = 'Jueves';
ELSEIF dia = 5 THEN
SET diaSemana = 'Viernes';
ELSEIF dia = 6 THEN
SET diaSemana = 'Sábado';
ELSEIF dia = 7 THEN
SET diaSemana = 'Domingo';
ELSE
SET diaSemana = 'Día incorrecto';
END IF;

END $$

DELIMITER ;
```





EJERCICIO 2:

DELIMITER $$

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09semanaCase (IN dia INT, OUT diaSemana VARCHAR(30))

```
BEGIN

CASE dia
WHEN 1 THEN
   SET diaSemana = 'Lunes';
WHEN 2 THEN
   SET diaSemana = 'Martes';
WHEN 3 THEN
   SET diaSemana = 'Miércoles';
WHEN 4 THEN
   SET diaSemana = 'Jueves';
WHEN 5 THEN
   SET diaSemana = 'Viernes';
WHEN 6 THEN
   SET diaSemana = 'Sábado';
WHEN 7 THEN
   SET diaSemana = 'Domingo';
ELSE
   SET diaSemana = 'Día incorrecto';
END CASE;

END $$

DELIMITER ;
```





EJERCICIO 3:

DELIMITER $$

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09semanaCasIng (IN dia INT, IN idioma VARCHAR(50), OUT diaSemana VARCHAR(30))
BEGIN

```
CASE dia
WHEN 1 THEN
   IF idioma = 'CAS' THEN
   SET diaSemana = 'Lunes';
   ELSEIF idioma = 'ING' THEN
   SET diaSemana = 'Monday';
   ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto';
   END IF;
WHEN 2 THEN
   IF idioma = 'CAS' THEN
   SET diaSemana = 'Martes';
   ELSEIF idioma = 'ING' THEN
   SET diaSemana = 'Tuesday';
   ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto';
   END IF;
WHEN 3 THEN
   IF idioma = 'CAS' THEN
   SET diaSemana = 'Miércoles';
   ELSEIF idioma = 'ING' THEN
   SET diaSemana = 'Wednesday';
   ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto';
   END IF;
WHEN 4 THEN
   IF idioma = 'CAS' THEN
   SET diaSemana = 'Jueves';
   ELSEIF idioma = 'ING' THEN
   SET diaSemana = 'Thursday';
   ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto';
   END IF;
WHEN 5 THEN
   IF idioma = 'CAS' THEN
   SET diaSemana = 'Viernes';
   ELSEIF idioma = 'ING' THEN
   SET diaSemana = 'Friday';
   ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto';
   END IF;
WHEN 6 THEN
   IF idioma = 'CAS' THEN
   SET diaSemana = 'Sábado';
   ELSEIF idioma = 'ING' THEN
   SET diaSemana = 'Saturday';
   ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto';
   END IF;
```

```
WHEN 7 THEN
   IF idioma = 'CAS' THEN
   SET diaSemana = 'Domingo';
   ELSEIF idioma = 'ING' THEN
   SET diaSemana = 'Sunday';
   ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto';
   END IF;
ELSE
   SET diaSemana = 'Día incorrecto';
END CASE;

END $$

DELIMITER ;
```

7672: ACT 09 - Procedimientos | Documento sin título - Docume | Tema05. Teoría.pdf | localhost / 127.0.0.1 / empresa2

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresa2

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresa2

Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar | Operaciones | Privilegios | Rutinas | Eventos | Disparadores

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09semanaCasIng (IN dia INT, IN idioma VARCHAR(50), OUT diaSemana VARCHAR(30)) BEGIN CASE dia WHEN 1 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Lunes'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET diaSemana = 'Monday'; ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto'; END IF; WHEN 2 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Martes'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET diaSemana = 'Tuesday'; ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto'; END IF; WHEN 3 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Miércoles'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET diaSemana = 'Wednesday'; ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto'; END IF; WHEN 4 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Jueves'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET diaSemana = 'Thursday'; ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto'; END IF; WHEN 5 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Viernes'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET d[...]
```

[Editar]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
CALL ac09semanaCasIng(5, 'CAS', @diaSemana);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
SELECT @diaSemana;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

@diaSemana
Viernes

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Consola

Buscar 19:51 08/04/2026

7672: ACT 09 - Procedimientos | Documento sin título - Docume | Tema05. Teoría.pdf | localhost / 127.0.0.1 / empresa2

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=empresa2

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: empresa2

Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar | Operaciones | Privilegios | Rutinas | Eventos | Disparadores

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0035 segundos.)


```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09semanaCasIng (IN dia INT, IN idioma VARCHAR(50), OUT diaSemana VARCHAR(30)) BEGIN CASE dia WHEN 1 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Lunes'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET diaSemana = 'Monday'; ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto'; END IF; WHEN 2 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Martes'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET diaSemana = 'Tuesday'; ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto'; END IF; WHEN 3 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Miércoles'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET diaSemana = 'Wednesday'; ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto'; END IF; WHEN 4 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Jueves'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET diaSemana = 'Thursday'; ELSE SET diaSemana = 'Día incorrecto'; END IF; WHEN 5 THEN IF idioma = 'CAS' THEN SET
diaSemana = 'Viernes'; ELSEIF idioma = 'ING' THEN SET d[...]
```

[Editar]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
CALL ac09semanaCasIng(4, 'ING', @diaSemana);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT @diaSemana;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

@diaSemana
Thursday

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Consola

Buscar 19:51 08/04/2026



EJERCICIO 4:

```
DELIMITER $$

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09insertaHabilidad (IN codHab CHAR(5), IN
descripcion VARCHAR(30))

BEGIN
IF LENGTH(codHab) = 5 THEN
INSERT INTO habilidad(CodHab, DesHab) VALUES (codHab, descripcion);
END IF;
END $$

DELIMITER ;
```





EJERCICIO 5:

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE ac09upsertHabilidad (
   IN codHab CHAR(5),
   IN descripcion VARCHAR(30)
```

```
)
BEGIN
   DECLARE existe INT DEFAULT 0;

   IF LENGTH(codHab) = 5 THEN

      SELECT COUNT(*) INTO existe
      FROM habilidad
      WHERE CodHab = codHab;

      IF existe > 0 THEN
         UPDATE habilidad
         SET DesHab = descripcion
         WHERE CodHab = codHab;
      ELSE
         INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab)
         VALUES (codHab, descripcion);
      END IF;

   END IF;

END $$

DELIMITER ;
```





EJERCICIO 6:

```
DELIMITER $$

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidadPlus (
   IN codHab CHAR(5),
   IN descripcion VARCHAR(30)
   OUT mensaje VARCHAR(100)
)
BEGIN
   DECLARE existe INT DEFAULT 0;

   IF LENGTH(codHab) = 5 THEN

      SELECT COUNT(*) INTO existe
      FROM habilidad
      WHERE CodHab = codHab;

      IF existe > 0 THEN
         UPDATE habilidad
         SET DesHab = descripcion
         WHERE CodHab = codHab;
   SELECT "Datos Actualizados" AS mensaje;
      ELSE
```

```
        INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab)
        VALUES (codHab, descripcion);
    SELECT "Datos Insertados" AS mensaje;
      END IF;

    END IF;

END $$

DELIMITER ;

CALL ac09upsertHabilidadPlus('FONTd', 'Que hara esto', @mensaje);
SELECT @mensaje;
SELECT * FROM habilidad;

CALL ac09upsertHabilidadPlus('FONTA', 'Descripción modificada', @mensaje);
SELECT @mensaje;
SELECT * FROM habilidad;
```