

HiTrip iOS App

백엔드 API 요구사항 명세서

Backend API Requirements Specification

작성일: 2026-05-25

대상: 백엔드 서버 개발팀

Base URL: <https://quokka-s-team-production.up.railway.app>

총 API 수: 54개 (연결 완료 26 + 신규 필요 28)

1. 현재 서버 상태 및 긴급 요청

서버가 404 Application not found를 반환하고 있어, iOS 앱의 모든 API 호출이 실패하는 상태입니다.
서버 재배포가 최우선으로 필요합니다.

응답 형식 통일 요청:

항목	규칙
JSON 키	snake_case (예: start_date, is_completed)
날짜 포맷	ISO 8601 (예: 2025-07-01T09:00:00Z 또는 2025-07-01)
페이지네이션	?page=N 쿼리 파라미터
에러 응답	{ "status": "error", "code": 400, "message": "..."} }
인증	Authorization: Bearer <token>
Content-Type	application/json

2. 전체 API 요약

구분	도메인	API 수	상태	우선순위
기존	Auth (인증)	7	연결됨	완료
기존	Trips (여행)	7	연결됨	완료
기존	Participants (참여자)	2	연결됨	완료
기존	Schedules (공식일정)	6	연결됨	완료
기존	Places / Recommendations	4	연결됨	완료
신규	Todo (할일) CRUD	4	미구현	높음
신규	Event (캘린더) CRUD	4	미구현	높음
신규	Notice (공지사항)	3	미구현	높음
신규	Mission (미션)	4	미구현	중간
신규	Chat (채팅)	6	미구현	중간
신규	Translation (번역)	2	미구현	중간
신규	Emergency (긴급연락처)	4	미구현	낮음
신규	Auth 보조 (토큰/닉네임)	2	미구현	낮음

3. 연결 완료 API (서버 복구 시 즉시 동작)

아래 26개 API는 iOS 앱에서 이미 연결 코드가 작성되어 있습니다. 서버가 복구되면 바로 동작합니다.

3-1. Auth (인증)

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
POST	/api/auth/login/	로그인	연결됨	LoginView	token/key 반환
POST	/api/auth/register/	회원가입	연결됨	SignUpView	ProfileDTO 반환
POST	/api/auth/logout/	로그아웃	연결됨	ProfileView	Keychain 삭제
GET	/api/auth/profile/	프로필 조회	연결됨	ProfileView	토큰 유효성 확인
PUT	/api/auth/profile/	프로필 수정	연결됨	ProfileEditView	
GET	/api/auth/travelers/	여행객 목록	연결됨	참여자 관리	
GET	/api/auth/staff/	스태프 목록	연결됨	매니저 배정	

3-2. Trips (여행)

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/trips/	여행 목록	연결됨	HomeView	TripDTO 배열
POST	/api/trips/	여행 생성	연결됨	여행 추가	
GET	/api/trips/:id/	여행 상세	연결됨	TripDetailView	
PUT	/api/trips/:id/	여행 수정	연결됨	여행 편집	
DELETE	/api/trips/:id/	여행 삭제	연결됨	여행 삭제	
POST	/api/trips/:id/assign-manager/	매니저 배정	연결됨	관리자 기능	
GET	/api/trips/:tp/participants/	참여자 목록	연결됨	참여자 관리	
POST	/api/trips/:tp/participants/	참여자 추가	연결됨	참여자 추가	

3-3. Schedules (공식일정)

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/trips/:tp/schedules/	일정 목록	연결됨	오늘의 일정	ScheduleDTO
POST	/api/trips/:tp/schedules/	일정 생성	연결됨	일정 추가	
GET	/api/trips/:tp/schedules/:id/	일정 상세	연결됨	일정 상세보기	
PUT	/api/trips/:tp/schedules/:id/	일정 수정	연결됨	일정 편집	
DELETE	/api/trips/:tp/schedules/:id/	일정 삭제	연결됨	일정 삭제	
POST	/api/trips/:tp/schedules/rebalance-day/	AI 재조정	연결됨	일정 최적화	day 파라미터

3-4. Places / Recommendations

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/places/	장소 목록	연결됨	추천 장소	PlaceDTO
GET	/api/places/:id/	장소 상세	연결됨	장소 상세보기	
GET	/api/recommendations/	AI 추천 장소	연결됨	홈 추천 섹션	RecommendationDTO
GET	/api/categories/	카테고리 목록	연결됨	장소 분류	CategoryDTO

4. 신규 필요 API — 우선순위: 높음

홈 화면 핵심 기능에 필요한 API입니다. 이 API가 없으면 할일, 캘린더, 공지 기능이 로컬 저장에 의존합니다.

4-1. Todo (할일) CRUD

앱에서 여행별 할일 관리 기능이 구현되어 있으나, 서버 API가 없어 로컬 메모리에 저장 중입니다.

앱 사용처: Trip_TODOView (할일 탭), Trip_DetailView

API 엔드포인트

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/trips/:tp/todos/	할일 목록 조회	필요	Trip_TODOView	배열 반환
POST	/api/trips/:tp/todos/	할일 생성	필요	할일 추가 버튼	
PUT	/api/trips/:tp/todos/:id/	할일 수정	필요	완료 토글, 편집	
DELETE	/api/trips/:tp/todos/:id/	할일 삭제	필요	삭제 액션	204 반환

Trip_TODO 데이터 모델

필드명	타입	필수	설명
id	Integer	Auto	서버 자동 생성 PK
title	String	0	할일 제목 (예: "여권 챙기기")
section	String	0	"오늘 일정 준비" 또는 "여행 준비 & 관리"
date	String(date)	0	해당 날짜 "2025-07-01"
is_completed	Boolean	0	완료 여부 (기본값: false)
trip	Integer(FK)	Auto	소속 여행 ID (URL path에서 결정)
created_at	DateTime	Auto	서버 자동 생성

section 허용 값: "오늘 일정 준비", "여행 준비 & 관리"

4-2. Event (캘린더 이벤트) CRUD

캘린더에 표시되는 개인 일정 이벤트입니다. 현재 로컬 메모리 저장 중입니다.

앱 사용처: Trip_CalendarView (캘린더 탭), 월간/주간 캘린더 도트 표시

API 엔드포인트

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/trips/:tp/events/	이벤트 목록 조회	필요	Trip_CalendarView	배열 반환
POST	/api/trips/:tp/events/	이벤트 생성	필요	이벤트 추가	
PUT	/api/trips/:tp/events/:id/	이벤트 수정	필요	이벤트 편집	
DELETE	/api/trips/:tp/events/:id/	이벤트 삭제	필요	삭제 액션	204 반환

TripEvent 데이터 모델

필드명	타입	필수	설명
id	Integer	Auto	서버 자동 생성 PK
title	String	0	이벤트 제목 (예: "공항 출발")
start_time	DateTime	0	"2025-07-01T09:00:00Z"
end_time	DateTime	0	"2025-07-01T11:00:00Z"
category	String	0	캘린더 도트 색상 구분용
trip	Integer(FK)	Auto	소속 여행 ID
created_at	DateTime	Auto	서버 자동 생성

category 허용 값: "여행지", "목록", "일정", "기타"

4-3. Notice (공지사항)

여행사가 여행객에게 전달하는 공지입니다. 홈 화면에 대표 공지가 노출됩니다.

앱 사용처: HomeView (대표 공지 카드), NoticeListView (공지 전체 목록)

API 엔드포인트

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/trips/:tp/notices/	공지 목록	필요	NoticeListView	배열 반환
POST	/api/trips/:tp/notices/	공지 등록	필요	여행사 관리	스태프 전용
GET	/api/trips/:tp/notices/:id /	공지 상세	필요	공지 상세보기	

TripNotice 데이터 모델

필드명	타입	필수	설명
id	Integer	Auto	서버 자동 생성 PK
title	String	0	공지 제목 (예: "집합 안내")
content	String	0	공지 본문 내용
date	DateTime	Auto	공지 등록 일시
is_important	Boolean	X	중요 표시 (기본값: false)
is_representative	Boolean	X	홈 대표 공지 여부 (기본값: false)
trip	Integer(FK)	Auto	소속 여행 ID

is_representative = true인 공지만 홈 화면 메인 영역에 노출됩니다.

5. 신규 필요 API — 우선순위: 중간

홈 화면 부가 기능 및 소통 기능에 필요한 API입니다.

5-1. Mission (오늘의 미션)

AI/여행사가 생성하는 일일 미션입니다. 홈 화면 "오늘의 미션" 영역에 표시됩니다.

앱 사용처: HomeView (오늘의 미션 카드), 미션 완료 토글

API 엔드포인트

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/trips/:tp/missions/	전체 미션 목록	필요	미션 히스토리	배열 반환
GET	/api/trips/:tp/missions/to day/	오늘의 미션	필요	HomeView	오늘 날짜 필터
POST	/api/trips/:tp/missions/	미션 생성	필요	여행사/AI 생성	
PATCH	/api/trips/:tp/missions/:i d/	미션 완료 토글	필요	완료 체크	is_completed만

TripMission 데이터 모델

필드명	타입	필수	설명
id	Integer	Auto	서버 자동 생성 PK
content	String	0	미션 내용 (예: "제주 명소 3곳 방문하기")
date	String(date)	0	미션 날짜 "2025-07-01"
is_completed	Boolean	0	완료 여부 (기본값: false)
trip	Integer(FK)	Auto	소속 여행 ID

5-2. Chat (채팅)

여행 그룹 내 채팅 기능입니다. 현재 메모리 저장(Mock)으로 동작 중입니다.

앱 사용처: ChatListView (채팅 목록), ChatRoomView (채팅방)

실시간 기능은 추후 WebSocket으로 확장 예정이며, 우선 REST API로 구현을 요청합니다.

API 엔드포인트

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/chat/rooms/	채팅방 목록	필요	ChatListView	배열 반환
POST	/api/chat/rooms/	채팅방 생성	필요	새 대화 시작	
DELETE	/api/chat/rooms/:id/	채팅방 삭제	필요	대화방 나가기	204 반환
GET	/api/chat/rooms/:id/messag es/	메시지 목록	필요	ChatRoomView	?page=N
POST	/api/chat/rooms/:id/messag es/	메시지 전송	필요	메시지 보내기	
POST	/api/chat/rooms/:id/read/	읽음 처리	필요	채팅방 진입 시	200 반환

ChatRoom 데이터 모델

필드명	타입	필수	설명
id	Integer	Auto	서버 자동 생성 PK
name	String	0	채팅방 이름 (예: "제주 여행방")
participants	Array[Int]	0	참여자 ID 배열
is_group_chat	Boolean	0	단체톡 여부
last_message	String	Auto	마지막 메시지 (서버 자동 갱신)
last_message_at	DateTime	Auto	마지막 메시지 시간
unread_count	Integer	Auto	읽지 않은 메시지 수

Message 데이터 모델

필드명	타입	필수	설명
id	Integer	Auto	서버 자동 생성 PK
room	Integer(FK)	Auto	소속 채팅방 ID
sender	Integer(FK)	Auto	발신자 유저 ID
sender_name	String	Auto	발신자 이름 (JOIN으로 제공)
content	String	0	메시지 내용
created_at	DateTime	Auto	발신 시간
is_read	Boolean	Auto	읽음 여부

5-3. Translation (번역 모음)

여행사가 등록하는 필수 번역 문장입니다. 홈 화면 번역 섹션에 표시됩니다.

API 엔드포인트

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/trips/:tp/translations/	번역 목록	필요	HomeView 번역	배열 반환
POST	/api/trips/:tp/translations/	번역 등록	필요	여행사 관리	스태프 전용

TripTranslation 데이터 모델

필드명	타입	필수	설명
id	Integer	Auto	서버 자동 생성 PK
original	String	0	원문 (예: "화장실 어디예요?")
translated	String	0	번역 (예: "Where is the restroom?")
category	String	X	분류 (예: "기본", "식당", "교통")
trip	Integer(FK)	Auto	소속 여행 ID

6. 신규 필요 API — 우선순위: 낮음

보조 기능으로, 현재 앱에서 하드코딩 또는 fallback 처리 중이라 당장 동작에 문제는 없습니다.

6-1. Emergency Contact (긴급 연락처)

프리셋 번호(112, 119 등) + 여행사 커스텀 연락처입니다. 현재 앱에 하드코딩 되어 있습니다.

API 엔드포인트

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
GET	/api/trips/:tp/emergency-contacts/	연락처 목록	필요	EmergencyView	프리셋+커스텀
POST	/api/trips/:tp/emergency-contacts/	연락처 추가	필요	연락처 추가	
PUT	/api/trips/:tp/emergency-contacts/:id/	연락처 수정	필요	연락처 편집	
DELETE	/api/trips/:tp/emergency-contacts/:id/	연락처 삭제	필요	삭제 액션	204 반환

EmergencyContact 데이터 모델

필드명	타입	필수	설명
id	Integer	Auto	서버 자동 생성 PK
name	String	0	연락처 이름 (예: "현지 가이드")
phone	String	0	전화번호 (예: "010-1234-5678")
category	String	0	분류 카테고리
is_preset	Boolean	X	기본 제공 여부 (기본값: false)
icon_name	String	X	SF Symbol 아이콘 이름
trip	Integer(FK)	Auto	소속 여행 ID

category 허용 값: "긴급", "의료", "관광", "개인"

6-2. Auth 보조 API

토큰 갱신과 닉네임 중복 확인입니다. 현재 fallback 처리 중입니다.

API 엔드포인트

Method	Endpoint	용도	상태	앱 사용처	비고
POST	/api/auth/token/refresh/	토큰 갱신	필요	자동 로그인	{ "token" } 반환
POST	/api/auth/check-nickname/	닉네임 중복확인	필요	SignUpView	{ "is_available" }

Request / Response 상세

필드명	타입	필수	설명
token (■■■)	String	0	현재 보유한 토큰

필드명	타입	필수	설명
token (■■)	String	0	갱신된 새 토큰
nickname (■■)	String	0	확인할 닉네임
is_available (■■)	Boolean	0	사용 가능 여부
message (■■)	String	X	안내 메시지

7. 앱 화면별 필요 API 매핑

각 화면이 정상 동작하기 위해 필요한 API를 정리합니다.

화면	필요 API	현재 상태	비고
로그인/회원가입	login, register, check-nickname, token/refresh	연결됨	check-nickname, refresh 미구현
홈 대시보드	trips, notices, missions/today, schedules, recommendations, translations	필요	notices, missions, translations 미구현
할일 탭	todos CRUD	미구현	로컬 저장 중
캘린더 탭	events CRUD	미구현	로컬 저장 중
내 일정 탭	schedules, trips	연결됨	
공지사항 목록	notices	미구현	Mock 데이터
채팅 목록/채팅방	chat rooms, messages CRUD	미구현	Mock 데이터
긴급 연락망	emergency-contacts	미구현	하드코딩
프로필	profile GET/PUT	연결됨	
검색 (스팟)	places, recommendations, categories	연결됨	TourAPI 병행

8. 구현 로드맵 제안

단계	작업	대상 API	API 수	비고
Phase 0	서버 재배포	기존 26개 API 복구	26	최우선
Phase 1	핵심 CRUD	Todo 4 + Event 4 + Notice 3	11	홈 화면 완성
Phase 2	소통/미션	Mission 4 + Chat 6 + Translation 2	12	사용자 인터랙션
Phase 3	보조 기능	Emergency 4 + Auth 보조 2	6	편의 기능

Phase 0 완료 후 Phase 1을 먼저 진행하면, 홈 화면의 핵심 기능(할일, 캘린더, 공지)이 서버와 연동되어 앱의 기본 사용이 가능해집니다.